

**10% Rabatt**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

**30% Rabatt**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

**50% Rabatt**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

**blühende Orchideen**

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## blühende Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
BP0501	<p>Luisia curtisii - mit 1 Blütenansatz</p> <p>Diese Pflanze wird mit 1 Blütenansatz (noch ohne Blüten oder Knospen) geliefert.</p> <p>Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor. Arten: ca. 40</p> <p>Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden.</p> <p>Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°C</p> <p>Diese Pflanze wird mit 1 Blütenansatz (noch ohne Blüten oder Knospen) im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## blühende Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
BP0495	<p>P. Lioulin Blue Peacock x Scott B. Taylor - 1 Rispe</p> <p>Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz noch ohne Knospen oder Blüten geliefert. Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x Scott B. Taylor. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird mit 1 kurzen Rispenansatz noch ohne Knospen oder Blüten im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## blühende Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
BP0149	<p>Paph. primulinum - blühend</p> <p>Die hier angebotenen Pflanzen werden knospig/blühend mit einer Blütenrispe geliefert.</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60</p> <p>Besonderheit: diese Pflanzen sind sogenannte Revolverblüher. Das heißt, dass immer wieder neue Blüten erscheinen, wenn eine Blüte verblüht ist. Daher können diese Pflanzen bis zu einem Jahr ununterbrochen blühen.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C</p> <p>Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe</p> <p>Diese Pflanze wird knospig/blühend mit 1 Blütenrispe geliefert.</p>	24.95 €

## blühende Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
BP0499	<p>Phal. Tzu Chiang Sapphire - 1 Rispe</p> <p>Diese Pflanzen wir mit 1 sehr Kurzen Blütenrispe noch ohne Knospen oder Blüten geliefert. Doritis-Phalaenopsis Hybride. Absolut interessantes Phalaenopsis-Meristem aus Taiwan. Ein Muss für jeden Phalaenopsis-Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird mit 1 sehr kurzen Blütenrispe noch ohne Knospen / Blüten im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## blühende Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
BP0497	<p>Zygostates apiculata - 3-4 Rispen  Fotos bitte Googlen! Diese Pflanze wird knospig / blühend mit 3-4 Blütenrispen geliefert.  Herkunft: tropisches Südamerika Arten: ca. 12 Besonderheit: meist kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur:  - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen (bei Korkkultur), ansonsten alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze wird knospig / blühend mit 3-4 Blütenrispen auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Es handelt sich um eine Miniaturart.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0667	<p>B. Amethyst Brassavola. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0969	<p>B. nodosa Susan Fuches AM/AOS x Ca. purpurata schusteriana CM Brassavola Cattleya Hybride aus Br. nodosa Susan Fuches AM/AOS x Ca. purpurata schusteriana CM SM/Toga, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0880	<p>Bc. Air Mososa Mickey Mouse</p> <p>Brassocattleya ist eine Hybride aus Cattleya und Brassavola. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0452-2	<p>Bc. Binosa Wabush Valley</p> <p>Brassocattleya ist eine Hybride aus Brassavola nodosa x Cattleya bicolor.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0336	<p>Bc. Duhs White Peppa Pig</p> <p>Brassocattleya ist eine Hybride aus Brassavola und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt. und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0844	<p>Bc. Gulfshores Beauty Green Gem</p> <p>Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0881	<p>Bc. Gulfshores Beauty Torino BM/JOGA</p> <p>Brassocattleya ist eine Hybride aus Cattleya und Brassavola. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0988-3	<p>Bc. Keowee x eldorado</p> <p>Brassocattleya ist eine Hybride aus Brassavola, und Cattleya. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Diese Pflanzen sind Hybriden und können unterschiedlich blühen. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0971	<p>Bc. Pastoral Ariel Carnier semi alba</p> <p>Brasocattleya ist eine Hybride aus Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0841	<p>Bc. Rustic Spots H&amp;R</p> <p>Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0926	<p>Bc. Tsiku Archangel Yuan Dung</p> <p>Brasocattleya ist eine Hybride aus Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0380	<p>Bc. Wonder Star Jungle Elf</p> <p>Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Meristem, blüht wie auf dem Foto Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0984-2	<p>Bc. Yellow Bird x Luminosa</p> <p>Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Cattleya luminosa ist aus Ca. dowiana mit tenebrosa entstanden, dafür haben wir leider kein Foto. Das Foto zeigt nur eine Mutterpflanze. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0843-1	<p>Bct. Taiwan Chameleon Chameleon</p> <p>Brassocatanthe ist eine Mehrgattungshybride aus Cattleya, Brassavola und Guarianthe. Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristem. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0653	<p>Bl. cucullata x tenebrosa</p> <p>Brassolaelia ist eine Hybride aus Laelia und Brassavola. Das Foto zeigt die erste Blüte.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	28.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0289	<p>Blc. Burdekin Wonder Lakeland AM/AOS</p> <p>Blc. ist eine Hybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind Meristemvermehrt und blühen mit sehr großen (bis 18cm), duftenden Blüten im Sommer. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und MittelamerikaTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 14-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 13er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0083-3	<p>Blc. Chia Lin New City</p> <p>Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya. Diese Pflanze ist entstanden aus der Kreuzung von Blc. Oconee "Mendenhall" x Blc. Maitland "Miles". Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit großen, duftenden Blüten im Winter / Frühjahr. Bewertungen: AM/AOS(2001):JGP/1996 Sehr schöne große, rote, intensiv gefärbte Blüte. Die Pflanzen können mit 3-5 ca. 20cm großen Blüten für 4-6 Wochen blühen. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li> </ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0752	<p>Blc. Chian Tzy Anierina CT Little Jolie Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0802	<p>Br. perrinii x Ca. bicolor var. grossii</p> <p>Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen und das dritte Foto eine erste Blüte dieser Kreuzung.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0985-3	<p>C. canhamiana coerulea x trianae coerulea Cattleya Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0983-3	<p>C. mossiae alba x gascelliana alba Cattleya Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0837-2	<p>Ca. (Endless Summer x Thospol Spot) YNS Green Leopard Cattleya Meristem, blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0989-2	<p>Ca. Dupreana June Bride</p> <p>Meristem einer Cattleya Hybride, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngenDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0921-2	<p>Ca. Lady Veitch (lueddemanniana x warneri) Cattleya Hybride aus Ca. lueddemanniana und Ca. warneri, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0974-2	<p>Ca. Leopard Lou Satay Meristem einer Cattleya Hybride, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngenDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0658	<p>Ca. luteola x loddigesii</p> <p>Diese Pflanzen sind Hybriden die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0788-2	<p>Ca. Nakornchasiri Delight Cattleya Meristem. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- &lt;</li><li>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0814-3	<p>Ca. Peckhaviensis Cattleya Hybride aus Cattleya schilleriana mit Cattleya aelandiae. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0936-2	<p>Ca. tenebrosa Waltons Grange FCC/AOS x Br. nodosa Susan Fuches F Brassocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola und Cattleya. Hier wurde Cattleya tenebrosa Waltons Granger HCC/AOS mit Br. nodosa Susan Fuches HCC/AOS gekreuzt.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0148	<p>Cattleya Sea Breeze (Blue)</p> <p>Cattleya Hybride mit intensiver Blütenfarbe.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 18-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0696-1	<p>Cattleya Suavior Aquinii Cattleya Hybride aus Cattleya intermedia aquinii und Cattleya mendelii gekreuzt. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0519	<p>Cattlianthe Chian Tzy Angel Land Mesha</p> <p>Sophrolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Laelia, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen ohne feste Blütezeit. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0904	<p>Ctna. Why Not Yellow Kitty</p> <p>Cattleytonia ist eine Mehrgattungshybride aus Cattleya und Broughtonia. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0860	<p>Ctt. Goldbrad Miku SQ/JOGA</p> <p>Ctt. ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia, und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA1004	<p>Ctt. Magic Bell New Trick HCC/AOS</p> <p>Ctt. ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia, und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	34.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0836	<p>Enanthleya Golden Sunburst</p> <p>Enanthleya ist eine Mehrgattungshybride aus Encyclia rufa und Cattlianthe Gold Digger.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0584	<p>Enc. cordigera x Epc. Rene Marquez Meristem einer Mehrgattungshybride mit sehr interessanter Blüte. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0962-3	<p>Laelia anceps Guerrero x Ca. labiata rubra</p> <p>Lc. ist eine Hybride aus Laelia und Cattleya (hier Laelia anceps Guerrero x Cattleya labiata rubra). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend in 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0425-1	<p>Lc. Bearwoodensis</p> <p>Lc. ist eine Hybride aus Laelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend in 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0839-1	<p>Lc. Eximia</p> <p>Lc. Eximia ist eine Hybride aus <i>Laelia purpurata</i> und <i>Cattleya warneri</i>. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend in 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0535-3	<p>Lc. Goldcrest</p> <p>Laeliocattleya ist eine Hybride aus Laelia harpophylla und Cattleya schroederae. Die Fotos zeigen Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0334	<p>Lc. Husmans Gala Z1164</p> <p>Laeliocattleya ist eine Hybride aus Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt. und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0862	<p>Lc. Puppy Love True Beauty HCC/AOS</p> <p>Laeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Laelia und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Moossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0016-1	<p>Lc. Santa Barbara Sunset Show Time HCC/AOS</p> <p>Laeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Laelia und Cattelya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngenDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0758	<p>Mel. Ching Sun Bright Star Meristem einer Mehrgattungshybride. Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- &lt;</li><li>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0021	<p>Pot. Chief Sweet Orange 'Sweet Orange'</p> <p>Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanze ist meristem vermehrt und blüht mit mittelgroßen, duftenden Blüten im Frühjahr/Sommer.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0330	<p>Potinara C.T. Goldenorange 'Golden Boy'</p> <p>Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Diese Pflanze ist entstanden aus der Kreuzung von Pot. Prosperous Lee x Pot. Wan Ta. Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit mittelgroßen, duftenden Blüten im Frühjahr / Herbst.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li> <li>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert. Es handelt sich um eine miniatur Sorte.</li> </ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0570	<p>Rby. Everything Nice Showtime</p> <p>Rhynchobrossoleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia, Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0934	<p>Rby. TLDC Divine Phoenix Pterodactyl SM/WOC</p> <p>Rhynchobrassoleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia, Brassavola, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	34.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0314-2	<p>Recchara. Frances Fox</p> <p>Diese Pflanze ist eine Hybride aus Cattleya mit Schomburgkia. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0975	<p>Rlc. (digbyana x Button Top) Snow Crane</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0986-2	<p>Rlc. Ability Red Sun Memory x Beautiful Sunday</p> <p>Rhynchoaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Diese Pflanzen sind Hybriden und können unterschiedlich blühen. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0853-3	<p>Rlc. Ability Red Sunset Memory</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0689	<p>Rlc. Ahchung Ruby Siam</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0733-3	<p>Rlc. Amazing Thailand Rainbow</p> <p>Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0956-2	<p>Rlc. Amazing Thailand Red Star</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA1003	<p>Rlc. Atardecer Pamareno</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0980	<p>Rlc. Chaweewan Fancy</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0537	<p>Rlc. Chief Emperor Red Tomatoes</p> <p>Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanze ist meristem vermehrt. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0743-1	<p>Rlc. Chief Green Breeze Green World Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0665-3	<p>Rlc. Chief Oscar Yellow River</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0068	<p>Rlc. Chinese Beauty Orchid Queen AM/AOS</p> <p>Brassolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Brassavola, Laelia und Cattleya.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0920-1	<p>Rlc. Dick Smith Dark Beauty</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0972-2	<p>Rlc. Dick Smith Paradise</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0978	<p>Rlc. Double Delight Golden Giant</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0039	<p>Rlc. Eve Marie Barnett Magnificent Watermelon Gold</p> <p>Die Pflanze Rlc. Eve Marie Barnett Magnificent Watermelon Gold HCC/AOS ist ein Meristem und blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngenDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0925-2	<p>Rlc. Fong Yuan Beauty Da Hsin 7</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0835	<p>Rlc. Fringe Benefits Green Angel</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 13er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0871	<p>Rlc. Golden Diamond</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0976	<p>Rlc. Golden Godzilla Golden King</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0968-2	<p>Rlc. Golden Hope</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0927	<p>Rlc. Hall of Fame</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0808	<p>Rlc. Hall of Fame No.1</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nacht 15-18°C; Tag 20-28°C) warm (Nacht 18-22°C; Tag 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0706	<p>Rlc. Hey Song Orange</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	24.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0126	<p>Rlc. Hsinying Fantasy x C. loddigesii</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0441-1	<p>Rlc. Hsinying Rouge C.H.6</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0794	<p>Rlc. Hsinying Scarlet Cherry</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0932	<p>Rlc. Hsinying Sunbeam Juliets</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0965-3	<p>Rlc. Hua Young Gold</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0957-2	<p>Rlc. Lady Gaga Alejandro</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0905	<p>Rlc. Lustrous Jade</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0937	<p>Rlc. Madonna Queen Lucky Star</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Substrat geliefert.</li></ul>	24.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0940	<p>Rlc. Magician Red</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0954-2	<p>Rlc. Magician Red</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0982	<p>Rlc. Mem. Anna Balmores x Ctna. Maui Maid</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Ctna. ist eine Hybride aus Cattleya und Broughtonia Diese Pflanzen sind Hybriden und können unterschiedlich blühen. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0958-2	<p>Rlc. Miss Thailand Amanda</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0993	<p>Rlc. Miss Thailand Apasra</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Holzkohlesubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0916-3	<p>Rlc. Miss Thailand Chutima</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0938	<p>Rlc. Miss Thailand Mariya</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0938-3	<p>Rlc. Miss Thailand Mariya</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0992	<p>Rlc. Miss Thailand Panadda</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0952-2	<p>Rlc. Monthatip Gold 2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0928	<p>Rlc. Monthatip Gold No.2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0913	<p>Rlc. Monthatip Holiday</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0734-2	<p>Rlc. Nakornchaisiri Orange</p> <p>Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0959-2	<p>Rlc. Nell Hammer 4</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA1001	<p>Rlc. Nell Hammer Payom</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA1002	<p>Rlc. Netrasiri Waxy</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0847	<p>Rlc. NP Gold Monkey Butt</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0912	<p>Rlc. Orange Diamand 1</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0951-2	<p>Rlc. Orange Diamond Throat of Gold</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0951	<p>Rlc. Orange Diamond Throat of Gold</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA1000	<p>Rlc. Phet Napa Elsa</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Holzkohlesubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0930	<p>Rlc. Phet Phaitoon</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0955-2	<p>Rlc. Phet Thanaton</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0967-2	<p>Rlc. Runnapha Fancy 2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0868	<p>Rlc. Saeng U Sa 2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0991	<p>Rlc. Saeng U-sa Fire Ring</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Holzkohle geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0863-1	<p>Rlc. Shin Fong Orange</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0705	<p>Rlc. Shinaphat Daimond Golden Wing</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0707-3	<p>Rlc. Shinaphat Daimond White Swan</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhyncholaelia und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0960-2	<p>Rlc. Shinaphat on Fire</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0432	<p>Rlc. Shinfong Emperor</p> <p>Rlc. ist eine Hybride aus Laelia, Rhynchostilis und Cattleya. Die Pflanze ist meristem vermehrt. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0777-1	<p>Rlc. Shinfong Golden Gem</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	19.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0373	<p>Rlc. Shinfong Lady</p> <p>Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend in 10er Gittertopf in Kohlessubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0659-1	<p>Rlc. Shinfong Pink Pink Lady SM/Toga</p> <p>Rhynchoelaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0914	<p>Rlc. Siam City</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0963	<p>Rlc. Siam City Red Bull</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0953-2	<p>Rlc. Siam Magic</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0990	<p>Rlc. Siam Magic Axl Rose</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Holzkohle geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0979	<p>Rlc. Siam Orange</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0977	<p>Rlc. Siam Palette Golden Wing</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kohlesubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0998	<p>Rlc. Siam Paradise Golden Lip</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Substrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0541	<p>Rlc. Siam Passion</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0929	<p>Rlc. Siam Treasure No.2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0804-1	<p>Rlc. Star Carnival Sirius</p> <p>Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0950-2	<p>Rlc. Star of Siam</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0919	<p>Rlc. Star Platinum 2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0924-1	<p>Rlc. Suzukis Preciosa Hsinying</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0661	<p>Rlc. Taiwan Chief Wine Van Gogh</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0939	<p>Rlc. Thai Orchid</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0994-1	<p>Rlc. Thailand Welcome</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Substrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0970-2	<p>Rlc. Thaksina Candy 3</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0996	<p>Rlc. Thaksina Candy No.2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Holzkohlesubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0997	<p>Rlc. Thaksina Candy Sexy Pink</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0949-2	<p>Rlc. Thaksina Gold</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0810	<p>Rlc. Thaksina Rose</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0945	<p>Rlc. Thongsuk Delight 2</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0827	<p>Rlc. Toshie Aoki Starburst AM/AOS</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0823-3	<p>Rlc. Toshies Magic Hsinying</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0823-1	<p>Rlc. Toshies Magic Hsinying</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0999	<p>Rlc. Varaporn Delight</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0915	<p>Rlc. Yingluck Smile Fair Play</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0859	<p>Rlc. Yu Toung Moon Caimito</p> <p>Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0896-1	<p>Roth. Yokosuka Story Canary Rothara Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0401-2	<p>Rsc. Suvarnabhumi Delight Salmon Queen</p> <p>Rhynchosoprocattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Sophronitis, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt. und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li> <li>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li> </ul>	12.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0973	<p>Rth. Ahchung Yoyo Sparking Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 13er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0909-1	<p>Rth. Shinfong Jewel Red Dragonfly                      Rhyncattleanthe Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.</p>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0833	<p>Ryc. Taiwan Firecracker Popcorn</p> <p>Rhyncholaeliacattleya ist eine Hybride aus Rhynchlaelia, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen genau wie auf dem Foto abgebildet. Wunderschöne neue Taiwancattleya. Ein muß für jeden Cattleyaliebhaber. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0903	<p>Sc. Cherry Bee Happy Field</p> <p>Sophrocattleya ist eine Hybride aus Sophronitis und Cattleya. Intensive Blütenfärbung. Blüht sehr reichhaltig an jedem Neutrieb. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Bie dieser Pflanze handelt es sich um eine Miniaturart. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0534-2-T	<p>Sl. Orpetii Bella Vista</p> <p>Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Diese Pflanzen sind Miniaturpflanzen.</p>	14.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0854	<p>Slc. Ayrton Senna Estoril</p> <p>Sophrolaeliocattleya ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia und Cattleya. Intensive Blütenfärbung. Blüht sehr reichhaltig an jedem Neutrieb.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0534	<p>Slc. Candy Ball x Soph. cernua</p> <p>Herkunft: die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd - und Mittelamerika Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im freien zu kultivieren. Zwischen Tag- und Nachttemperaturen sollten 5°C Unterschied liegen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 – 10 Tage kräftig gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Steinsubstrat geliefert. Diese Pflanzen sind Miniaturpflanzen.</p>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0422	<p>Slc. Love Castle Kurenai</p> <p>Sophrolaeliocattleya ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia, und Cattleya. Diese Pflanze ist aus der Kreuzung von Sl. Psyche x Lc. Jose Dias Castro entstanden. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Moossubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0005	<p>Slc. Wendys Valentine</p> <p>Sophrolaeliocattleya ist eine Hybride aus Sophronitis, Laelia und Cattleya. Besonders schöne, auffällige Blütenfarbe. Starker Farbkontrast. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Cattleya

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0518	Slc.(Sc. Beaufort x Lc. Orglade's Glow) Kewipie Sophrolaeliocattleya ist eine Mehrgattungshybride aus Laelia, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen ohne feste Blütezeit. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert. Es handelt sich um Miniaturpflanzen.	19.95 €

## Disa

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0233	<p>Bayer Orchideen-Schädlingsfrei Lizetan AF - 500ml</p> <p>Bayer Orchideen Schädlingsfrei Lizetan AF - 500 ml Orchideen-Schädlingsfrei Lizetan AF von Bayer ist ein anwendungsfertiges Pumpspray gegen alle relevanten Schädlinge an Zierpflanzen, insbesondere an Orchideen. Orchideen reagieren manchmal empfindlich auf Druckluftsprays, weil bei der Erzeugung des Sprühnebels sehr niedrige Temperaturen entstehen. Viel sanfter schützen Sie Ihre Orchideen mit diesem Pumpspray, das keine Kälteschäden verursachen kann. Speziell, wenn hartnäckige Wollläuse, Schmierläuse oder Schildläuse an den Blättern saugen, schaffen Sie mit dem Orchideen-Schädlingsfrei Lizetan schnell Abhilfe. Neben den genannten Läusen erfasst der Wirkstoff noch viele weitere beißende und saugende Insekten, die die Unversehrtheit von Blüten und Blättern gefährden. Da der inzektizide Wirkstoff in Wasser gelöst ist, können Sie das Orchideenspray auch verwenden, wenn die Pflanze blüht. Die Blüten werden durch eine Benetzung nicht geschädigt. Die Schädlinge müssen mit dem Mittel benetzt werden, da es nicht systemisch ist. Gut für: Orchideen Gut gegen: Beißende Insekten, Schildläuse, Woll- und Schmierläuse Beschreibung: Sprühflasche vor der Anwendung gut schütteln. Sprühdüse auf "ON" stellen. Orchideen Schädlingsfrei Lizetan AF dann im Abstand von 30 bis 40 cm gleichmäßig bis zur sichtbaren Benetzung auf alle Pflanzenteile sprühen. Nach der Anwendung die Sprühdüse wieder auf Position "OFF" stellen. Maximaler Mittelaufwand: 100 ml/qm pro Behandlung. Inhaltsstoff: Pyrethrine 0,05 g/l und Rapsöl 8,25 g/l Bienenschutz: Bayer Orchideen Schädlingsfrei Lizetan AF ist nicht bienengefährlich. Gefahrensymbolklasse: N (umweltgefährlich) Schutz von Oberflächengewässern: Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen. (NW466) Pflanzenschutzgesetz: Es handelt sich hierbei um ein Produkt, bei dem das Gesetz zum Schutz der Kulturpflanzen (Pflanzenschutzgesetz) Anwendung finden muss. Demnach darf dieses Pflanzenschutzmittel nur auf Freilandflächen angewandt werden, soweit diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Weiterhin sind alle Hinweise in der Gebrauchsanweisung zu beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten! !</p>	9.95 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0198	<p>BIPLANTOL contra x2</p> <p>Aroma-Therapie zur Erhöhung der Widerstandskräfte an Pflanzen vor beißenden und saugenden Insekten. 500 ml im Zerstäuber Zur Gesunderhaltung und Pflege von Zierpflanzen, Bäumen, Sträuchern, Gemüse, Obst- und Beerengehölzen, sowie zur Unterstützung der Regeneration gestresster Pflanzen durch Schadinsekten. Vitale Pflanzen sind robuster und daher weniger anfällig für Schadinsekten, wie z. B. Blattläuse, Weiße Fliege, Rüsselkäfer, Rote Spinne, Spinnmilben, Schildläuse, Woll- und Schmierläuse, Wurzelläuse, Thripse. Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung: unterstützt die Pflanzengesundheit und Vitalität fördert die Regeneration der durch Schadinsekten gestressten Pflanze stärkt das Pflanzengewebe</p> <p>Gebrauchsanleitung: Biplantol Contra X ist eine anwendungsfertige Sprühlösung, die nicht verdünnt werden muss. Die Blattober- und -unterseiten besprühen. Vor Gebrauch schütteln ! Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Zeit der Anwendung: Ganzjährig. Regelmäßig alle 4-6 Wochen. Bei Bedarf öfters anwenden. Biplantol Contra X ist äußerst pflanzenverträglich. Es empfiehlt sich dennoch, aufgrund der Vielzahl von Pflanzen eine Probeanwendung auf Verträglichkeit durchzuführen. Mögliche Eindellungen der Biplantol Contra X - Flasche sind durch die natürlichen Inhaltsstoffe bedingt und bedeuten keine Qualitätsbeeinträchtigung des Produktes. Pflanzenhilfsmittel, keine Nebenwirkungen auf Mensch, Nutzorganismen und Ökosystem bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung. Zusammensetzung: Homöopathisch-dynamisierter Komplex, enthält in potenzierte Form (D6-D100) u. a. die Mineralien Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium, Phosphor, lebenswichtige Spurenelemente wie Bor, Germanium, Silizium, Kupfer, Mangan, Uronsäuren (Pflanzenschleime); Emulgator, ätherische Öle. Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten!! Nicht in die Augen bringen.</p>	8.95 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0260	<p>BIPLANTOL Orchideen Spray - 500ml</p> <p>Zur allgemeinen Gesunderhaltung, Regeneration und Pflege von Orchideen Gesunde Orchideen sind widerstandsfähiger und daher weniger anfällig für Krankheiten, klima- und standortbedingten Stress. erhöht die Blühfreudigkeit und Blütenbildung unterstützt die Pflanzengesundheit und Vitalität regt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit an fördert das Wurzelwachstum unterstützt das symbiotische Zusammenleben zwischen Orchideenwurzeln und Mykorrhiza-Pilzen hinterlässt keine Kalkflecken auf den Blättern</p> <p>Vorbeugend angewendet unterstützt Biplantol die Orchideen von Innen heraus. Die homöopathisch behandelten Orchideen sind robuster, wachsen besser und sind blühfreudiger. Durch Pflegefehler und Krankheiten gestresste Pflanzen können sich bei mehrfacher Anwendung leichter erholen. Biplantol wird über Blätter und Wurzeln aufgenommen. Hinterlässt keine Kalkflecken auf den Blättern.</p> <p>Gebrauchsanleitung: Biplantol® Orchideen ist eine anwendungsfertige Sprühlösung, die nicht verdünnt werden muss. Vor Gebrauch schütteln. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung anwenden. Blattober- und Unterseiten, sowie die Luftwurzeln gleichmäßig benetzen. Zeit der Anwendung: ganzjährig, regelmäßig 1x wöchentlich einsprühen.</p>	9.95 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0202	<p>BIPLANTOL vital NT</p> <p>Homöopathisches Pflanzenstärkungsmittel zur Pflege, Kräftigung und Stärkung Ihrer Pflanzen. 250 ml Vitale Pflanzen sind widerstandsfähiger und daher weniger anfällig für Krankheiten und Stress. Für gesunde und kranke Pflanzen. Wirkung bei vorbeugender und mehrfacher Anwendung unterstützt die Pflanzengesundheit und Pflanzenvitalität stärkt geschwächte Pflanzen regt die pflanzeneigene Regenerationsfähigkeit an fördert das Wurzelwachstum und somit die Nährstoffaufnahme verbessert das Wachstum erhöht die Blütenbildung und Blühfreudigkeit Durch Krankheiten, schädliche Umwelteinflüsse oder andersartig gestresste Pflanzen können sich bei mehrfacher Anwendung leichter erholen. Die pflanzeneigenen Regenerationskräfte werden angeregt. Biplantol wird über die Blätter, Nadeln und Wurzeln aufgenommen. Vorbeugend angewendet unterstützt Biplantol die Pflanzen von innen heraus. Homöopathisch behandelte Pflanzen sind robuster und wachsen besser. Dosierung: 2 ml pro 1 Liter Gießwasser bzw. 20 ml pro 1 Liter Sprühwasser Alle 2 - 4 Wochen gießen bzw. sprühen 1 Liter Konzentrat reicht für bis zu 500 Liter GießwasserKeine Nebenwirkungen auf Mensch, Nutzorganismen und Ökosystem bei bestimmungsgemäßer und sachgerechter Anwendung (d. h. Nützlinge wie Bienen und andere Insekten werden nicht beeinträchtigt). Aufgenommen in die Liste über Pflanzenstärkungsmittel des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL). Zusammensetzung:Homöopathisch-dynamisierter Komplex, enthält in potenziertes Form (D6-D100) u. a. die Mineralien Kalium, Calcium, Eisen, Magnesium; Phosphor, Schwefel; Spurenelementen wie z. B. Bor, Mangan, Molybdän, Kobalt, Kupfer; Silizium, organisches Germanium sowie Uronsäuren (Pflanzenschleime). Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten!! Nicht in die Augen bringen.</p>	8.95 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0259	<p>Celaflor Pumpspray 200ml - wirkt systemisch</p> <p>Celaflor Schädlingsfrei Careo Pumpspray - 200ml. Wirkt von Innen. Dieses systemische und über den Kontakt wirkende Schädlingsbekämpfungsmittel wird von den Pflanzen aufgenommen und an die Schädlinge bei deren Fraß abgegeben, so dass sich diese vergiften, sofern sie vorher nicht schon mit dem Mittel in Kontakt gekommen sind. Daher werden auch versteckt sitzende Schädlinge erreicht. Geeignet gegen Weiße Fliege, Schild-, Schmier-, Woll-, Blattläuse und viele andere. Anwendung / Ergiebigkeit: Vor Gebrauch Schädlingsfrei Careo Pumpspray gut schütteln! Pflanzenober- und unterseiten bis zur sichtbaren Benetzung behandeln - maximal vier Behandlungen pro Kultur beziehungsweise pro Jahr. Dabei einen Abstand von mindestens 50 cm einhalten. Bei Bedarf nach 10 bis 14 Tagen nachbehandeln. Enthält Acetamiprid 0,05 g/l. Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten!! Pumpspray mit 200ml Inhalt</p>	9.95 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0257	Celaflor Spray 400ml - wirkt systemisch gegen viele Schädlinge Celaflor Schädlingsfrei Careo Spray - 400ml. Wirkt von Innen. Dieses systemische und über den Kontakt wirkende Schädlingsbekämpfungsmittel wird von den Pflanzen aufgenommen und an die Schädlinge bei deren Fraß abgegeben, so dass sich diese vergiften, sofern sie vorher nicht schon mit dem Mittel in Kontakt gekommen sind. Daher werden auch versteckt sitzende Schädlinge erreicht. Geeignet gegen Weiße Fliege, Schild-, Schmier-, Woll-, Blattläuse und viele andere. Enthält Acetamiprid. Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten!! Spraydose mit 400ml Inhalt	14.95 €



## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0184	<p>Compo Ortiva Spezial Pilzfrei Compo Ortiva Spezial Pilzfrei - 20 ml Dosierflasche Systemisches Fungizid zum Verdünnen mit Wasser Beschreibung: Breitbandfungizid gegen die häufigsten Pilzkrankheiten an Zierpflanzen und Rosen, wie Rost, Echter und Falscher Mehltau und Sternrußtau. Ortiva Spezial Pilz-Frei ist im Haus- und Kleingarten auch für etliche Gemüsesorten wie Tomaten, Gurken, Zucchini, Spargel und sogar gegen Rostpilze im Rasen zugelassen. Ortiva wirkt systemisch, d. h., der Wirkstoff wird von der Pflanze aufgenommen. Ein schöner Nebeneffekt neben der Vermeidung von Pilzkrankungen ist die Stärkung und Grünfärbung der Blätter. Ortiva schont Bienen und andere Nützlinge. Anwendung / Ergiebigkeit: Ortiva Spezial-Pilz-Frei in Wasser geben und gut durchmischen. Die Pflanze von allen Seiten gleichmäßig einsprühen. Immer nur soviel Spritzbrühe ansetzen, wie an einem Tag benötigt wird. Reste der Spritzbrühe nicht aufbewahren sondern 1:10 mit Wasser verdünnen und auf den behandelten Kulturen ausbringen. Nicht ins Grundwasser gelangen lassen. Inhaltsstoff: Azoxystrobin 250g /kg Wartezeit vom Tag der Anwendung bei Obst/Gemüse bis zum Verzehr: 3 Tage Bienenschutz: Ortiva Spezial Pilz-Frei ist nicht bienengefährlich. Gefahrensymbolklasse: N (umweltgefährlich) Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten! !</p>	14.50 €

**Dünger - Pflanzenschutz**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
ZU0293		

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
	<p>Compo Triathlon Insekten-frei AF</p> <p>Anwendungsfertige Sprühflasche mit Kontakt- und Tiefenwirkung gegen saugende und beißende Insekten sowie Spinnmilben . COMPO Triathlon® Insekten-frei AF ist ein sehr wirksames Kontakt- und Fraßinsektizid mit Sofort- und Dauerwirkung. Es beseitigt zuverlässig beißende und saugende Insekten an Gemüse, Erdbeeren und Zierpflanzen im Gewächshaus, Zimmer, Wintergärten und Balkonen. Besonders gut eignet sich das COMPO Triathlon® Insekten-frei AF für den Einsatz gegen den Zünsler. Durch die gute Pflanzenverträglichkeit ist es aber auch darüber hinaus vielseitig einsetzbar.</p> <p>Anwendungsempfehlung Stellen Sie sicher, dass der Schädling für eine optimale Wirkung direkt mit dem Produkt in Berührung kommt. Besprühen Sie beim Auftreten der ersten Schädlinge die Pflanzen von allen Seiten, auch die Blattunterseiten, bis zur sichtbaren Benetzung. Verzichten Sie auf eine Anwendung bei direkter Sonne oder hoher Regenwahrscheinlichkeit. Es sind max. 1 Behandlung in der jeweiligen Anwendung und max. 1 Behandlung in der Kultur bzw. je Jahr erlaubt. Ausnahme beißende Insekten an Feldsalat sowie beißende und saugende Insekten an Erdbeeren; in diesen Kulturen max. 2 Behandlungen für die Kultur bzw. je Jahr. Der zeitliche Abstand zwischen den Behandlungen sollte mindestens 10 Tage betragen. Die erste Anwendung erfolgt nachdem sich die 2. Laubblätter entfaltet haben. An Zierpflanzen*, Rettich, Radieschen, Feldsalat und Erdbeeren** im Gewächshaus gegen saugende Insekten (* ausgenommen Weiße Fliegen) und beißende Insekten (** ausgenommen Erdbeerblütenstecher). An Tomaten und Gemüsepaprika im Gewächshaus, Zimmer, Wintergärten sowie auf Terrassen und Balkonen gegen beißende Insekten und saugende Insekten (nur an Gemüsepaprika). An Gurke, Aubergine, Flaschenkürbis, Garten-Kürbis, Moschus-Kürbis, Riesenkürbis im Gewächshaus, Zimmer, Wintergärten sowie auf Terrassen und Balkonen gegen beißende Insekten und saugende Insekten (ausgenommen Weiße Fliegen). Fraß- und Kontaktinsektizid   Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin Wirkstoff: Lambda-Cyhalothrin Wirkstoffgehalt im Produkt: 0,02 g/l Zulassungsnummer : 007029-61 Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht aufblühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. Das Mittel wird als schädigend für Populationenrelevanter Nutzorganismen eingestuft. Das Mittel ist giftig für Algen. Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. Diese Produktinformation ersetzt nicht die Beachtung der Gebrauchsanweisung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett- und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Anwendung durch nicht-berufliche Anwender zulässig. Gemäß Pflanzenschutzgesetz dürfen Pflanzenschutzmittel nur entsprechend ihrer Gebrauchsanleitung und nur in den zugelassenen Anwendungsgebieten und unter Beachtung der festgesetzten Anwendungsbestimmungen angewendet werden. Verstöße gegen die Bestimmungen des Pflanzenschutzgesetzes können Ordnungswidrigkeiten darstellen, die mit einem Bußgeld geahndet werden können. PSM dürfen auf Freilandflächen nur angewandt werden, wenn diese landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzt werden. Informieren Sie sich bitte über Gefahren und Lager- sowie Transportvorschriften im Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Hinweis zum Schutz des Anwenders: Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz ""Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln"" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichtes) ein Brennen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkungen muss als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein Arzt aufgesucht werden. Beim Umgang mit frisch behandelten Pflanzen Schutzhandschuhe tragen. Bis zum Abtrocknen des Spritzbelages sollte ein Kontakt mit den behandelten Pflanzen vermieden werden. Arbeitskleidung (mindestens langärmeliges Hemd und lange Hose) und Handschuhe tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. Festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des Mittels. Erste-Hilfe-Maßnahmen: Bei anhaltenden Beschwerden einen Arzt aufsuchen. Nach Einatmen: An die frische Luft bringen. Nach Hautkontakt: Mit Seife und viel Wasser abwaschen. Nach Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Sofort mit viel Wasser</p>	

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
	mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Bei anhaltender Augenreizung einen Facharzt aufsuchen. Nach Verschlucken: KEIN Erbrechen herbeiführen. Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. Vergiftungsinformationszentrale: Tel. 0551/1 92 40.	14.50 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0188	<p>Kiron Milben-Ex Dr. Stähler Kiron Milben-Ex - 30 ml Kontakt-Akarizid Beschreibung: Kiron Milben-Ex bekämpft sicher und schnell Spinn- und Weichhautmilben an Zierpflanzen im Gewächshaus und Spinnmilben in Gemüse (Gurken, Kürbis, Zucchini) im Freiland. Gegen Spinnmilben an Zierpflanzen kann Kiron auch im Freiland seine Wirkung voll entfalten. Daneben ist ein erfolgreicher Einsatz in Beerenobst gegen Spinn- und Gallmilben und an Hausreben gegen Spinnmilben und Zikaden möglich. Das Mittel verfügt über eine schnelle Anfangswirkung bei sehr guter Dauerwirkung, wirkt sicher gegen alle beweglichen Stadien der Spinnmilben (z. B. Nebenwirkung auch gegen Kräuselmilben) und ist bienenverträglich. Anwendung / Ergiebigkeit: Kiron Milben-Ex nach Herstellerangabe mit Wasser verdünnen und spritzen Inhaltsstoff: Fenpyroximat 51,2 g/l Bienenschutz: Kiron Milben-Ex ist nicht bienengefährlich Gefahrensymbolklasse: N (umweltgefährlich), Xi (reizend) Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten! !</p>	13.95 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0191	<p>Neudorff Gelb-Sticker</p> <p>Neudorff Gelb-Sticker - 10 Stk. Gelbtafeln Beschreibung / Wirkungsweise: die speziellen Gelbtöne des Neudorff Gelbsteckers ziehen fliegende Schadinsekten wie Weiße Fliege, Trauermücken oder Minierfliegen an. Der beidseitig aufgebrachte, geruchlose Spezialleim mit langer Klebefähigkeit fängt die darauf landenden Insekten, so dass sie keinen Schaden mehr anrichten können. Anwendung / Ergiebigkeit: Neudorff Gelbstecker werden vorbeugend zur Feststellung des Befalls und zur Bekämpfung vom fliegenden Schadinsekten eingesetzt. Beim ersten Feststellen des Befalls für jeden Blumentopf einen Gelbstecker anwenden und diesen nach Entfernen der Schutzfolie in die Erde stecken. Bei hohen Pflanzen und insbesondere gegen die weiße Fliege den Gelbstecker in die Pflanze hängen. Bienenschutz: Neudorff Gelbstecker ist nicht bienengefährlich. Gefahrensymbolklasse: für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten! !</p>	6.95 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0294	<p><b>Neudorff Schachtelhalm Extrakt</b></p> <p>Der NEUDORFF® Schachtelhalm Extrakt führt zu einem starken und gesunden Wachstum aller Pflanzenarten. Dieser rein organische Volldünger besteht aus natürlichen Kräuterextrakten und stärkt das Gewebe durch natürlich enthaltene Kieselsäure. Der Schachtelhalm gehört zu den ältesten Gefäßsporenpflanzen der Welt. Die Entwicklung der Pflanze beginnt vor knapp 400 Millionen Jahren und kann inzwischen auf eine lange Geschichte zurückblicken. Diese so nützliche Pflanze ist ein beliebtes Heilkraut und trotzdem komplett unerwünscht in den heimischen Gärten. Bereits im Frühjahr entwickeln sich die Sporen. Die einzelnen Triebe können bis zu fünfzig Zentimeter hoch wachsen und entwickeln sich besonders auf feuchten Böden. Durch die schnelle Verbreitung und die schwere Bekämpfung ist der Ackerschachtelhalm eines der gefürchtetsten Unkräuter und kaum zu bekämpfen. Doch diese Pflanze kann so viel mehr. Wer den Nutzen der Inhaltsstoffe aus der Pflanze ziehen, dieser aber im Garten keinen Platz einräumen möchte, kann zu dem NEUDORFF® Schachtelhalm Extrakt greifen. Hierbei handelt es sich um ein flüssiges Pflanzenhilfsmittel, welches sich optimal zur Stärkung aller Gartenpflanzen eignet. Dieses Pflanzenstärkungsmittel sorgt für ein kräftiges und gesundes Wachstum aller Pflanzen. Der Ackerschachtelhalm ist dank des hohen Anteil an Kieselsäure ein wahrer Alleskönner. Pilze infizieren die Pflanzen durch Pilzsporen. Diese entwickeln ein ähnliches Organ wie auch die Pflanzenwurzeln. Dazu dringt die Spore in das Blattgewebe ein, um sich dort von der Pflanze zu ernähren. Behandelt man die Gartenpflanzen regelmäßig mit dem NEUDORFF® Schachtelhalm Extrakt stärkt die enthaltene Kieselsäure das gesagte Pflanzengewebe und Pilzsporen sowie saugende Schädlinge siedeln sich hier nicht mehr an. Sommerzeit ist Gartenzeit. Man hegt und pflegt. Die Pflanzen zeigen die Knospen und im Anschluss bedanken sie sich mit einer atemberaubenden und reichen Blüte. Doch mit dieser Zeit kommt auch genau die Zeit der Schädlinge und Pilzerkrankungen. Feuchte, warme Witterung ist optimal für die Ausbreitung der unterschiedlichen Pilzkrankheit. Auch Schädlinge, wie Blattläuse und Co. können sich in dieser Zeit besonders schnell vermehren. Nicht immer ist der Einsatz von einem Pflanzenschutzmittel gefragt. Oftmals kann man die Gartenpflanzen zusätzlich zu der regelmäßigen Düngung mit einem Pflanzenstärkungsmittel behandeln. Zu diesen Produkten zählt der NEUDORFF® Schachtelhalm Extrakt. Das Produkt wirkt nicht gegen den Schädling direkt, daher ist eine regelmäßige Anwendung alle vierzehn Tage ratsam. So sinkt der Kieselsäuregehalt in den Pflanzen nicht ab und das Gewebe bleibt ausreichend fest. Gebrauchsanweisung vor Gebrauch gut schütteln. Messbecherverschluss abschrauben Spitze des Spritzverschlusses mit einem Messer abschneiden Dosierung nach Messbecher vornehmen 20 ml Schachtelhalm Extrakt mit 5 Liter Wasser verdünnen und kräftig umrühren. Die Pflanzen tropfnass spritzen. Obstbäume und -sträucher: Erste Behandlung im Frühjahr vor Vegetationsbeginn, hauptsächlich während der ersten feuchtwarmen Tage im April bis Juli wiederholen. Der Abstand zwischen den Anwendungen sollte 10-14 Tage nicht überschreiten. Erdbeeren: vor und während der Blütezeit wiederholt gründlich spritzen. Gemüse: Nach dem Anwachsen alle 10-14 Tage mit Schachtelhalmbrühe gründlich nassspritzen oder regelmäßig gießen. Kartoffeln: Spritzen, sobald sich die Reihen zu schließen beginnen. Rosen und andere Zierpflanzen: alle 10-14 Tage spritzen, damit auch die schnell wachsenden Jungtriebe behandelt werden. Anzuchterde: mit Schachtelhalm Extrakt Lösung überbrausen. Jungpflanzen: nach dem Anwachsen damit angießen. Wirkstoffeorganischer NPK-Dünger 0,5-0,15-1,5 flüssig 0,5% Gesamtstickstoff (N) 0,15% Gesamtphosphat (P2O5) 1,5% Gesamtkaliumoxid (K2O)</p>	14.95 €



## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0057	<p>Orchideendünger 500ml Orchideendünger Schwerter Orchideenzucht - 500ml. Der Grundpreis für 1 Liter beträgt 7 Euro. Volldünger für alle Orchideen. Dieser ausgeglichene, salzarme Flüssigdünger ist außerordentlich Pflanzenverträglich und hat sich seit 40 Jahren bei unseren Pflanzen bewährt. Er garantiert hervorragende Wachstums- und Blühergebnisse. Daher füllen wir diesen nun auch für unsere Kunden ab. Unser Orchideendünger wirkt über Blatt und Wurzel. Enthält: 14-7-8-2 (Stickstoff - Phosphat - Kalium - Magnesium) sowie alle wichtigen Spurenelemente wie Bor, Mangan, Kupfer, Eisen, Molybdän und Zink. Mit ausführlicher Düngeanleitung. Für Kinder unzugänglich aufbewahren! 500ml Plastikflasche</p>	3.50 €

## Dünger - Pflanzenschutz

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0197	<p>Promanal Neu Schild- und Wollausfrei                      Neudorff Promanal Neu Schild- und Wollausfrei - 250 ml Flüssiges Spritzmittelkonzentrat auf Paraffinölbasis Beschreibung: Promanal Neu Schild- und Wollausfrei von Neudorff ist ein Spritzmittel gegen Schild- und Wollläuse sowie Spinnmilben an Zierpflanzen. Wirkungsweise: Das Mittel hat sich seit vielen Jahren zur zuverlässigen Bekämpfung von Napf- und Deckelschildläusen, Woll- und Schmierläusen sowie Spinnmilben in der Innenraumbegrünung bewährt. Die Schädlinge werden mit einem dünnen Ölfilm überzogen und sterben nach kurzer Zeit ab. Die abgetöteten Insekten verfärben sich dunkel und können abgestreift werden oder fallen nach einiger Zeit von selbst ab. Es empfiehlt sich eine Wiederholungsspritzung nach 14 Tagen, um auch die aus den Eistadien frisch geschlüpften Jungtiere der Folgegeneration abzutöten. Promanal Neu Schild- und Wollausfrei von Neudorff ist bei hartblättrigen Zierpflanzen im allgemeinen gut verträglich. Bei Oleander, Anthurien, Farnen, Ficus longifolia und Aphelandra kann es zu Unverträglichkeiten kommen, weshalb sich bei diesen Arten eine Probespritzung empfiehlt. Weichblättrige Arten sollten nicht mit Promanal Neu behandelt werden, da sie empfindlich reagieren können. Blüten können durch eine Spritzung mit paraffinöhlhaltigen Mitteln geschädigt werden. Anwendung / Ergiebigkeit: siehe Packungsbeilage Inhaltsstoff: Mineralöle 546 g/l Bienenschutz: Promanal Neu Schild- und Wollausfrei ist nicht bienengefährlich. Gefahrensymbolklasse: N (umweltgefährlich) Für Kinder unzugänglich aufbewahren und die Packungsaufschrift beachten!!</p>	12.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0940-1	<p>Amesiella monticola</p> <p>Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0012-4	<p>Angraecum sesquipedale</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Diese Sorte hat handtellergroße Blüten.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN032-1-T	<p>Brassavola cucullata Fireworks Brassavola Naturform.Elfenbeinfaerbend/gruenlich. Duftet sehr intensiv in der Nacht. Herkunft: Mexiko, Honduras, Belize.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0336-H	<p>Bulbophyllum medusae</p> <p>Diese Art hat bis zu 15cm große, spektakuläre, duftende Blüten. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen, im Sommer ggfls. öfter! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0787-2-T	<p>Cyrtorchis arcuata                      Herkunft: Tropisches Afrika Arten: ca. 16 Besonderheit: die Blüten dieser Art duften süßlich                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0402-T	<p>Dendrobium albosanguineum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit mittelgroßen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, bei Topfkultur, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter ihr Laub.</p>	19.95 €



## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1294-H	<p>Dendrobium delacourii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter Ihr Laub.</p>	14.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1058-T	<p>Dendrobium scabrilingue</p> <p>Herkunft: von Laos, Thailand und Myanmar Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.</p> <p>Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</p> <p>Kork (aufgebunden) Topfkultur sonnig halbschattig</p> <p>Tipp: für die Blüteninduktion muß die Pflanze über den Winter kühl und trocken gehalten werden. Die duftenden Blüten halten bis zu 8 Wochen!</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.</p> <p>Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe!</p> <p>Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 12-28°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1993-3	<p>Dipodium paludosum</p> <p>Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea Arten: ca. 27Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich.Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	7.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0132	<p>Maxillaria tenuifolia</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen und Subtropen Arten: ca. 300 Tipp: Gelegentliches Austrocknen schadet nicht. Nur bei starker Sommersonne etwas beschatten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Viele einblütige Blütenstände. Wunderschöne kleine Blüte mit bezauberndem Duft, sehr kräftige, blühfähige Pflanzen mit mehreren Neutrieben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1991-3	<p>Neobenthamia gracilis</p> <p>Herkunft: Tansania Arten: ca. 1 Besonderheit: Viele kleine duftende Blüten. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-29°C Diese Pflanze ist in ca. 3 Jahren blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	9.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0009	<p>Oncidium Sharry Baby Ruby Doll</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf mit Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0020	<p>Oncidium Chiou Pin CT Yangtze</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert. Hierbei handelt es sich um eine Mini Orchidee.</p>	14.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0952	<p>Phal. bellina var. blue</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Blütenfarbe ist creme-weiß mit blau-pinker Mitte und Lippe. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist fast blühstark aber nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €



## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0263	<p>Phal. violacea var. coerulea</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0021	<p>Pot. Chief Sweet Orange 'Sweet Orange'</p> <p>Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Die Pflanze ist meristem vermehrt und blüht mit mittelgroßen, duftenden Blüten im Frühjahr/Sommer.</p> <p>Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CA0330	<p>Potinara C.T. Goldenorange 'Golden Boy'</p> <p>Potinara ist eine Hybride aus Laelia, Brassavola, Sophronitis und Cattleya. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Diese Pflanze ist entstanden aus der Kreuzung von Pot. Prosperous Lee x Pot. Wan Ta. Die Pflanzen sind meristem vermehrt und blühen mit mittelgroßen, duftenden Blüten im Frühjahr / Herbst.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert. Es handelt sich um eine miniatur Sorte.</li></ul>	19.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0665-2-T	<p>Vanda flabellata</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen Arten Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Duftorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0169	<p>Zygonisia Murasakikomachi</p> <p>Diese Sorte ist aus Aganisia cyanea mit Zygotepalum entstanden, es handelt sich hier um ein Meristem. Herkunft: Brasilien, Paraguay, Argentinien, Bolivien und Peru Arten: 40</p> <p>Besonderheit: besonders ansprechende hellblau-weiße, leicht duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig Tipp: Im Sommer besonders gut zur Gartenkultur geeignet.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0105	Hänger aus verzinktem Stahl Verzinkter Stahlhänger - 90cm Großer verzinkter Stahlhänger zum Aufhängen von Körbchen und Tonröhren. Der Hänger ist 90cm lang und hat vier Arme. Oben sind diese an einem stabilen verzinkten Metallhaken (Öffnungsweite ca. 10-15mm) befestigt (der speziell zum Aufhängen an gespannten Drähten oder dünnen Profilen geeignet ist) und an deren Enden werden sie je nach Bedarf umgebogen. Sie haben keinen Platz mehr am Fenster oder im Gewächshaus? Stahlhänger an das Körbchen oder die Tonröhre andrahten und Pflanzen einfach aufhängen.Lieferumfang: 1 Stück	1.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0290	<p>Korkstück (glatt) mit Draht - 12 x 6 cm Korkstück (mit laminiertem Rücken) mit Draht - 12 x 6 cm. Diese Korkstücke sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Korkstücke sind ca. 12 cm hoch und 6 cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Diese Korkstücke sind geglättet und mit Presskork auf der Rückseite laminiert. Dadurch sind die Korkstücke sehr gleichmäßig Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Korkstücken kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleinwüchsigen Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	4.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0292	<p>Korkstück (glatt) mit Draht - 6 x 4 cm</p> <p>Korkstück (mit laminiertem Rücken) mit Draht - 6 x 4 cm. Diese Korkstücke sind besonders geeignet für Orchideenfrende die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Korkstücke sind ca. 6 cm hoch und 4 cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Diese Korkstücke sind geglättet und mit Presskork auf der Rückseite laminiert. Dadurch sind die Korkstücke sehr gleichmäßig Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Korkstücken kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleinwüchsigen Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	2.50 €



## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0291	<p>Korkstück (glatt) mit Draht - 6 x 6 cm</p> <p>Korkstück (mit laminiertem Rücken) mit Draht - 6 x 6 cm. Diese Korkstücke sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Korkstücke sind ca. 6 cm hoch und 6 cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Diese Korkstücke sind geglättet und mit Presskork auf der Rückseite laminiert. Dadurch sind die Korkstücke sehr gleichmäßig Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Korkstücken kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleinwüchsigen Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	3.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0078	<p>Teakholzkörbchen - 13cm(achteckig)</p> <p>Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 13cm und sind 6,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 8,5cm und 5cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchosyllis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.</p>	7.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0076	Teakholzkörbchen - 15,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger. Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 15,5 x 15,5cm und sind 6cm hoch. Innenmaße sind ca. 11 x 11cm und 4,5cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	5.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0215	<p>Teakholzkörbchen - 15,5cm(achteckig)</p> <p>Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 15,5cm und sind 7cm hoch. Innenmaße sind ca. 11cm und 6cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchosyllis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.</p>	8.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0216	<p>Teakholzkörbchen - 18cm(achteckig)</p> <p>Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 18cm und sind 8,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 13,5cm und 7cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchosyllis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.</p>	9.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0217	<p>Teakholzkörbchen - 20,5cm(achteckig)</p> <p>Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 20,5cm und sind 9,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 16cm und 8cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchosyllis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.</p>	10.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0123	Teakholzkörbchen - 22,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger. Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 22,5 x 22,5cm und sind 9,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 18,5 x 18,5cm und 7,5cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen Lieferumfang: 1 Stück.	8.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0218	<p>Teakholzkörbchen - 22,5cm(achteckig)</p> <p>Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 22,5cm und sind 10,5cm hoch. Innenmaße sind ca. 18,5cm und 8,5cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchosyllis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.</p>	11.00 €



## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0124	Teakholzkörbchen - 25,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger. Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 25,5 x 25,5cm und sind 12cm hoch. Innenmaße sind ca. 21,5 x 21,5cm und 10cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	9.00 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0219	<p>Teakholzkörbchen - 25,5cm(achteckig)</p> <p>Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger.Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Durchmesser von 25,5cm und sind 11cm hoch. Innenmaße sind ca. 21cm und 9cm hoch. Das besondere an diesen Körbchen ist ihre achteckige Form, wodurch sie besonders hochwertig wirken. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchosyllis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische OrchideenLieferumfang: 1 Stück.</p>	12.50 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0214	Teakholzkörbchen - 30,5cm Teakholzkörbchen mit 90cm langem Drahhänger. Diese Teakholzkörbchen werden mit einem 90cm langen, vierarmigen, verzinktem Drahhänger geliefert. Die Körbchen haben eine Größe von 30,5 x 30,5cm und sind 12cm hoch. Innenmaße sind ca. 26 x 26cm und 10cm hoch. Durch das Tropenholz sind sie besonders verrottungsresistent. Sie werden verwendet um Pflanzen wie Ascocenda, Vanda, Renanthera, Rhynchostillis und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.	12.50 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0267	<p>Tonast zum Aufbinden groß - 20 x 6cm</p> <p>Tonast mit Draht - ca. 20 x 6cm Diese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 20cm hoch und 6cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Oberhalb der Astgabel gibt es 2x 2 Löcher durch die die Bindedrähte geführt werden können. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle mittleren und größeren oder mehrerer kleinere Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	4.95 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0265	<p>Tonast zum Aufbinden klein - 12 x 6cm</p> <p>Tonast mit Draht - ca. 12 x 6cm Diese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 12cm hoch und 6cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Oberhalb der ‚Astgabel‘ gibt es 2 Löcher durch die der Bindedraht geführt werden kann. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleineren Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	3.45 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0270	<p>Tonast zum Aufbinden mini - 8 x 3cm</p> <p>Tonast mit Draht - ca. 8 x 3cm Diese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 8cm hoch und 3cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleineren Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	2.45 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0266	<p>Tonast zum Aufbinden mittel - 16 x 6cm</p> <p>Tonast mit Draht - ca. 16 x 6cm Diese künstlichen Tonäste sind besonders geeignet für Orchideenfreunde die Ihre Pflanzen gerne epiphytisch kultivieren möchten, und denen das tägliche Ansprühen nicht zuviel Arbeit macht. Das besondere an dieser Blockkultur ist, dass diese Pflanzen sehr natürlich aussehen und sich entsprechend gut für Terrarien, Epiphytenstämme Wintergärten und Ähnliches eignen. Zum Aufbinden nimmt man am besten etwas Spaghnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so einem Block kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Manche Sorten, deren Wurzeln besonders viel Luft verlangen oder die sehr ausgeprägte Trockenperioden gewohnt sind, lassen sich sogar nur so oder in Holzkörbchen kultivieren (z. B. Vanda, Ascocenda, Aerides japonica, Rhynchostillis und viele Andere). Die Tonäste sind ca. 16cm hoch und 6cm breit. Im oberen Bereich haben diese 1 Bohrung durch die ein stabiler Draht geführt ist um sie aufzuhängen. Oberhalb der Astgabel gibt es 2 Löcher durch die der Bindendraht geführt werden kann. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Orchideen die auf Tonästen kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle mittleren Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	3.95 €

## Epiphytenzubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0092	<p>Tonröhren rot - 7 x 12 cm                      Tonröhre rot - 7 x 12 cm Diese Tonröhre ist besonders geeignet für Orchideenfrende, die Ihre Pflanzen zwar gerne epiphytisch kultivieren möchten, denen aber das tägliche Ansprühen zu viel Arbeit macht. Das besondere an dieser Tonröhrenkultur ist, dass es ausreicht, die Röhren etwa alle 3-5 Tage bis zum Rand mit Wasser zu füllen. Das Wasser verdunstet dann über die Oberfläche der Tonröhre und versorgt die Pflanzen so mit ausreichend Feuchtigkeit. Außerdem ist die Luftfeuchtigkeit in der Pflanzenumgebung relativ hoch. Zum Aufbinden der Pflanzen nimmt man am besten etwas Spagnum Moos oder Kokosfaser. Damit werden dann die Wurzeln der Pflanze bedeckt und das ganze mit dünnem Draht umwickelt. Sind die Pflanzen erst einmal festgewurzelt, kann man den Draht wieder entfernen. Natürlich kann man auch mehr als eine Pflanze auf so eine Röhre binden oder interessante Kombinationen mit anderen Pflanzen (z. B. kleinwüchsige Farne) darauf kultivieren. Für diese Kultur eignen sich praktisch alle epiphytisch wachsenden Orchideen, wie z. B. Phalaenopsis, Aerangis, Aerides, Cattleya, Oncidium und viele mehr. Die Röhren sind 12cm hoch und haben einen Durchmesser von 7 cm. Im oberen Bereich haben diese 4 Bohrungen um sie aufzuhängen. Da der Hänger nicht zum Lieferumfang gehört empfiehlt es sich ggfs. den Hänger ZU0105 aus verzinktem Stahl (4 Arme) mit zubestellen. Natürlich gibt es auch viele andere Möglichkeiten die Röhre aufzuhängen, oder einfach auch auf einen Untersetzer zu stellen. Achtung: da es sich hierbei um ein Naturprodukt handelt, dass in Handarbeit hergestellt wird, können die Maße etwas differieren. Die Röhren werden aus Ton und Pottasche sehr lange bei niedrigen Temperaturen gebrannt, und können je nach Füllstand, Bewuchs und Alter hier und da etwas Tropfen. Dies ist ausdrücklich kein Reklamationsgrund. Wir empfehlen beim Gebrauch in der Wohnung oder über der Fensterbank handelsübliche Untersetzer unter die Röhre zu stellen. Orchideen die an diesen Röhren kultiviert werden sehen wirklich sehr exotisch aus. Ideal für alle kleineren Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	7.95 €

## Gutscheine / Karten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------



## Gutscheine / Karten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
KA0001	<p>Glückwunschkarte</p> <p>Diverse Glückwunschkarten stehen Ihnen für jeden Anlaß zu Auswahl. Unter der Rubrik Bemerkungen (am Ende des Bestellvorganges) können Sie angeben, für welchen Anlaß Sie die Karte brauchen und Ihren persönlichen Text eingeben, den wir dann für Sie auf die Karte übertragen (max. 3 Zeilen). Das Foto zeigt nur eine Beispielkarte, da wir nicht alle verfügbaren Karten abbilden können. In jedem Fall handelt es sich aber um hochwertige und anspruchsvolle Karten.</p>	5.00 €

## Gutscheine / Karten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
KA0005	Gutschein - 100.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelöst, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	100.00 €

## Gutscheine / Karten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
KA0002	Gutschein - 25.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelöst, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	25.00 €

## Gutscheine / Karten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
KA0003	Gutschein - 50.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelöst, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	50.00 €

## Gutscheine / Karten

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
KA0004	Gutschein - 75.00 Euro Wenn Sie sich nicht entscheiden können, welche Pflanzen Sie Ihren Liebsten schenken möchten, überreichen Sie doch einfach einen Gutschein. Dieser kann dann in unserer Gärtnerei eingelöst, oder bei Bestellungen im Online Shop verrechnet werden. Sollten Sie nur einen oder mehrere Gutscheine bestellen, und keine weiteren Artikel dazu, reduziert sich das Porto auf 2,50 Euro pro Sendung.	75.00 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2303	<p>P. ((Li Sun High x (micholitzii x Jennifer Palermo) x speciosa M Phalaenopsis Hybride aus Phal. ((Li Sun High x (micholitzii x Jennifer Palermo) x speciosa Miki Purple). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2544	<p>P. (CTL Ambo Tetralacea x Germaine Vincent Blue) 1687 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2545	<p>P. (CTL Ambo Tetralacea x Germaine Vincent Blue) 1782 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1195	<p>P. (KS Happy Eagle x Lds Bear Queen) x Haur Jhih Prince</p> <p>Das Foto zeigt die Mutterpflanzen. Absolut neue Phalaenopsiskreuzung. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeln können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die Rispenachse der Blüte nicht zurückschneiden.</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2636	<p>P. (KS Samera x KS Blue Luedde) x Samera Blue Phalaenopsis Hybride aus Phal. (KS Samera x KS Blue Luedde) x Samera Blue. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2635	<p>P. (KS Samera x KS Blue Luedde) x Yaphon Blue Jewel Phalaenopsis Hybride aus Phal. (KS Samera x KS Blue Luedde) x Yaphon Blue Jewel. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2501	<p>P. (Sogo Gotris x Taida Pearl) ES 2 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2302	<p>P. (Yaphon Green Canary x Ktc Khao Khitchakut) x Lyndon Coral Be Phalaenopsis Hybride aus Phal. (Yaphon Green Canary x KTC Khao Kitchakut) x Lyndon Coral Bear). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1579	<p>P. (YGC x tetraspis C1) x (violacea Indigo x TSE) Phalaenopsis Hybride aus Phal. (Yaphon Green Canary x tetraspis C1) mit (violacea Indigo x Tying Shin Eagle), die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1748	<p>P. Chang Maw Evergreen x Yungho Gelb Canary Phalaenopsis Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert</p>	39.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2050	<p>P. Chang Maw Jade Peter x (Rainbow Jade Green x tetraspis) POM Phalaenopsis Hybride aus Phal. Chang Maw Jade Peter x (Rainbow Jade Green x tetraspis) POM. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2396	<p>P. corningiana x (fasciata x pulchra) Phalaenopsis Hybride aus Phal. corningiana x (fasciata x pulchra). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1558	<p>P. GW Green World x Lds Bear King YK7 Phalaenopsis Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 26 Grad. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeln können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2038	<p>P. Hawaii Dragon Girl Peter 3 x Zheng Min Neon Phalaenopsis Hybride aus Phal. Hawaii Dragon Girl Peter 3 x Zheng Min Neon, angemeldet unter dem Namen Phal. Zheng Min Rainbow Das Foto zeigt einen Sämling.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2614	<p>P. Jennifer Palermo x Lioulin Blue Peacock</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Jennifer Palermo x Lioulin Blue Peacock. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2640	<p>P. Jennifer Palermo x Yaphon Pool 3591 Phalaenopsis Hybride aus Phal. Jennifer Palermo x Yaphon Pool 3591. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2641	<p>P. KS Blue Ludde x LL Blue Leopard 3602</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Blue Ludde x LL Blue Leopard 3602. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2580	<p>P. KS Blue Luedde x Lioulin Blue Parrot</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Blue Luedde x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2617	<p>P. KS Metallic Blue x Lioulin Blue Parrot</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Metallic Blue x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2576	<p>P. KS Metallic Blue x Lioulin Blue Peacock</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Metallic Blue x Lioulin Blue Peacock. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2119	<p>P. LD Bear King LD x Georg Vasquez Eureka Phalaenopsis Hybride aus Phal. LD Bear King LD x Georg Vasquez Eureka. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2634	<p>P. LD Emerald Dragon x (KS Samera x KS Blue Luedde) Phalaenopsis Hybride aus Phal. LD Emerald Dragon x (KS Samera x KS Blue Luedde). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2612	<p>P. Lioulin Blue Eagle x LL Blue in Green</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Eagle x LL Blue in Green. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2572	<p>P. Lioulin Blue Parrot x KS Blue Luedde</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Parrot x KS Blue Luedde. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2569	<p>P. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Parrot 3421</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2573	<p>P. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Parrot 3598</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2584	<p>P. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Parrot 3640 Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2616	<p>P. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Peacock</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Parrot x Lioulin Blue Peacock. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2619	<p>P. Lioulin Blue Peacock x Jamies Blue Dragonfly</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x Jamie's Blue Dragonfly. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2560	<p>P. Lioulin Blue Peacock x KS Blue Ludde</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x KS Blue Ludde. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2618	<p>P. Lioulin Blue Peacock x KS Blue Ludde 3578</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x KS Blue Ludde 3578. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Die 3578 steht für die Kreuzungspartner, da Lioulin mit unterschiedlichen Phal. Lioulin Blue Peacock gekreuzt hat. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2574	<p>P. Lioulin Blue Peacock x KS Blue Luedde</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x KS Blue Luedde. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2561	<p>P. Lioulin Blue Peacock x KS Metallic Blue</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x KS Metallic Blue. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	39.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2570	<p>P. Lioulin Blue Peacock x Lioulin Blue Parrot 3638</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2577	<p>P. Lioulin Blue Peacock x Lioulin Blue Parrot 3641</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2583	<p>P. Lioulin Blue Peacock x LL Blue Leopard</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x LL Blue Leopard. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2642	<p>P. Lioulin Blue Peacock x LL Blue Leopard 3607</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x LL Blue Leopard 3607. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2571	<p>P. Lioulin Blue Peacock x Scott B. Taylor</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x Scott B. Taylor. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2621	<p>P. Lioulin Blue Pheasant x Lioulin Blue Parrot</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Pheasant x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2559	<p>P. Lioulin Fine Spots x Lioulin Blue Peacock Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Fine Spots x Lioulin Blue Peacock. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2394	<p>P. Lioulin Moon x Yaphon Dragon Maiden</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2615	<p>P. LL Blue in Green x Normans Blue Jennifer</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. LL Blue in Green x Normans Blue Jennifer. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2578	<p>P. LL Blue Leopard x KS Blue Luedde Phalaenopsis Hybride aus Phal. LL Blue Leopard x KS Blue Luedde. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2581	<p>P. LL Blue Leopard x Lioulin Blue Parrot</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. LL Blue Leopard x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2620	<p>P. LL Blue Leopard x Lioulin Blue Peacock</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. LL Blue Leopard x Lioulin Blue Peacock. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2622	<p>P. LL Blue Leopard x LL Blue Owl Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Leopard x LL Blue Owl. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2611	<p>P. LL Gentle Love x Summer Pretty Phalaenopsis Hybride aus Phal. LL Gentle Love x Summer Pretty. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1478	<p>P. Miro Be Queen x Lds Bear Queen) x Lds Bear Queen Miro 32 Phalaenopsis Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattig, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2566	<p>P. Miro Green Dream Miro x Lds Bear Queen Miro 32 Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Green Dream Miro x Lds Bear Queen Miro 32. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2429	<p>P. Miro Super Star MO 198 x Mituo Blue Smurf</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Super Star MO 198 x Mituo Blue Smurf. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2486	<p>P. Miro Three Sun Purple Dreaming x Samera Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Three Sun Purple Dream x Samera. Das Foto zeigt die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2637	<p>P. Mituo Hsien Blue x Yaphon Blue Bird</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Hsien Blue x Yaphon Blue Bird. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2479	<p>P. Mituo Purple Dragon x gigantea alba Ta Wei Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2563	<p>P. Mituo Sunrise Angel Rose x Mituo Purple Dragon Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Sunrise Angel Rose x Mituo Purple Dragon. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	39.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1988	<p>P. Princess Kaiulani Chin Yo x Yaphon Java King Phalaenopsis Hybride aus Phal. Princess Kaiulani Chin Yo x Yaphon Java King. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0742	<p>P. pulcherrima coerulea x lindenii Phalaenopsis-Hybride angemeldet als Phalaenopsis Asahi Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die Rispe nach der Blüte nach dem 3. Auge zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1461	<p>P. Shingher Pure Love x Chienlung Red King Phalaenopsis Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattig, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1498	<p>P. Sogo Kaiulani x Yins Purple Kaiulani Phalaenopsis Meristem dieser Hybride, Die Pflanze blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	39.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2506	<p>P. Sogo Yukidian V3 x (Yu Pin Fire Work x Taida Pearl) ES Phalaenopsis Meristem Phal. Sogo Yukidian V3 x (Yu Pin Fire Work x Taida Pearl) ES. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2550	<p>P. speciosa Blue x Mickeys Java Phalaenopsis Hybride aus Phal. speciosa Blue x Mickeys Java. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2359	<p>P. speciosa purple Queen x Zheng Min Rainbow Phalaenopsis Hybride aus Phal. speciosa Purple Queen x Zheng Min Rainbow . Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2582	<p>P. tetraspis Blue Spot x Lioulin Blue Parrot</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. tetraspis Blue Spot x Lioulin Blue Parrot. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2642	<p>P. tetraspis Blue Spots x Lioulin Blue Peacock 3608</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. tetraspis Blue Spots x lioulin Blue Peacock 3608. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1752	<p>P. Timothy Christopher x bellina Phalaenopsis Meristem aus der Hybride Phal. Timothy Christopher mit Phal. bellina. Blüht wie auf dem Foto. Die Blüten haben einen schönen Duft Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneidenDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2613	<p>P. violacea x LL Blue in Green</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. violacea x LL Blue in Green. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1918	<p>P. Violet Charm x bellina Fire Phalaenopsis Hybride aus Phal. Violet Charm x bellina Fire. Das 3. Foto zeigt eine erste Blüte dieser Kreuzung. Die ersten zwei Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1834	<p>P. Violet Charm x Miki Fly Eagle Empire Phalaenopsis Hybride aus Phal. Violet Charm x Miki Fly Eagle Empire. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2116	<p>P. Yaphon Golden Leopard</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1397	<p>P. Yaphon Pool x Summer Pretty Phalaenopsis Hybride. Das Foto zeigt die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattig, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2564	<p>P. Yins Black Eagle A x Yang Yang Pink Mary Miro Yellow Phalaenopsis Hybride aus Phal. Yins Black Eagle A x Yang Yang Pink Mary Miro Yellow. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2118	<p>P. Yungho Princess Gelb Fumi x Zhen Min Hazel</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Yungho Princess Gelb Fumi x Zhen Min Hazel. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2633	<p>Phal. (Sogo Vivien x Little Gem Stripe) ES Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2371	<p>Phal. 98</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2409	<p>Phal. Allura Spark</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2487-1	<p>Phal. amboinensis x Tetrabell</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. amboinensis x Tetrabell. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2652	<p>Phal. Charming Fortune 1357 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1599	<p>Phal. Chiada Sherry</p> <p>Meristem vermehrte Pflanzen, alle werden so wie auf dem Foto abgebildet blühen. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2535	<p>Phal. CTL Ambo Tetralacea</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2587	<p>Phal. Diamond King Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1261	<p>Phal. Ember</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses neuen Phalaenopsis Meristems. Ein Muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden, kann erneut blühen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2610	<p>Phal. Equalacea LL</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	39.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1303	<p>Phal. Evarise Blue Angel</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Miniatur Phalaenopsis</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2018	<p>Phal. inscriptiosinensis x Yungho Gelb Canary</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1368	<p>Phal. Jiaho Summer Love</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte diese neuen Meristems. Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0642	<p>Phal. Jiahos Pink Girl</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Absolutes Spitzenmeristem aus Taiwan. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad</p> <p>Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte über dem 3. Auge zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1275	<p>Phal. Joy Fairy Tale Peloric</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1715	<p>Phal. King Car Dalmatian</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 28 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2385	<p>Phal. King Car French Kiss</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1057	<p>Phal. Ld's Bear Queen x bellina Phalaenopsis Hybride aus Phal. Ld's Bear Queen x Phal. bellina. Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 26 Grad. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden, da diese immer wieder, auch nach Jahren an der alten Rispe neue Blüten treiben kann. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	34.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1721	<p>Phal. Lds Bear Queen Peter x Zheng Min Neon Best Phalaenopsis Lds Bear Queen Peter mit Zheng Min Neon Best gekreuzt. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Die Zheng Min Neon Best ist auf dem zweiten Bild die rechte Pflanze. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt, können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2060	<p>Phal. Lioulin Orange Peloric 2 Eyes Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0968	<p>Phal. Lioulin Rose Bud Phalaenopsis Meristem Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum Moos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0609	<p>Phal. Liu's Berry Trinity</p> <p>Phalaenopsis Meristem. .Absolut interessantes Phalaenopsismeristem aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1223	<p>Phal. Lius Cute Angel</p> <p>Meristem vermehrte Pflanze, alle werden so wie auf dem Foto abgebildet.. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeltkönnen die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie diePflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die Rispenach der Blüte nicht zurückschneiden.</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2646	<p>Phal. LL Blue Robin 3653</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Parrot x LL Blue Owl 3653. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2643	<p>Phal. LL Blue Wave 3638</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x LL Blue Parrot 3638. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2644	<p>Phal. LL Blue Wave 3641</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Blue Peacock x LL Blue Parrot 3641. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2601	<p>Phal. Lyndon Mix Zebra 809</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2593	<p>Phal. Lyndon Mix Zebra Treasure Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2339	<p>Phal. Meidarland Kaiulani 685</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems, Phalaenopsis Meidarland Kaiulani 685. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1598	<p>Phal. Memoria Val Rettig Peloric</p> <p>Meristem vermehrte Pflanzen, alle werden so wie auf dem Foto abgebildet blühen. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Es handelt sich um kleinbleibende Phalaenopsis.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2590	<p>Phal. Micaels Pantheritz Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2653	<p>Phal. Miki Blue Angel C1 Bokeh Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2602	<p>Phal. Miki Cherry Tree Snake Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2532	<p>Phal. Miki Mok Choi Bear Queen 774</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2540	<p>Phal. Miki Mok Choi Bear Queen Feast</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2418	<p>Phal. Miki Peoker Girl 751</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2432	<p>Phal. Miki Pure Love Red King 691</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2599	<p>Phal. Miki Rose Vincent 1782</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2331	<p>Phal. Miki Sabina 590</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2606	<p>Phal. Miki Sabina Peach</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1414	<p>Phal. Mituo Prince</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Ld's Bear King und Ld's Bear Queen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 26 Grad.Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeltkönnen die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie diePflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1971	<p>Phal. Mituo Sunrise x GW Green World</p> <p>Die Fotos zeigen die Blüten der Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2387	<p>Phal. Moonlight</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2525	<p>Phal. N2005 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2526	<p>Phal. N2008 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2527	<p>Phal. NCK Moon Rabbit</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0471	<p>Phal. Nobbys Green Eagle NB 49 x Eddy Liuli</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Nobbys Green Eagle NB 49 x Eddy Liuli .Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Nur wenige Pflanzen vorhanden.Diese Art blüht vermutlich sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, vermutlich duftenden Blüten. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Wir sind sehr gespannt, ob aus dieser Kreuzung neue Meristeme entstehen werden.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0936	<p>Phal. Orchid World</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Absolutes Spitzenmeristem aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneidenDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Moos geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1632	<p>Phal. Pylos Mosaic Miro 8</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0767	Phal. Queen Beer Phalaenopsis Meristemblüht wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2114	<p>Phal. Rainbow Falconer Circle</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1531	<p>Phal. Sapphires Galah Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2291	<p>Phal. Sogo Moimi 6121</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2330	<p>Phal. Star Green Beauty</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0871	<p>Phal. Stone Dance var. yellow</p> <p>Phalaenopsis-Hybride aus Phalaenopsis Su-Ann Cricket x equestris Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1600	<p>Phal. Sus Glad Kid Blue</p> <p>Meristem vermehrte Pflanzen, alle werden so wie auf dem Foto abgebildet blühen. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert. Es handelt sich um eine kleinbleibende Phalaenopsis.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2442	<p>Phal. Yang Yang Super Peoker</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. GW Green World x Miro Super Star. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2541	<p>Phal. Yaphon Christmas 860</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2461	<p>Phal. Yaphon Gem Flava x Yellow Bomb</p> <p>Phalaenopsis Hybride. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1513	<p>Phal. Yaphon Image Eddy Phalaenopsis Meristem. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1994	<p>Phal. Yaphon Image Miro</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2553	<p>Phal. Yaphon Love Song Miro Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	39.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1403	<p>Phal. Yaphon Red Brick</p> <p>Phalaenopsis Meristem, blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert</p>	29.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2277	<p>Phal. Yins Black Eagle B</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	69.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2079	<p>Phal. Yins Spring Canary x Yaphon Yellow Bomb</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride einer Kreuzung aus Phal. Yins Spring Canary x Yaphon Yellow Bomb Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2408	<p>Phal. Yuda Blood Red</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2594	<p>Phal.King Car Black Lulu</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2592	<p>Phal.Lyndon Mix Zebra 821</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €



## Hybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2434	<p>Ren. Kalsom x Phal. (Taisuco Desirous x Taiwan Diamond)</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1874-3	<p>Acampe thailandica</p> <p>Herkunft: Bangladesh, Indien, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Kambodscha, Laos, Myanmar, Vietnam und China Arten: ca. 10 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit sehr vielen, kleinen Blüten an verzweigten Rispen im Winter/Frühjahr Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li> </ul>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1986-4	<p>Acineta hrubyana</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, von Mexiko bis Equador und Venezuela Arten: ca. 18</p> <p>Besonderheit: fleischige, duftende Blüten mit ca. 5cm Durchmesser, die im Spätwinter / Frühjahr an herabhängenden Rispen erscheinen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig schattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Für ausgewachsene Pflanzen ist die Topfkultur ungeeignet, da die Rispen nach unten wachsen. Pflege: Schattenverträglich! Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0509-1	<p>Aerangis articulata</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0584-1-T	<p>Aerangis biloba</p> <p>Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0591-2	<p>Aerangis citrata</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar, Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: kleinbleibende Pflanzen mit weißen, gespornten Blüten. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Die Pflanzen sind sehr gut aufgebunden zu kultivieren; bei Topfkultur können auch transparente Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai- bis September mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze sind in ca. 18 Monaten blühstark und werden nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0581-2	<p>Aerangis ellisii Synonym: Aerangis alata Herkunft: Afrika, Madagaskar, Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn, die zu mehreren an den Rispen sitzen. Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24-30 Monaten blühstark und wird wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0003-3	<p>Aerangis kotschyana Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1554-2	<p>Aerangis macrocentra</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar, Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: kleinbleibende Pflanzen mit weißen, gespornten Blüten. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Die Pflanzen sind sehr gut aufgebunden zu kultivieren; bei Topfkultur können auch transparente Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai- bis September mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und werden nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1554-2-T	<p>Aerangis macrocentra</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar, Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: kleinbleibende Pflanzen mit weißen, gespornten Blüten. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Die Pflanzen sind sehr gut aufgebunden zu kultivieren; bei Topfkultur können auch transparente Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai- bis September mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und werden nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1059-T	<p>Aerangis punctata</p> <p>Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Dies ist die kleinste Art. Die Pflanzen werden kaum größer als ein 2 Euro Sttück. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert. Es handelt sich um eine miniatur Art</li></ul>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1059-1	<p>Aerangis punctata</p> <p>Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Dies ist die kleinste Art. Die Pflanzen werden kaum größer als ein 2 Euro Sttück. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert. Es handelt sich um eine miniatur Art</li> </ul>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0854-2-T	<p>Aerangis somalensis</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0177-2	<p>Aerangis verdickii</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Selbstaufbinden geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0005-1	<p>Aeranthus grandiflora</p> <p>Herkunft: Madagaskar und Komoren Arten: ca. 40 Besonderheit: Weiße bis grüne Blüten mit Sporn, manche Arten blühen an der alten Rispe mehrmals nach. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1899-3	<p>Aeranthus henricii</p> <p>Herkunft: Madagaskar und Komoren Arten: ca. 40 Besonderheit: Gelbgrüne, duftende Blüten mit Sporn, manche Arten blühen an der alten Rispe mehrmals nach. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	12.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1822-3	<p>Aerides crassifolia</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0578-1	<p>Aerides falcata</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1818-2	<p>Aerides inflexa</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1681-1	<p>Aerides jarckiana</p> <p>Heute gültiger Name ist Aerides leeana. Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28</p> <p>Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen Arten</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1812-1	<p>Aerides magnifica Alba</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiße Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1819-1	<p>Aerides magnifica Pink</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große pinke Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1852-1	<p>Aerides ringens</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Duftende, ca. 3 cm große weiß-violette Blüten an herabhängenden Rispen, die im Sommer erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1771-T	<p>Ambrella longituba Herkunft: Madagaskar Arten: ca. 1 Besonderheit: weiß-grüne Blüten mit Sporn. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1771-2	<p>Ambrella longituba Herkunft: Madagaskar Arten: ca. 1 Besonderheit: weiß-grüne Blüten mit Sporn. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0939-1	<p>Amesiella minor</p> <p>Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) ohne Erde zum selbstaufbinden oder Topfen geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0940-1	<p>Amesiella monticola</p> <p>Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0941-2	<p>Amesiella philippinensis Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark aber nicht blühend lose zum Aufbinden geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0389-1	<p>Angraecum calceolus</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0308-1	<p>Angraecum didieri</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200                      Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend geliefert. Die Pflanze ist eine Miniaturart und steht im 6er Topf in Rindensubstrat.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0308-1-T	<p>Angraecum didieri</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0504-2	<p>Angraecum eburneum xerophyllum Besondere Variation der Angraecum eburneum Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0309-1	<p>Angraecum elephantinum Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Aufgebundene Pflanzen alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen. Pflanzen im Topf alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0309-2-T	<p>Angraecum elephantinum</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Aufgebundene Pflanzen alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen. Pflanzen im Topf alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0498-3	<p>Angraecum longicalcar</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist eine Jungpflanze und wird in ca. 3 Jahren blühstark sein. Sie wird im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0576-3	<p>Angraecum magdalenae</p> <p>Herkunft: Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: große, cremefarbene, duftende Blüten, die sporadisch zwischen Frühjahr und Herbst erscheinen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1788-1-T	<p>Angraecum mahavavense</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1988-1-T	<p>Angraecum patens</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1861-2-T	<p>Angraecum popowii</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 24 Monaten blühstark und wird und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1966-2-T	<p>Angraecum pseudofilicornu</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Duftende, weiße Blüten mit kurzem Sporn, die sporadisch über das Jahr verteilt auftreten können. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18-24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0012-4	<p>Angraecum sesquipedale</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Diese Sorte hat handtellergroße Blüten.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2007-1	<p>Anoectochilus roxburghii Hayata Hong Sia                      Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:                      - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2006-1	<p>Anoectochilus roxburghii Hayata Large Leaves                      Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:                      - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1936-1	<p>Anoectochilus siamensis</p> <p>Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1241-1	<p>Arachnis Maggie Oei (variaegated leave)</p> <p>Herkunft: Süd - Ost Asien und Malaysia Arten: ca. 12 Besonderheit: klein- bis mittelwüchsige Pflanzen mit monopodiale Wuchs und meist lederartigen Blättern und bei diesem Clon mit 2-farbigen Blättern. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Im Topf alle 7 Tage gießen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0942-1-T	<p>Ascocentrum ampullaceum aurantiacum Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und Taiwan Arten: ca. 10 Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivieren Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngen Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1848-T-1	<p>Barkeria lindleyana</p> <p>Herkunft: Zentralamerika Arten: ca. 15 Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1848-1	<p>Barkeria lindleyana</p> <p>Herkunft: Zentralamerika Arten: ca. 15 Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0945-T-1	<p>Barkeria wharthoniana</p> <p>Herkunft: Zentralamerika Arten: ca. 15 Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0945-1	<p>Barkeria wharthoniana</p> <p>Herkunft: Zentralamerika Arten: ca. 15 Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0594-2	<p>Bifrenaria harrisoniae alba</p> <p>Herkunft: Südamerika, Panama und Trinidad Arten: ca. 24 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Spritzmittel werden sehr schlecht vertragen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1926-3	<p>Bifrenaria harrisoniae semi alba Herkunft: Südamerika, Panama und Trinidad Arten: ca. 24 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Spritzmittel werden sehr schlecht vertragen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1928-2	<p>Bulb. pecten - veneris flaviflorum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1987-2	<p>Bulbophyllum aff. thaiorum                      Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika                      Arten: ca. 1000                      Kultur:                      - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden)                      halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache                      Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.                      Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen,                      keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C                      Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in                      Moossubstrat geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1984-2	<p>Bulbophyllum baosangii</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0020-2	<p>Bulbophyllum barbigerum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend, wurzelnackt (ohne Substrat) zum Aufbinden geliefert.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0160-1	<p>Bulbophyllum bicolor</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. Monaten blühstark und wird im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1949-2	<p>Bulbophyllum blaoense</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2009-2	<p>Bulbophyllum geniculiferum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Moossubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1376-1	<p>Bulbophyllum longiflorum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0645-2	<p>Bulbophyllum longisepalum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1950-2	<p>Bulbophyllum picturatum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1603-1-T	<p>Bulbophyllum skeatianum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, Indien und von den Pazifischen Inseln.Arten: ca. 148Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2002-2	<p>Bulbophyllum thiuurum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0740-2	<p>Bulbophyllum umbellatum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig</li></ul> <p>Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1997-2	<p>Bulbophyllum zamboangense Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0150-2	<p>Calanthe triplicata</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas Arten: ca. 500 Besonderheit: Diese Art blüht an der Blütenrispe immer wieder nach. Blühdauer drei bis sechs Monate. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze steht im 5,5er Topf in Sphagnummoos und ist in ca. 24 Monaten blühstark wird aber nicht blühend geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1110	<p>Catasetum Orchidglade Jack of Daimond AM/AOS                      Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien Arten: ca. 80                      Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig                      Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; während der Wuchsphase alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1280-3	<p>Catasetum pileatum Green Gold</p> <p>Meristem einer besonders schönen Naturform. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li> </ul> <p>Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1438-2	<p>Catm. Orchidglade Davie Ranches</p> <p>Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern</p> <p>Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1890-1	<p>Ceratostylis incognita                      Herkunft: Süd- Ostasien, Indien, Philippinen Arten: ca. 60 Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos eintrieblich geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1694-1	<p>Chiloschista parishii Green</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.</p> <p>Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1668-2	<p>Chysis limminghei</p> <p>Die bräulich-weißen Blüten mit ihrer getigerten Lippe erscheinen zwischen Frühjahr und Sommer nah am Laub. Bei entsprechender Kultur verlieren die Pflanzen im Winter ihre Blätter! Herkunft: Mexico, Honduras und in Guatemala Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Holzkorb halb-schattig-sonnig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gießen oder tauchen. Im Winter kühl (nicht unter 10°C) und trocken. Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1968-2	<p>Cleisocentron malipoense</p> <p>Herkunft: Himalaja bis Borneo Arten: ca. 5 Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur:</p> <p>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-15°C Nachts Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1847-1-T	<p>Cleisocentrum iloconense</p> <p>Herkunft: Himalaja bis Borneo Arten: ca. 5 Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur:</p> <p>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-15°C Nachts Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1893-1-T	<p>Cleisostomopsis eberhardtii</p> <p>Herkunft: Philippinen Arten: ? Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0028-2	<p>Cochleanthes amazonica</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropenarten: ca. 14 Besonderheit: Große, fleischige, duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Hängetopf Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1990-2	<p>Coe. speciosa incarnata x speciosa alba</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1979-2	<p>Coelogyne assamica Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2001-2	<p>Coelogyne ecarinata</p> <p>Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1952-2	<p>Coelogyne foerstermannii Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0743-2	<p>Coelogyne lawrenceana Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1989-2	<p>Coelogyne marmorata Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1167-1	Coelogyne ovalis Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1487-1	<p>Coelogyne pachystachia</p> <p>Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen mit sensationellen grünen Blüten mit schwarzer Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2008-2	<p>Coelogyne pallens</p> <p>Fotos bitte googlen.Herkunft: Indien über China und Indonesien bis FijiArten: ca. 180Besonderheit: Meist hängende Rispen.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1983-2	<p>Coelogyne salmonicolor Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0520-2	<p>Coelogyne septemcostata</p> <p>Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten ca. 180</p> <p>Besonderheit: Meist hängende Rispen.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0742-1	<p>Coelogyne speciosa Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1165-1	<p>Coelogyne trinervis</p> <p>Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0962-2	<p>Comparettia falcata</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: Amerikanische Tropen, Schwerpunkt Anden Arten: ca. 12</p> <p>Besonderheit: Meist auffällige Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</p> <p>schattig Tipp: Die Blütenstiele blühen nach, nicht zurückschneiden. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1967-1-T	<p>Comparettia ignea</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: Amerikanische Tropen, Schwerpunkt Anden Arten: ca. 12 Besonderheit: Meist auffällige Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Die Blütenstiele blühen nach, nicht zurückschneiden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Bei diesen Pflanzen handelt es sich um eine Miniaturart! Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0669-3	<p>Cycnodes Jumbo Puff Taiyoung No.1</p> <p>Cycnodes ist eine Gattungshybride aus Cycnoches und Mormodes. Herkunft: Die reinen Arten kommen aus Mittel - und Südamerika /Tropen. Arten: ca. 12 Besonderheit: Laubabwerfend. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pfl. ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0179-2	<p>Cynodes Wine Delight FCC/AOS</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropenarten: ca. 12 Besonderheit: Hybride, männliche und weibliche Blüten unterscheiden sich sehr stark im Bau der Lippe. Beide Blütenformen auf einer Pflanze möglich. Laubabwerfend.</p> <p>Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gießen oder tauchen. Pflanze ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1517-3	Cymbidium tigrinum Herkunft: Indien, Südostasien, China, Indonesien, Australien Arten: ca.50 Kultur: - Topfkultur temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) sonnig Pflege: Im Winter sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0787-2-T	<p>Cyrtorchis arcuata                      Herkunft: Tropisches Afrika Arten: ca. 16 Besonderheit: die Blüten dieser Art duften süßlich                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1941-1	<p>Den. antennatum var. Black</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Diese Art wird auch Antilopendendrobie genannt. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15-28°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1995-2	<p>Den. farmeri White</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen; von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1995-1	<p>Den. farmeri White</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen; von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1969-2	<p>Den. farmeri White Yellow</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen; von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1170-2	<p>Den. findlayanum Dark Eyes Herkunft: Burma, Laos und Thailand Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einen kühlen Raum und trocken halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. Laubabwerfende Pflanzen!</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1975-2-T	<p>Den. pendulum Dark Eyes</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1975-2	<p>Den. pendulum Dark Eyes Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1567-2	<p>Dendrobium alexandrae</p> <p>Fotos bitte googlen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1567-3	<p>Dendrobium alexandrae</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0671-2	<p>Dendrobium amabile</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0671-1	<p>Dendrobium amabile</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1951-2	<p>Dendrobium amabile Dark</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1951-1	<p>Dendrobium amabile Dark</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1189	<p>Dendrobium auriculatum</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mit vielen Trieben im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1780-2	<p>Dendrobium bensoniae</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>- p&gt; Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1837-2	<p>Dendrobium braianense</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Topfkultur sonnig halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0176-1	<p>Dendrobium densiflorum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0176-2	<p>Dendrobium densiflorum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0049-1	<p>Dendrobium ellipsophyllum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1496-2	<p>Dendrobium farmeri Pink</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen; von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0467-2	<p>Dendrobium griffithianum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1756-2	<p>Dendrobium guibertii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>- p&gt; Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1756-1	<p>Dendrobium guibertii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>- p&gt; Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1996-2	<p>Dendrobium henryi</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0728-2	<p>Dendrobium hodgkinsonii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1621-2-T	<p>Dendrobium infundibulum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1621-2	<p>Dendrobium infundibulum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1383-1	<p>Dendrobium insigne</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Pflege:</p> <p>Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1918-2	<p>Dendrobium lineale</p> <p>Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1866-1	<p>Dendrobium lineale Blue</p> <p>Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1919-2	<p>Dendrobium lineale Green</p> <p>Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0046-1	<p>Dendrobium loddigesii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: diese Art bildet sehr viele, zartrosa Blüten gleichzeitig aus. Lässt sich sehr gut in Hängeampeln kultivieren. Sehr dekorative Pflanze. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1895-2	<p>Dendrobium luzoense</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0118-2	<p>Dendrobium macrophyllum</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0118-4	<p>Dendrobium macrophyllum</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2005-2	<p>Dendrobium microglaphys</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>- p&gt; Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1868-2	<p>Dendrobium mirbelianum</p> <p>Antilopen Dendrobium Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art wird wird sehr groß. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1825-1	<p>Dendrobium mutabile</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>- p&gt; Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1999-2	<p>Dendrobium ostrinum White</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>- p&gt; Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1354-1	<p>Dendrobium petiolatum</p> <p>Dendrobium petiolatum. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert. Es handelt sich um eine kleinbleibende Art!</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0988-1	<p>Dendrobium platygastrium</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1530-2	<p>Dendrobium serratilabium</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0473-1	<p>Dendrobium signatum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0345-1	<p>Dendrobium sulcatum</p> <p>Herkunft: Südostasien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Tipp:</p> <p>Blüht mit vielen, gelben Blüten an einer kurzen Rispe. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0053-1	<p>Dendrobium tetragonum var. giganteum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien. Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li><li>kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Kork (aufgebunden) sonnighalbschattig</p> <p>Tipp: Sehr dekorative Blüten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0527-2	<p>Dendrobium thyrsoiflorum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1446-2	<p>Dendrobium tongii</p> <p>Herkunft: Philippinen Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: auch gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p> <p>Laubabwerfende Pflanzen!</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1477-T-1	<p>Dendrobium transparens</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden auf ein Tonbrett geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0729-1	<p>Dendrobium trantuanii</p> <p>Herkunft: Vietnam Arten: ca. 1000 Besonderheit: ca. 5 cm große, rosa-weiße Blüten mit kontrastreich abgesetzter Zeichnung im Zentrum. Blüht im Frühjahr. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnumsubstrat geliefert. Bei dieser Pflanze handelt es sich um eine Miniaturart.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1968-3	<p>Diaphananthe flagrantissima Herkunft: Tropisches Afrika Arten: ca. 200 Besonderheit: Duftende, kleine grüne Blüten an einer langen Rispe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden oder Körbchen) halbschattig schattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1916-2	<p>Diplocaulobium auricolor</p> <p>Herkunft: Von Malaysia und Philippinen bis Australien Arten: ca. 100 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1993-3	<p>Dipodium paludosum</p> <p>Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea Arten: ca. 27</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li><li>warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig</li></ul> <p>Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1993-2	<p>Dipodium paludosum Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea Arten: ca. 27Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich.Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1617-2-T	<p>Encyclia aromatica</p> <p>Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika Arten: ca. 150</p> <p>Besonderheit: Bildet viele, farbenfrohe Blüten aus.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1753-2	<p>Encyclia cochleata 2N Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika Arten: ca. 150 Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0159-1	<p>Encyclia fragrans</p> <p>Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika Arten: ca. 150</p> <p>Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus. Sehr angenehmer, blumiger Duft. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1711-2	<p>Encyclia mooreana Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika Arten: ca. 150 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1734-1-T	<p>Epidendrum falcatum</p> <p>Herkunft: Tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden auf ein Tonbrett geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1939-2	<p>Epidendrum henschenii</p> <p>Herkunft: Tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue, duftende Blüten aus. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1057-1	<p>Epidendrum stamfordianum 'Galaxy'</p> <p>Herkunft: Tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Meristem einer hoch prämierten Pflanze- Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf geliefert.</p>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1931-2	<p>Flickingeria scopa</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 70 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis halbschattig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig/schattig Tipp: Diese Art blüht mit einer sehr dekorativen, stark behaarten Lippe.</li> </ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis halbschattig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1589-1-T	<p>Gastrochilus patinatus</p> <p>Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20</p> <p>Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr</p> <p>Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig / schattig</p> <p>Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen.</p> <p>Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1619-1-T	<p>Gastrochilus rutilans</p> <p>Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20</p> <p>Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur) sonst alle 7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen., bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen (Korkkultur). Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0590-1	<p>Gongora galeata</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 52 Besonderheit: ca. 5 cm große, braun-gelb gefärbte, duftende Blüten an langen Rispen, die zwischen Spätsommer und Herbst erscheinen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1945-1	<p>Gongora gratulabunda Yellow</p> <p>Diese Gongora gratulabunda hat weniger Zeichnung und ist mehr gelb. Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 52 Besonderheit: ca. 5 cm große, braun-gelb gefärbte, duftende Blüten an langen Rispen, die zwischen Spätsommer und Herbst erscheinen. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1914-1	<p>Goodyera daibuzanensis</p> <p>Herkunft: Süd- Ostasien, tropisches Amerika, Australien und Madagaskar Arten: ca. 40</p> <p>Besonderheit: meist terrestrische Pflanzen. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung; alle 5Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1555-1	<p>Goodyera hispida</p> <p>Herkunft: Süd- Ostasien, tropisches Amerika, Australien und Madagaskar Arten: ca. 40</p> <p>Besonderheit: meist terrestrische Pflanzen. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung; alle 5Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1915-1	<p>Goodyera schlechtendaliana Nishikiram</p> <p>Herkunft: Süd- Ostasien, tropisches Amerika, Australien und Madagaskar Arten: ca. 40</p> <p>Besonderheit: meist terrestrische Pflanzen. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung; alle 5Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1783-4	Grammatophyllum scriptum var. kiilani Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea bis Polynesien.Arten: ca. 12Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0477-1	Grammatophyllum speciosum Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea bis Polynesien.Arten: ca. 12Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca.12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.	29.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1937-3	Grammatophyllum wallisii Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea bis Polynesien.Arten: ca. 12Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0626-3	<p>Graphorkis concolor skripta</p> <p>Herkunft: Madagaskar und im gesamten Gebiet des Indischen Ozeans Arten: es gibt bisher 4 beschriebene Arten Besonderheit: Die Pflanze bildet mehrere gelbe, dunkelrot-gefleckte Blüten von ca. 15 mm Durchmesser aus. Pflanze ist Laubabwerfend.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 20-24°C; Tags 24-30°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis halbschattig, im Sommer schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-30°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. Achtung: Pflanzen sind Laubabwerfend und im Winter-Frühjahr ohne Blätter. Daher sollten diese im Winter trockener gehalten werden.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1809-1-T	<p>Holcoglossum aff. himalaicum</p> <p>Herkunft: S-China, Thailand, Laos                      Besonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 3,5-5 cm große, duftende, weiße Blüten mit kräftig rosafarbener Lippe hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, im Winter nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden.                      Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)    warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)    halbschattig    sonnig    Kork (aufgebunden)    Temperatur: 15°C - 25°C</li> </ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1938-2	<p>Holcoglossum calcicola</p> <p>Herkunft: Indien, China, Thailand, Vietnam                      Besonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst ca. 5-6 cm große, duftende, weiß-rosafarbene Blüten hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig gießen, nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!                      Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)    warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)    halbschattig    sonnig    Temperatur: 15°C - 25°C</li> </ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose (Wurzelnackt) zum Aufbinden geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0913-1	<p>Holcoglossum rupestre</p> <p>Herkunft: China Besonderheit: ca. 3cm große, weiße Blüten mit bunter Lippe, die im Frühjahr blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Miniaturorchidee. Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) halbschattig Topfkultur Kork (aufgebunden) Temperatur: 8°C - 18°C Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0525-2	<p>Jumellea arborescens</p> <p>Herkunft: Madagaskar und Komoren Arten: ca. 40 Besonderheit: Weiße, einblütige Blütenstände mit langem Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1824-T	<p>Lockhartia lunifera Herkunft: MittelamerikaArten: ca. 25Besonderheit: relativ kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten!Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1810-1	<p>Ludisia Spiderman</p> <p>Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien, Hybride aus Ludisia discolor x Macodes sanderiana. Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1781-2	<p>Luisia brachystachys</p> <p>Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor. Arten: ca. 40 Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Topfen oder Aufbinden geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1755-2	<p>Luisia zollingeri</p> <p>Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor. Arten: ca. 40 Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1755-T	<p>Luisia zollingeri</p> <p>Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor. Arten: ca. 40 Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1924-2	<p>Lycaste puntarenasensis Herkunft: Mexico, Peru, Bolivien und westindische Inseln Arten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1977-2	<p>Lycaste virginalis alba</p> <p>Herkunft: Mexico, Peru, Bolivien und westindische Inseln Arten: ca. 40 Besonderheit: Blütengröße bis zu 15 cm bei einigen Arten. Blüten sitzen immer einzeln auf Stielen, oft duftend. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Tipp: Laubabwerfende Art. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0206-1	<p>Macodes petola</p> <p>Herkunft: Indonesie, Japan Arten: 7 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, braun-weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2-3 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1005-1	<p>Macodes sanderiana</p> <p>Herkunft: Indonesie, Japan Arten: 7 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, braun-weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2-3 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1923-1	<p>Miltonia spectabile var. bicolor</p> <p>Es handelt sich um sehr wüchsige Pflanzen, die, wenn sie blühen, mit ihren vielen Blütenrispen wirklich etwas her machen und jede Fensterbank in ein Blütenmeer verwandeln. Herkunft: Tropisches Mittel - und Südamerika Arten: ca. 20 Besonderheit: Viele duftende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) emperiert (Nachts 15 - 18°C; Tags 20 - 28°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Temperatur muß mit dem Lichtangebot harmonieren. Regelmäßig düngen, aber nur mit geringer Konzentration. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1014-1	<p>Mystacidium braybonae</p> <p>Herkunft: Afrika Arten: ca. 13 Besonderheit: Weiße Blüten mit Sporn Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend lose (wurzelnackt) ohne Erde zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1761-2-T	<p>Neobathiea spatulata</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: Madagaskar - Komoren Arten: ca. 7 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1761-1	<p>Neobathiea spatulata</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: Madagaskar - Komoren Arten: ca. 7 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1991-3	<p>Neobenthamia gracilis</p> <p>Herkunft: Tansania Arten: ca. 1 Besonderheit: Viele kleine duftende Blüten. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-29°C Diese Pflanze ist in ca. 3 Jahren blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1815-2	<p>Odontoglossum micklowii</p> <p>Herkunft: Gebirgsregion des tropischen Mittel- und Südamerika Arten: 60 Besonderheit: Leuchtend braun-gelbe, 10cm große Blüten. Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Im Sommer besonders gut zur Gartenkultur geeignet. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 6-15°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0134-1	<p>Oeoniella polystachys Herkunft: Madagaskar, Komoren und Sychellen Arten: ca. 3 Besonderheit: kurzer weißer Sporn, reinweiße Blüte. Kultur: - &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) Hängetopf temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0080-1	<p>Oncidium ornithorhynchum</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas Arten: ca. 500 Besonderheit: Viele stark duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0732-2	<p>Pabstia jugosa Cochleanthes Naturform Herkunft: Brasilien Arten: ca. 5 Besonderheit: farbenfrohe, duftende weiß-violettgefärbte Blüten. Die Pflanzen blühen im Frühjahr/Sommer Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Im Spätherbst wenn die neuen Bulben ausgewachsen sind die Wassergaben reduzieren um die Blüteninduktion zu unterstützen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1892-2	<p>Papilionanthe biswasiana Herkunft: Himalaya, Indien, S-China Arten: ca. 200 Besonderheit: Duftende, 4-5cm große, rosafarbene Blüten an ca. 30cm langen Rispen, die im Frühjahr erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1808-3	<p>Pelatantheria ctenoglossum Herkunft: Japan, Korea, China Arten: ca. 100 Besonderheit: klein- bis mittelwüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 6-20°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Topfen oder Aufbinden geliefert.</p>	7.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1943-2	<p>Polystachya laxiflora</p> <p>Herkunft: trop. Afrika, Florida, Mexico, Brasilien, Indonesien, SO-Asien Arten: ca. 130</p> <p>Besonderheit: orangefarbene, ca. 2,5 cm große, duftende Blüten, die zu mehreren im Winter erscheinen. Ein Aufbinden auf Kork ist möglich.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!</p> <p>Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0175-1	<p>Polystachya maculata Herkunft: Afrika, Madagaska, Asien und die Tropen Amerika. Arten: ca. 150 Besonderheit: Viele kleine duftende Blüten. Kultur: - &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1880-1-T	<p>Polystachya ottoniana</p> <p>Herkunft: trop. Afrika, Florida, Mexico, Brasilien, Indonesien, SO-Asien Arten: ca. 130</p> <p>Besonderheit: orangefarbene, ca. 2,5 cm große, duftende Blüten, die zu mehreren im Winter erscheinen. Ein Aufbinden auf Kork ist möglich.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!</p> <p>Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1548-2	<p>Pomatocalpa angustifolium alba                      Herkunft: ganz Asien Arten: ca. 40 Besonderheit: auch gut aufgebunden zu kultivieren                      Kultur:                      - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig                      Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-26°C                      Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0608-3	<p>Renanthera vietnamensis</p> <p>Renanthera Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht gut in Substrat kultiviert werden. Pflege: alle 7-10 Tage kräftig gießen oder tauchen. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0608-1-T	<p>Renanthera vietnamensis</p> <p>Renanthera Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht gut in Substrat kultiviert werden. Pflege: alle 7-10 Tage kräftig gießen oder tauchen. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0077-3	<p>Rossioglossum inslayii Herkunft: Gebirgsregion des tropischen Mittel- und Südamerika Arten: 60 früher Odontoglossum Besonderheit: Leuchtend gelbe, große Blüten. Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Im Sommer besonders gut zur Gartenkultur geeignet. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2000	<p>Sarcoglyphis smithianus</p> <p>Herkunft: Laos, Thailand, Vietnam und Yunnan (China) Arten: ca. 13 Besonderheit: aufgebunden oder im Topf zu kultivieren. Es handelt sich um eine Miniaturorchidee. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) Topf (grobe Rinde) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngen Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 3-5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-25°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6 cm Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0444-2	<p>Schlimia condorana Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas (nördliche Anden). Arten: ca. 5 Kultur: - &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Bemerkungen: sehr ausgefallene, duftende Blüten Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-18°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1573-3	Schomburgkia crisper Herkunft: Mexico, Guatemala, Honduras und Nicaragua Arten: ca. 12. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1573-2	Schomburgkia crisper Herkunft: Mexico, Guatemala, Honduras und Nicaragua Arten: ca. 12. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0635-H	Schomburgkia tibicinis Vorkommen: Mexiko, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Belize mehrjährige, epiphytische Pflanzen, manchmal lithophytisch Blütengröße: 5 bis 7,5 cm, duftend Blütezeit: März, April Lebensform: in saisonal trockenen Laubwäldern auf Baumstämmen und größeren Ästen oft in voller Sonne. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1215-1	<p>Sophronitis cernua</p> <p>Herkunft: Ostbrasilien und Paraguay. Heute gültiger Name Cattleya cernua. Arten: ca. 10</p> <p>Kultur:</p> <p>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</p> <p>Topfkulturhalbschattigschattig</p> <p>Besonderheit: Eshandelt sich um eine Miniaturart. Die Pflanzen werden benutzt umfarbintensive, kleinwüchsige Cattleyahybriden zu züchten.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 10-18°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0689-2	<p>Stanhopea costaricensis</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben, die Pflanzen werden aber in 14er Ampeltöpfen geliefert und sollten in Körbchen umgesetzt werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0774-3	<p>Stanhopea frymirei</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: Bizarr geformte, fleischige und stark duftende Blüten mit ca. 12cm Durchmesser, die im Sommer an herabhängenden erscheinen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängepotf halbschattig schattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Schattenverträglich! Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Moos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0722-3	<p>Stanhopea grandiflora</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: Bizarr geformte, fleischige und stark duftende Blüten mit ca. 12cm Durchmesser, die im Sommer an herabhängenden erscheinen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig schattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Schattenverträglich! Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Moos geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1593-3	<p>Stanhopea ruckeri</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: Bizarr geformte, fleischige und stark duftende Blüten mit ca. 12cm Durchmesser, die im Sommer an herabhängenden erscheinen. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig schattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Schattenverträglich! Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Moos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1751-2	<p>Stanhopea shuttleworthii</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0692-4	<p>Stanhopea tigrina</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängepotf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0692-3	<p>Stanhopea tigrina</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängepotf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1946-3	<p>Stanhopea tricornis</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Mexiko bis Brasilien Arten: ca. 55 Besonderheit: bizarre, fleischige, stark duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf halbschattig Tipp: Besonders gut geeignet zur Kultur in Körben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1873-2	<p>Stereochilus pachyphyllus</p> <p>Herkunft: die epiphytisch lebende Pflanze kommt ursprünglich aus Indien, Thailand, China und Vietnam. Arten: ca. 7Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden.Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Die Kulturansprüche sind ähnlich wie bei Vandeem.Pflege: Täglichkräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p> <p>Es handelt sich um eine Miniaturart!</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1839-2	<p>Trias nasuta</p> <p>Heutiger gültiger Name ist Bulbophyllum nasutum. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien Arten: ca. 18 Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittewüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0664-1-T	<p>Tuberolarium kotoense</p> <p>Herkunft: Philippinen, Taiwan Arten: ca. 12 Besonderheit: Die Pflanzen blühen im Herbst oder Winter mit sehr starkem Duft Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich.</p> <p>Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur) sonst alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen oder gießen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 6-12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1707-4	<p>Vanda barnesii</p> <p>Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Pflanzen sind ein toller Blickfang, deren Blüten intensiv duften. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist eine Jungpflanze wird in ca 4 Jahren blühstark sein. Diese Pflanzen werden im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1806-1	Zygopetalum pedicellatum Herkunft: Südost Brasilien Arten: ca.14 Kultur: - < - p> Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	7.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2565-2	<p>P. speciosa Miro x speciosa Yellow</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. speciosa Miro x speciosa Yellow. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0569-2	<p>Phal. amboinensis var. flavida Phalaenopsis Naturform. Mittelgroße gelb-bunte Blüten. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0543-1	<p>Phal. bastianii</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1140-2	<p>Phal. bellina ES</p> <p>Meristem einer besonders schönen pelorischen Phalaenopsis bellina. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehmduftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Blütenfarbe ist cremeweiß mit pinker Mitte und Lippe. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0259-1-T	<p>Phal. chibae</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Sehr kleine, jedoch sehr dekorative, offene Sternchenblüte. Die Blütenform ist einer Phalaenopsisblüte sehr ähnlich. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in tropisch feuchten Wäldern Asiens vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0227-2	<p>Phal. corningiana</p> <p>Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1446-3	<p>Phal. doweryense</p> <p>Phalaenopsis Naturform. sehr dekorative, creme/braun, dickfleischige Blüte. Die Blüten sind mit bräunlichen Schattierungen durchzogen. Die Rispen bleiben stets sehr niedrig. Die Blüten duften sehr angenehm. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach. Die Besonderheit bei dieser Naturform ist das Laub. Die Blätter werden bis zu 50 cm lang, und 20 cm breit. Sie sind oval und ledrig fest. Diese Art ist heute in der Natur so gut wie nicht mehr zu finden. Rarität! Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li> </ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze wird im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert und ist in ca. 3 Jahren blühstark.</p>	29.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0277-2	<p>Phal. equestris var. alba</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Kleine, weiße, offene Blüten mit weißer oder blassrosa Lippe. Diese Art blüht sehr reichhaltig und häufig. Die Rispen bleiben stets niedrig. Meist bildet diese Sorte Zwei - drei Rispen gleichzeitig aus. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach. Besonderheiten: Es handelt sich nicht um ein Meristem sondern um Phal. equestris alba x Phal. equestris alba. Daher können die Blüten in der Lippenfarbe leicht vom Foto abweichen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0460-2	<p>Phal. fasciata Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0684-1	<p>Phal. fuscata Phalaenopsis NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp:DieRispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets,auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0350-2	<p>Phal. javanica Phalaenopsis Naturform. Kleinbleibende kompakte Sorte. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in 18 bis 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0182-2	<p>Phal. lueddemanniana</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Mittelgroße pinkfarbene Blüten. Die Lippe ist nur wenig, zart gelb gefärbt. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Kleinbleibende kompakte Blätter. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0787-1	<p>Phal. lueddemanniana Dark Phalaenopsis NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0408-2	<p>Phal. mannii Black</p> <p>Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0254-2	<p>Phal. mariae</p> <p>Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1934-4	<p>Phal. marriotiana Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist in ca. 4 Jahren blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Topfen oder Aufbinden geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0579-1	<p>Phal. parishii</p> <p>Phalaenopsis-NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum selbst aufbinden oder topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1989-2	<p>Phal. pulcherrima marmorata Phalaenopsis Naturform. Mit einer sehr schönen Blattzeichnung.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0813-2	<p>Phal. sanderiana Silver Leaf</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Sehr beliebte, besonders schöne Naturform. Die Blüte ist mittelgroß, rund bis sternförmig und zartrose. Die Rispen wachsen in fließender Form. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitsselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0212-2	<p>Phal. schilleriana</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Sehr beliebte, besonders schöne Naturform. Die Blüte ist mittelgroß, mal eher rund mal leicht sternförmig und zartrose. Die Rispen wachsen in fließender Form. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0574-2	Phal. speciosa Phalaenopsis-Naturform Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1885-2	<p>Phal. speciosa Blue x speciosa Deep Brown Phalaenopsis Naturform. Das Foto zeigt die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2427-2	<p>Phal. speciosa fom. imperatrix Purple</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Selbstung dieser besonders schönen Blauen. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0710-1	<p>Phal. stobartiana Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: diese Sorte ist zum Teil laubabwerfend. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose wurzelnackt zum Aufbinden geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0525-2	<p>Phal. stuartiana</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Sehr beliebte, besonders schöne Naturform. Die Blüte ist mittelgroß und leicht sternförmigl. Die Blüten duften kaum wahrnehmbar. Die Rispen wachsen in fließender Form. Die Blätter dieser Art sind besonders dekorativ, silbrig meliert. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1616-2	<p>Phal. tetraspis Olive Brown</p> <p>Phalaenopsis-Naturform, da es sich um eine Selbstung und kein Meristem handelt können die Blüten vom Foto abweichen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18-28 Grad.Tipp: nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1007-1	<p>Phal. thailandica Brown Form Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Asien in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1-2 Tage gut übersprühen oder tauchen.Temperatur: 18 - 26 Grad. Tipp: Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: diese Sorte ist zum Teil laubabwerfend.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose, zum Aufbinden geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2627-2	<p>Phal. ubonensis</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Leider haben wir kein FotoHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 18 bis 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0558-1	<p>Phal. violacea</p> <p>Phalaenopsis NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0558-2	<p>Phal. violacea</p> <p>Phalaenopsis NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0210-2	<p>Phal. violacea var. alba</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Sehr seltene Sorte. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0859-2	<p>Phal. violacea var. Blue</p> <p>Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1323-2	<p>Phal. violacea var. coerulea KF x self</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Selbstung dieser besonders schönen Blauen. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0722-2	<p>Phal. violacea var. Indigo Blue x Blue Norton Phalaenopsis Naturform. Die Fotos zeigen die Kreuzungspartner.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0636-2	<p>Phal. zebrina Palawan Phalaenopsis-Naturform Varietät Zebrina. Sehr selten, von der Insel Palawan.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2471-1	<p>P. (Zheng Min Anaconda x Yaphon Dragon Maiden) Black Jewel Phalaenopsis Meristem. Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2567-2	<p>P. bellina Miro Blue Green x bellina Blue 1 Phalaenopsis Hybride aus Phal. bellina Miro Green Blue x bellina Blue 1. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2629-2	<p>P. gigantea alba x Yaphon Lover Phalaenopsis Hybride aus Phal. gigantea alba x Yaphon Lover. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2558-1	<p>P. Jamboree Blossom x LL Blue Leopard</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Jamboree Blossom x LL Blue Leopard. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2217-2	<p>P. Jewel Queen x Happy Queen Phalaenopsis Hybride aus Phal. Jewel Queen x Happy Queen. Das Foto zeigt eine erste Blüte.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2041-2	<p>P. KS Super Zebra x GW Green World GW Phalaenopsis Hybride aus Phal. KS Super Zebra mit Phal. Gw Green World Gw. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2551-1	<p>P. Lioulin Bluebird x Yang Yang Blue Baby Phalaenopsis Hybride aus Phal. Lioulin Bluebird x Yang Yang Blue Baby. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2566-2	<p>P. Miro Green Dream Miro x Lds Bear Queen Miro 32 Phalaenopsis Hybride aus Phal. Miro Green Dream Miro x Lds Bear Queen Miro 32. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2424-1	<p>P. Mituo 24 Solar Terms x Mituo Blue Bear</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo 24 Solar Terms x Mituo Blue Bear. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	34.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2632-2	<p>P. Mituo Golden Tiger White Tiger x Yaphon Lover Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Golden Tiger White Tiger mit Phal. Yaphon Lover. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2109-2	<p>P. Mituo Reflex DD Black Tiger</p> <p>Das Foto zeigt die Blüte dieses Phalaenopsis Meristems. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2398	<p>P. Mituo Reflex Dragon Splash x Yins Dot Passion Phalaenopsis Hybride aus Phal. Mituo Reflex Dragon Splash x Yins Dot Passion . Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2404-1	<p>P. Nobby Green Finger Nobby x Mituo Green Tiger Phalaenopsis Hybride aus Phal. Nobbys Green Finger Nobby x Mituo Golden Finger. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2428-1	<p>P. Yang Yang Blue Baby x Mituo 24 Solar Terms Blue Ring Phalaenopsis Hybride aus Phal. Yang Yang Blue Baby x Mituo 24 Solar Terms Blue Ring. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2607-2	<p>P. Yaphon Hero x Yaphon Lover Phalaenopsis Meristem aus Phal. Yaphon Hero x Yaphon Lover. Das Foto zeigt die Blüte.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2631-2	<p>P. Zheng Min Anaconda x (Lds Bear Queen x KS Happy Eagle) Phalaenopsis Hybride aus Phal. Zheng Min Anaconda mit (Phal. Lds Bear Queen x KS Happy Eagle). Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2464-1	<p>Phal. (Paifang I Len x Mysty Green) Yaphon Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die Blüte Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1685-2	<p>Phal. (Yaphon Evergreen x Bellina Blue) x bellina Blue Phalaenopsis Meristem aus Phal. (Yaphon Evergreen x bellina Blue) x bellina Blue. Blüht wie auf dem Foto Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2423	<p>Phal. Allura Sphynx Phalaenopsis Meristem.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2460-2	<p>Phal. Black Swan Black Anaconda</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2443-1	<p>Phal. Bravo</p> <p>Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0448	<p>Phal. Brother Ambo Passion Phalaenopsis Hybride aus Phal. amboinensis x Phal. Hannover Passion. Das Foto zeigt ein mögliches Ergebniss dieser KreuzungHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2345-1	<p>Phal. Damaltian</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2488-1	<p>Phal. Eddy Liuli x Mituo 24 Solar Terms Blue Scales</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Eddy Liuli x Mituo 24 Solar Terms Blue Scales. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	24.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1505-2	<p>Phal. Fusheng Fairy Tale ES Phalaenopsis Meristem.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert,alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 GradTipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, treiben an der Spitze wieder neu aus.Diese Pflanze ist in ca 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2415	<p>Phal. Hannover Butterfly</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. Germaine Vincent x fimbriata. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2548-1	<p>Phal. Jiaho Purple Eagle</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1680-2	<p>Phal. Jongs Gigan Cherry Princex Yaphon Lover                      Phalaenopsis Jongs Gigan Cherry Prince mit Phal. Yaphon Lover gekreuzt. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li> </ul> <p>Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad                      Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1092	<p>Phal. LD bellina Eagle Mituo Red x Mituo Blue Smurf Phalaenopsis Hybride aus Phal. LD bellina Eagle Mituo Red x Mituo Blue Smurf. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Absolut neue Phalaenopsis-Kreuzung aus Taiwan. Ein Muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 26 Grad. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handeln kann, die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2465-1	<p>Phal. LD Giga King Mituo 1</p> <p>Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	49.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2015-2	<p>Phal. Lds Bear King LD x Georg Vasquez Eureka</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Phalaenopsis Hybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1620-1	<p>Phal. Miki Fly Eagle C1</p> <p>Das Foto zeigt die Blüten der ersten Sämlinge. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Tipp: die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2516	<p>Phal. N4907 Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Foto. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0752-1	<p>Phal. Sogo Manager x Gelblieber</p> <p>Phalaenopsis Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Absolute Spitzenhybride aus Taiwan. Ein muß für jeden Phalaenopsis Liebhaber. Nur wenige Pflanzen vorhanden. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nicht zurückschneiden, da diese auch im nächsten Jahr wieder austreiben kann. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2448-1	<p>Phal. Spark Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1729-2	<p>Phal. tetraspis Red</p> <p>Meristem dieser Phalaenopsis Naturform. Besonders schöne und seltene Variante dieser ohnehin schon sehr schönen Sorte. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Jungpflanzen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2466-1	<p>Phal. Yaphon Lobspis x Yaphon Goldrose Phalaenopsis Meristem . Das Foto zeigt die BlüteHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN049-1-T	<p>Brassavola cebolleta (Syn. ovaliformis) Brassavola-NaturformHerkunft: Mexiko, Honduras, Belize.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN032-1-T	<p>Brassavola cucullata Fireworks Brassavola Naturform.Elfenbeinfaerbend/gruenlich. Duftet sehr intensiv in der Nacht. Herkunft: Mexiko, Honduras, Belize.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN155-1	<p>Brassavola flagellaris Herkunft: Süd - Mittelamerika Arten: ca. 17 Besonderheit: Stiftartige Blätter, meist auf Kork erhältlich. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (sofern die Pflanze aufgebunden kultiviert wird), von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Bei Topfkultur alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN109-2	<p>Brassavola fragrans Herkunft: Süd - Mittelamerika Arten: ca. 17 Besonderheit: Stiftartige Blätter, duftende Blüten, derzeit in Topfkultur erhältlich. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (sofern die Pflanze aufgebunden kultiviert wird), von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Bei Topfkultur alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN109-1-T	<p>Brassavola tuberculata</p> <p>Herkunft: Süd - Mittelamerika Arten: ca. 17 Besonderheit: Stiftartige Blätter, duftende Blüten, derzeit in Topfkultur erhältlich. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur so halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (sofern die Pflanze aufgebunden kultiviert wird), von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Bei Topfkultur alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN257-2	<p>Ca. schilleriana coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend Aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN087-3	<p>Cattleya aelandiae Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN104-2	<p>Cattleya amethystoglossa Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN265-3	<p>Cattleya amethystoglossa alba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN124-2	<p>Cattleya Brabantiae 'Banderantes'</p> <p>Cattleya Primärhybride aus C. aelandiae x loddigesii. Prämierter Klon. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN241-2	<p>Cattleya Carmen</p> <p>Cattleya Primärhybride aus Ca. lueddemanniana x warscewiczii. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen und lassen sehr interessante Ergebnisse erwarten. Wir sind gespannt ob aus dieser Kreuzung neue Meristeme entstehen werden. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN261-3	<p>Cattleya deckeri Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN245-1	<p>Cattleya deckeri var. coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN122-1	<p>Cattleya dowiana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN152	<p>Cattleya eldorado M.Ito</p> <p>Diese Pflanzen sind meristem vermehrt.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren,zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN204-2-T	<p>Cattleya elongata Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN246-1	<p>Cattleya guatemalense var. alba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN096-1	<p>Cattleya guttata Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN260-2	<p>Cattleya guttata coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN259-1	<p>Cattleya jenmanii var. alba Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN224-2	<p>Cattleya labiata alba Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN127	<p>Cattleya leopoldii Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN127-2	<p>Cattleya leopoldii Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN167-1	<p>Cattleya leopoldii alba Cattleya Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN188-1	<p>Cattleya loddigesii var. alba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er oder 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN060-2	<p>Cattleya lueddemanniana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN060-3	<p>Cattleya lueddemanniana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 20-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN060-3	<p>Cattleya lueddemanniana alba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN235-4	<p>Cattleya lueddemanniana rubra Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN216-2-T	<p>Cattleya luteola</p> <p>Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Es handelt sich um eine kleinbleibende Cattleya.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN007	<p>Cattleya maxima Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN007-2	<p>Cattleya maxima Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN179-3	<p>Cattleya maxima alba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN180-3	<p>Cattleya maxima semialba Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN164-3	<p>Cattleya maxima var. coerulea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7-10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN090-1	<p>Cattleya percivaliana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN090-3	<p>Cattleya percivaliana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN053-3	<p>Cattleya porphyroglossa Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze in ca, 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN163-2	<p>Cattleya quadricolor (chocoensis) Cattleya Naturform, auch als Cattleya chocoensis oder candida bekannt.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN133-3	<p>Cattleya schilleriana Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - TopfkulturKork (aufgebunden)temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)sonnigTipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-24°CDiese Pflanze ist in ca. 24 bis 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN210-3	<p>Cattleya trianae</p> <p>Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN210-1	<p>Cattleya trianae</p> <p>Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN170-3	<p>Cattleya trianaei coerulea                      Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN202	<p>Cattleya violacea semi alba flamea Cattleya Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN095	<p>Cattleya x silvana Cattleya Naturhybride. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN213	<p>Laelia anceps var. alba Peloric Laelia Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN220	<p>Laelia anceps var. coerulea Laelia Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN029-1	<p>Laelia anceps var. veitchiana Laelia Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN029-3	<p>Laelia anceps var. veitchiana Laelia Naturform. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN157-3	<p>Laelia fidelensis Laelia Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: In den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN120-3	<p>Laelia praestans x superbiens</p> <p>Laelia Hybride aus L. praestans mit superbiens. Das Foto zeigt nur die Mutterpflanze von Laelia praestans. Aparte Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 30 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN114-1-T	<p>Laelia pumila Laelia Naturform.Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor.Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: In den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN006-2	<p>Laelia purpurata Laelia Naturform. Intensive Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN039-1	<p>Laelia purpurata var. carnea Laelia Naturform. Intensive Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN264-3	<p>Laelia purpurata var. roxo bispo Laelia Naturform. Intensive Blütenfarbe. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
CAN098	<p>Rhyncholaelia glauca                      Rhyncholaelia früher Brassavola NaturformSchöne weiß-grüne Blüte. Herkunft: Die reinen Gattungen kommen im tropischen Süd- und Mittelamerika vor. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1406-T	<p>Aerangis calantha auf Ton</p> <p>Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0353	<p>Aerangis fastuosa</p> <p>Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend geliefert. Bei dieser Pflanze handelt es sich um eine Miniaturart, diese wird im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0004	<p>Aerangis hyaloides                      Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58                      Besonderheit:                      Miniaturorchidee                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt;warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig                      Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.                      Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-22°C                      Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend lose zum Aufbinden geliefert. Es handelt sich um eine Miniaturpflanze.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0312-T	<p>Aerangis kirkii</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattigschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert. Die Pflanze ist eine Miniaturart..</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0005	<p>Aeranthus grandiflora</p> <p>Herkunft: Madagaskar und Komoren Arten: ca. 40 Besonderheit: Weiße bis grüne Blüten mit Sporn, manche Arten blühen an der alten Rispe mehrmals nach.</p> <p>Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0577	<p>Aerides houletiana alba Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1896	<p>Aerides thibautiana</p> <p>Herkunft: Süd-, Ostasien Arten: ca. 28 Besonderheit: Einige Arten duften nachts, sehr langer Sporn bei den weißen Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0940-T	<p>Amesiella monticola auf Ton</p> <p>Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert. Achtung: da die Pflanzen erst am 15.05.2016 aufgebunden wurden sind diese noch nicht festgewurzelt!</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0389	<p>Angraecum calceolus Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0234-T	<p>Angraecum leonis</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0510	<p>Angraecum longiscott</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	39.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1277-1	<p>Anoectochilus albolineatus</p> <p>Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu grobes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1678	Appendicula hexandra Herkunft: Südost Asien mit Schwerpunkt in Indonesien und den Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: selten in Kultur zu finden. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1284	<p>Arundinia graminifolia Dwarf Naturform. Arten: 1 Herkunft: Taiwan, China, Neapl, Sri Lanka, Thailand, Laos, Vietnam, Japan, Malaysia, Java Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-28°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1606-H	<p>Ascocentrum garayi</p> <p>Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und Taiwan Arten: ca. 10 Besonderheit: auf Kork oder im durchsichtigen Topf zu kultivieren</p> <p>Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngen</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0515-K	<p>Ascocentrum miniatum                      Herkunft: Indien, Borneo, Philippinen und Taiwan Arten: ca. 10 Besonderheit: auf Kork oder im Topf zu kultivieren Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Orchideendünger übers Blatt düngen Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei Topfkultur alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt im Körbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0947	<p>Bifrenaria harrisoniae Herkunft: Südamerika, Panama und Trinidad Arten: ca. 24 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr stark duftend. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1891	<p>Brassia arcuigera</p> <p>Herkunft: Tropisches Amerika. Arten: ca. 20 Besonderheit: Bizarre, spinnenartige, duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Regelmäßig von April bis September düngen. Von Mai - September, leicht schattiert im Garten kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1770-H	<p>Bulb. disciflorum Früher Trias disciflora Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien Arten: ca. 18 Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittelwüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1994	<p>Bulb. falcatum Mini</p> <p>Herkunft: Indien, Südostasien, Indonesien, Afrika Arten: ca. 30 Besonderheit: Die Lippen der Blüten sind beweglich.</p> <p>Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Hängetopf Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Meist kriechende Arten, deshalb gut in Schalen zu kultivieren .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. Die Pflanze ist eine Miniatur Art und im 5,5er Topf ausgewachsen.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0554-T	<p>Bulb. mastersianum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, Indien und von den Pazifischen Inseln.Arten: ca. 148Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1634	<p>Bulbophyllum auratum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen, im Sommer ggfls. öfter! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1544-H	<p>Bulbophyllum dentiferum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig</li></ul> <p>Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1141-H	<p>Bulbophyllum fascinator                      Bulbophyllum fascinator wurde früher auch Bulbophyllum putidum genannt. Herkunft:                      Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden)                      halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache                      Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege:                      Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder                      tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur:                      16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mit vielen Trieben auf Holz                      aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0552-H	<p>Bulbophyllum grandiflorum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0552	<p>Bulbophyllum grandiflorum Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Octoschale in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1172	<p>Bulbophyllum lemniscatoides</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert. Diese Art ist laubabwerfend, so dass auch Laublose oder Pflanzen mit schlechtem Laub verschickt werden.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0817	<p>Bulbophyllum lindleyanum                      Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten:                      ca. 1000 Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden)                      halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache                      Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege:                      Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder                      tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur:                      16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat                      geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0336-H	<p>Bulbophyllum medusae</p> <p>Diese Art hat bis zu 15cm große, spektakuläre, duftende Blüten. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen, im Sommer ggfls. öfter! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1991	<p>Bulbophyllum nigrescens</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0646	<p>Bulbophyllum plumatum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 7er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1907-T	<p>Bulbophyllum polliculosum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Es handelt sich um eine Miniatur Pflanze, die im Winter ihr Laub abwirft.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1103	<p>Catanoches Taiwan Red Diamond</p> <p>Hybride aus <i>Catasetum</i> x <i>Cycnoches</i> Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien</p> <p>Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0022	<p>Catasetum pileatum</p> <p>Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern</p> <p>Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0023	<p>Catasetum tenebrosum</p> <p>Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 11er Topf in Substrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1890	<p>Ceratostylis incognita                      Herkunft: Süd- Ostasien, Indien, Philippinen Arten: ca. 60 Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0953	<p>Ceratostylis retisquama (rubra)                      Herkunft: Süd- Ostasien, Indien, Philippinen Arten: ca. 60 Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos mehrtriebzig geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1429-T	<p>Chiloschista exuperei</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.</p> <p>Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0381-T	<p>Chiloschista lunifera rot</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.</p> <p>Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0513-T	<p>Chiloschista parishii</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.</p> <p>Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1694-T	<p>Chiloschista parishii Green</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.</p> <p>Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0379-T	<p>Chiloschista segawae</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.</p> <p>Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1992	<p>Chysis limminghei Flava</p> <p>Die gelb-weißen Blüten mit ihrer getigerten Lippe erscheinen zwischen Frühjahr und Sommer nah am Laub. Bei entsprechender Kultur verlieren die Pflanzen im Winter ihre Blätter! Herkunft: Mexico, Honduras und in Guatemala Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Holzkorb halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5 Tage gießen oder tauchen. Im Winter kühl (nicht unter 10°C) und trocken. Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1264-T	<p>Chytroglossa aurata auf Ton</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: aus Brasilien in Sao Paulo und Rio States. Arten: ca. 3</p> <p>Besonderheit: sehr kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1147	<p>Cleisostoma racemiferum</p> <p>Herkunft: Asien, Philippinen und Südastralien Arten: ca. 100 Besonderheit: klein- bis mittlere wüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1933	<p>Coelogyne fimbriata alba Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1487	<p>Coelogyne pachystachia Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend in einem 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0957	<p>Coelogyne rochussenii</p> <p>Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180</p> <p>Besonderheit: Die Blüten sitzen meist an herabhängenden Rispen.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Hängetopf halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.</p> <p>Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!</p> <p>Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1115-T	<p>Coelogyne schilleriana</p> <p>Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten ca. 180</p> <p>Besonderheit: Im Winter meist laublose Bulben. Sehr große Blüten für diese kleine Pflanze.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattig ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 20-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter ihr Laub.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0742	<p>Coelogyne speciosa Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1165	Coelogyne trinervis Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze wird blühstark mit vielen Trieben aber nicht blühend im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1508	Coelogyne xyrekes Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: Meist hängende Rispen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Hängetopf halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0962-1-T	<p>Comparettia falcata</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: Amerikanische Tropen, Schwerpunkt Anden Arten: ca. 12</p> <p>Besonderheit: Meist auffällige Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</p> <p>schattig Tipp: Die Blütenstiele blühen nach, nicht zurückschneiden. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0035-T	<p>Comparettia macroplectron</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen, Schwerpunkt AndenArten: ca. 12</p> <p>Besonderheit: Meist auffällige Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig</p> <p>Tipp: Die Blütenstiele blühen nach, nicht zurückschneiden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.</p> <p>Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!</p> <p>Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0669	<p>Cycnodes Jumbo Puff 'Taiyoung No.1'</p> <p>Cycnodes ist eine Gattungshybride aus Cycnoches und Mormodes. Herkunft: Die reinen Arten kommen aus Mittel - und Südamerika /Tropen.Arten: ca. 12</p> <p>Besonderheit: Laubabwerfend.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pfl. ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 11er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1174	<p>Cycnodos Taiwan Gold Orange</p> <p>Cycnodos ist eine Gattungshybride aus Cycnoches und Mormodes. Herkunft: Die reinen Arten kommen aus Mittel - und Südamerika /Tropen. Arten: ca. 12 Besonderheit: Laubabwerfend. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pflanze ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert. Im Winter bis zum Frühjahr haben die Pflanzen kein Laub.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1623	<p>Den. anosmum album Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1976	<p>Den. luzonense Herkunft: Philippinen, Sulawesi und Taiwan. Arten: ca. 1000 Besonderheit: viele duftende Blüten Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Auch gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1857-H	<p>Den. parishii peloric (6 eye) Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert. Achtung: Pflanze verliert im Winter die Blätter.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0402-T	<p>Dendrobium albosanguineum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit mittelgroßen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, bei Topfkultur, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter ihr Laub.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0040	<p>Dendrobium amethystoglossum</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Topfkultur sonnig halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1829-H	<p>Dendrobium anosmum semi alba Laos</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebundengeliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1799-H	<p>Dendrobium anosmum var. coerulea                      Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000                      Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)                      Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf einem Holzbrett geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1828-H	<p>Dendrobium anosmum var. South Thailand Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird mehrtriebiger und blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1955-H	<p>Dendrobium anosmum var. superbum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1957-H	<p>Dendrobium anosmum var. superbum Alba</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1956-H	<p>Dendrobium anosmum var. superbum Pink</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0121	<p>Dendrobium aphyllum</p> <p>Synonym ist Dendrobium pieradii. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1747-H	<p>Dendrobium aphyllum var. alba Synonym ist Dendrobium pieradii. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1218-H	<p>Dendrobium chrysocrepes</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig</p> <p>Tipp: Blüht mit gelben Blüten an einer kurzen Rispe, die einen Schuh wie beim Frauenschuh ausbilden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1405-H	<p>Dendrobium crepidatum</p> <p>Herkunft: Burma, Laos und Thailand Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einen kühlen Raum und trocken halten.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, auf Holz aufgebunden geliefert. Pflanzen sind laubabwerfend und werden im Winter laublos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0975-H	<p>Dendrobium cretaceum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Pflanze verliert im Winter ihre Blätter um im Frühjahr an den blattlosen Bulben blühen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1070	<p>Dendrobium cuthbertsonii (rot)</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien.Arten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: kühl zu haltende Art (eher schwierig in der Kultur).Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 6-16°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. Die Pflanze ist eine Miniaturart.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1294-H	<p>Dendrobium delacourii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter Ihr Laub.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0404-T	<p>Dendrobium dickasonii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Es handelt sich um eine klein bleibende Art, die im Winter das Laub abwirft.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1385-T	<p>Dendrobium draconis</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0049	<p>Dendrobium ellipsophyllum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0042-H	<p>Dendrobium farmeri</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1497	<p>Dendrobium farmeri var. alba</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0785	<p>Dendrobium formosum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen ohne Substrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1082-T	<p>Dendrobium fytchianum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Laubabwerfende Pflanze!</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1993-P	<p>Dendrobium gregulus Dendrobium Naturform Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter das Laub.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0467	<p>Dendrobium griffithianum Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0573-H	<p>Dendrobium hercoglossum</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden mit sehr vielen Trieben geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0214-H	<p>Dendrobium hercoglossum alba</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden mit vielen Trieben geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0728	<p>Dendrobium hodgkinsonii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0980-H	<p>Dendrobium jenkinsii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1428-T	<p>Dendrobium kanburienses</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Sehr dekorative orange Blüten.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1691-H	<p>Dendrobium keithii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1443-T	<p>Dendrobium kentrophyllum</p> <p>Herkunft: Burma, Laos und Thailand Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>- p&gt; Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut gießen oder tauchen oder sprühen! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0988-H	<p>Dendrobium leonis</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0118	<p>Dendrobium macrophyllum</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1825	<p>Dendrobium mutabile</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1823	<p>Dendrobium ovatum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Die Pflanzen blühen mit großen duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1432-H	<p>Dendrobium palpebrae</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1432	<p>Dendrobium palpebrae</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0409-H	<p>Dendrobium parishii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p> <p>Achtung: Pflanze verliert im Winter die Blätter.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1958-H	<p>Dendrobium parishii semi alba</p> <p>Meristem einer besonders schönen Art. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p> <p>Achtung: Pflanze verliert im Winter die Blätter.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1370-H	<p>Dendrobium parishii var. alba Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert. Achtung: Pflanze verliert im Winter die Blätter.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1369-H	<p>Dendrobium parishii var. coerulea Herkunft: Südostasien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert. Achtung: Pflanze verliert im Winter die Blätter.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0987-1-T	<p>Dendrobium pendulum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert. Die Pflanzen sind Laubabwerfend und werden deshalb auch ohne oder mit schlechtem Laub geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0988	<p>Dendrobium platygastrium</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Spaghnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0411-H	<p>Dendrobium primulinum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1489-H	<p>Dendrobium primulinum Laos</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1596-T	<p>Dendrobium pseudoequitans</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Holz aufgebunden mehrtriebzig geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1978	<p>Dendrobium ramosii</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Diese Art blüht sehr reichhaltig und ist mit ihren üppig herabhängenden, weiß-gelben Blüten ein attraktiver Blickfang. Pflege: hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert, Platzierung auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1058-T	<p>Dendrobium scabrilingue</p> <p>Herkunft: von Laos, Thailand und Myanmar Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.</p> <p>Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</p> <p>Kork (aufgebunden) Topfkultur sonnig halbschattig</p> <p>Tipp: für die Blüteninduktion muß die Pflanze über den Winter kühl und trocken gehalten werden. Die duftenden Blüten halten bis zu 8 Wochen!</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.</p> <p>Alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe!</p> <p>Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 12-28°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1203-H	<p>Dendrobium senile</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen; im Topf alle 7 Tage gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, aufgebunden geliefert. Tip: schwierig zu kultivierende Pflanze mit sehr starker Behaarung an den Bulben, benötigt viel Sonne, verliert im Winter die Blätter.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1927	<p>Dendrobium sororium</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig Tipp: Diese Art blüht mit duftenden Blüten. Sie ist durch ihre spiralförmig gedrehten Blütenblätter sehr dekorativ.</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0527	<p>Dendrobium thyrsoiflorum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1291-T	<p>Dendrobium venustum</p> <p>Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000</p> <p>Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Tipp: Sehr dekorative gefranste Blüten.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wir nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0536	<p>Dendrochilum magnum</p> <p>Herkunft: Philippinen Besonderheit: Rispenartige Blütenstände mit vielen duftenden, kleinen, goldgelben Blüten. Ein schattiger Standort wird bevorzugt. Kulturansprüche ähnlich wie bei Masdevallia. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 10-22°C, sortenbedingt. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Tontopf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0181	<p>Enc. cochleata x Epi. Miva Etoile Angemeldet als Epi. Black Comet Herkunft: Die reinen Arten aus Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika. Arten: ca. 150 Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Große Ähnlichkeit mit Epidendrum cochleatum. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0055	Encyclia cochleata Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika Arten: ca. 150 Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1802	<p>Encyclia fragrans Small Octopus</p> <p>Herkunft: Mexiko, westindisch Inseln und tropisches Südamerika Arten: ca. 150</p> <p>Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus. Sehr angenehmer, blumiger Duft. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0057	<p>Epidendrum ibaguense Vermelho</p> <p>Herkunft: Tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Bildet an der gleichen Rispe immer wieder neue Blüten aus. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0569-T	Epidendrum porpax Herkunft: Tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut Gießen oder Tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1960	Eria bractescens Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Kultur: - < - p> Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1686	<p>Eria concolor Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Kultur: - &lt; - p&gt; Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Kokossubstrat geliefert. Die Pflanzen verlieren im Winter das Laub, und werden dann Laublos geschickt.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1800	<p>Eria densa</p> <p>Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Besonderheit: nach Vanille duftende, ca. 2,5 cm große rotbraun gefärbte, wächserne Blüten, die an langen Rispen sitzend zwischen Frühling und Sommer erscheinen. Kultur:</p> <p>- Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1744	Eria floribunda Herkunft: Himalaya, Thailand, Philippinen Arten: ca. 370 Kultur: - < - p> Warmhauspflanze Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1375-T	<p>Gastrochilus obliquus</p> <p>Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20</p> <p>Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur), sonst alle 5-7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. , bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen (Korkkultur). Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1375	<p>Gastrochilus obliquus                      Herkunft: Indien, Ostasien, Südmalaysia und angrenzende Inseln Arten: ca. 20                      Besonderheit: Die Pflanzen blühen mehrmals im Jahr Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.                      Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.                      Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur), sonst alle 5-7 Tage tauchen oder gießen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. , bzw. mit max. 1/2 gr. Pro 1L.                      Wasser sprühen (Korkkultur). Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1971	<p>Grammatophyllum scriptum Alba Alba Form einer Grammatophyllum scriptum.Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea bis Polynesien.Arten: ca. 12Kultur: - Topfkultur Kork (aufgebunden) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Kokossubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1039	Grammatophyllum speciosum flava Herkunft: Südostasien, Indonesien, Neuguinea bis Polynesien. Arten: ca. 12 Kultur: - Topfkultur temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: Nicht zu häufig verpflanzen, große Töpfe wählen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1961	<p>Grosourdya nitida Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Thailand, Malaysia und Sumatra Arten: ca. 6 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ; K Topfkultur ; s Besonderheit: Miniaturart Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert. Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Ganzjährig mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt, aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0914-T	<p>Holcoglossum lingulatum</p> <p>Herkunft: China Besonderheit: Pflanzen mit ca. 2,5cm großen, weiß-rosa Blüten, die im Herbst/Winter blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Miniaturorchidee. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) halbschattig Topfkultur Kork (aufgebunden) Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Im Topf alle 5-7 Tage gießen. Temperatur: 10°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf Ton geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0913-T	<p>Holcoglossum rupestre auf Ton</p> <p>Herkunft: China Besonderheit: ca. 3cm große, weiße Blüten mit bunter Lippe, die im Frühjahr blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) halbschattig Topfkultur Kork (aufgebunden) Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 8°C - 18°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0508-T	<p>Holcoglossum wangii</p> <p>Herkunft: China, Vietnam Besonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst/Winter kleine, weiß-rosagefleckte Blüten hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) halbschattig sonnig Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0721-H	<p>Ionopsis utricularioides</p> <p>Herkunft: Florida, Mexiko, Süd-Bolivien und Paraguay Arten: ca. 10 Besonderheit: Kleinwüchsige Pflanzen. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer halbschattig bis schattig ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1651-T	<p>Jacquiniella equitantifolia</p> <p>Herkunft: von Belize bis Panama Arten: ca. 12 Tipp: schattig wachsende Pflanzen Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur schattig Besonderheit: duftet in der Nacht Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0902-T	<p>Leptotes pohlitinocoi</p> <p>Herkunft: Brasilien, Paraguay und Argentinien Arten: ca. 3 Besonderheit: Miniaturart; auch auf Kork aufgebunden gut zu kultivieren. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Tipp: Von Mai bis September auch als Gartenkultur möglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Aufgebundene Pflanzen jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Getopfte Pflanzen alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1824	<p>Lockhartia lunifera</p> <p>Herkunft: Mittelamerika Arten: ca. 25 Besonderheit: relativ kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1810	<p>Ludisia Spiderman</p> <p>Herkunft:Himalaya bis Neukaledonien, Hybride aus Ludisia discolor x Macodes sanderiana. Arten: 25 Besonderheit: Schmuckblattorchidee (Jewelorchid), die Blätter schimmern im Licht wie Edelsteine. Die Pflanzen blühen mit aufrechten Rispen und vielen kleinen, weißen Blüten. Tipp: die Pflanzen nicht in zu großes Substrat topfen, nicht zu trocken halten und nicht zu viel düngen. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Pflege: Im Winter hell und im Sommer schattiert halten. Keine direkte Sonneneinstrahlung ; alle 5-7Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem2-3 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend mehrtriebzig im 10er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1607	<p>Luisia curtisii</p> <p>Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor. Arten: ca. 40 Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1485	<p>Luisia thailandica</p> <p>Herkunft: Die reinen Arten kommen in ganz Asien verteilt vor. Arten: ca. 40 Besonderheit: Es handelt sich um meist epiphytisch wachsende Pflanzen, welche eher schattig kultiviert werden sollten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Mai bis Oktober im Garten kultiviert werden. Pflege: bei Topfkultur alle 5-7 Tage kräftig tauchen oder gießen. Aufgebunden alle 2-3 Tage gut gießen oder tauchen oder die Wurzeln täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0132	<p>Maxillaria tenuifolia</p> <p>Herkunft: Amerikanische Tropen und Subtropen Arten: ca. 300 Tipp: Gelegentliches Austrocknen schadet nicht. Nur bei starker Sommersonne etwas beschatten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängepotf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Viele einblütige Blütenstände. Wunderschöne kleine Blüte mit bezauberndem Duft, sehr kräftige, blühfähige Pflanzen mit mehreren Neutrieben. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0640	<p>Mediocalcar decoratum Herkunft: Neu-Guinea Arten: ca. 20 Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig Besonderheit: Es eignen sich flache Schalen oder Korkstücke zur Kultur. Feuchte (hohe Luftfeuchte) und schattige Kultur. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (im Topf ), auf Kork täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert. Es handelt sich um eine sehr klein bleibende Naturform.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1962-H	<p>Microcoelia cornuta</p> <p>Herkunft: viele kommen aus Südafrika, diese aus Kenia, Tansania und Mosambique</p> <p>Arten: ca. 31 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte. Temperatur: 22-29°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1620	<p>Micropera rostrata Herkunft: Südost Asien Arten: ca. 22 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 12 - 24 Grad.Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im Plastikkorbchen, wurzelnackt mit Drahhänger geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1014-T	<p>Mystacidium braybonae</p> <p>Herkunft: Afrika Arten: ca. 13 Besonderheit: Weiße Blüten mit Sporn Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1683-T	<p>Mystacidium venosum</p> <p>Herkunft: Afrika Arten: ca. 13 Besonderheit: Weiße Blüten mit Sporn Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0340-T	<p>Neofinetia falcata Herkunft: China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca. 3 Besonderheit: Kleinwüchsige Pflanzen mit weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Stauässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, mit mehreren Trieben aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0340	<p>Neofinetia falcata Herkunft: China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca. 3 Besonderheit: Kleinwüchsige Pflanzen mit weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1963-T	<p>Neofinetia falcata cv. Koto</p> <p>Herkunft: China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca. 3 Besonderheit:                      Kleinwüchsige Pflanzen mit weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden)                      halbschattig sonnig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur                      können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im                      Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine                      Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von                      Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark                      und wird nicht blühend, aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1680-H	<p>Oberonia mucronata Herkunft: Süd- Ostasien Arten: ca. 330 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1719-H	<p>Oberonia titania</p> <p>Herkunft: Süd- Ostasien Arten: ca. 330 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0134-T	<p>Oeoniella polystachys</p> <p>Herkunft: Madagaskar, Komoren und Sychellen Arten: ca. 3 Besonderheit: kurzer weißer Sporn, reinweiße Blüte. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) Hängetopf temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0141-T	Oncidium croesus Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2001-T	<p>Ornithocephalus cochleariformis Herkunft: tropisches Amerika Arten: ca. 30 Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren. Interessanter Habitus. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1892	<p>Papilionanthe biswasiana Herkunft: Himalaya, Indien, S-China Arten: ca. 200 Besonderheit: Duftende, 4-5cm große, rosafarbene Blüten an ca. 30cm langen Rispen, die im Frühjahr erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0588	<p>Papilionanthe vandarum Syn. : Aerides vandara Herkunft: Himalaya, Indien, S-China Arten: ca. 200 Besonderheit: Duftende, 4-5cm große, rosafarbene Blüten an ca. 30cm langen Rispen, die im Frühjahr erscheinen. Auch aufgebunden und ohne Substrat zu kultivieren. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0318-T	Paraphalaenopsis labukensis Herkunft: BorneoArten: ca. 4 Kultur: - Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden nach unten wachsend mit einer Länge von 70 bis 80 Zentimeter geliefert.	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1214-T	Paraphalaenopsis laycockii Herkunft: BorneoArten: ca. 4 Kultur: - < - p> Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) sonnig Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1750	<p>Pholidota bracteata</p> <p>Herkunft: Indien bis Süd-China, Malaysia, Indonesien, Neu Guinea und die Pazifischen Inseln Arten: ca. 29 Besonderheit: Die Pflanzen bilden viele, duftende Blüten an herabhängenden Rispen aus. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1682-T	Platyrrhiza quadricolor Herkunft: Brasilien Arten: 1 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit kleinen, vierfarbigen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 15-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf ein Tonbrett geliefert.	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1594	<p>Platystele stenostachya Herkunft: Mexiko bis Bolivien Arten: ca. 50 Kultur: - &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Bemerkungen: Miniatursorte mit sehr kleinen Blüten. Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0900	<p>Polystachya clareae</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaska, Asien und die Tropen Amerika.Arten: ca. 150Besonderheit: Viele kleine orangene Blüten.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 7er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1260	<p>Porpax elwesii</p> <p>Fotos bitte googlen.Herkunft: Assam, Myanamar und ThailandArten: ca. 10Besonderheit: sehr kleinwüchsige Pflanzen mit netzartiger Struktur auf den BulbenKultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 24-30°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p> <p>Achtung: bei diesen Pflanzen handelt es sich um eine schwierig zu kultivierende Miniaturart!!</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1972-T	<p>Porpax ustulata</p> <p>Fotos bitte googlen.Herkunft: Assam, Myanamar und ThailandArten: ca. 10Besonderheit: sehr kleinwüchsige Pflanzen mit netzartiger Struktur auf den BulbenKultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert.Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 24-30°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.Wirft im Winter ihre Blätter ab. Achtung: bei diesen Pflanzen handelt es sich um eine schwierig zu kultivierende Miniaturart!!</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0330	<p>Psychopsis Mariposa 'Green Valley'</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: 4Besonderheit: Dauerblüher schiebt immer wieder neue Blüten am selben Stiel nach, Blütenstiel bleibt jahrelang bestehen. Bizarre Schmetterlingsblüten! Sehr kräftige Pflanzen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht nicht blühend im 8er Topf in Sphagnumsubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1345	<p>Psychopsis Mariposa Three Lip Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: 4 Besonderheit: Dauerblüher schiebt immer wieder neue Blüten am selben Stiel nach, Blütenstiel bleibt jahrelang bestehen. Bizarre Schmetterlingsblüten! Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0451-T	<p>Psygmorchis pusilla Herkunft: Mittelamerika Arten: ca. 5 Besonderheit: kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen. Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1973-H	<p>Pteroceras hirsutum</p> <p>Herkunft: Indien bis Südostasien, Süd China and Java, Borneo, Sumatra und den Philippinen Arten: ca. 19</p> <p>Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0797-H	<p>Pteroceras semiteretifolia</p> <p>Herkunft: Indien bis Südostasien, Süd China and Java, Borneo, Sumatra und den Philippinen Arten: ca. 19 Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1212-4	<p>Renanthera imschootiana</p> <p>Renanthera Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Besonderheit: Diese Pflanzen blühen ohne feste Blütezeit. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zuempfehlen. Pflege: bei Substratfreier Kultur täglich kräftigtauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zumAbend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus diePflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei Substratkultur diePflanze alle 7-10 Tage gießen oder tauchen. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1292-T	Renanthera monachica Herkunft: Vorder und Hinterindien, Indonesien und Philippinen Arten: ca. 15 Kultur: - < - p> Kork (aufgebunden) Topfkultur warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0585	<p>Restrepia trichoglossa Herkunft: Mexico, Venezuela Arten: ca. 30-40 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Gelb-rot-gemusterte Blüten mit konkaver Lippe. Miniaturpflanze. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0452-T	<p>Schoenorchis fragrans Herkunft: Asien Arten: ca. 24 Besonderheit: kleinwüchsige, Vandeenartige Pflanzen. Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1503-H	<p>Schoenorchis scolopendria Herkunft: Asien Arten: ca. 24 Besonderheit: kleinwüchsige, vandeentartige Pflanzen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0368-2	<p>Sedirea japonica</p> <p>Der neue Name ist Phalaenopsis japonica. Herkunft: Japan; China und Korea Arten: 1</p> <p>Besonderheit: Die ca. 3 cm großen Blüten der Pflanzen duften süßlich. Blütezeit ist Frühling/Sommer. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 14-26°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1501	<p>Smithinandia micrantha Herkunft: Südost Asien Arten: ca. 3 Besonderheit: Epiphytisch wachsende Orchidee mit herabhängenden Rispen, an denen viele kleine, pinkfarbene Blüten erscheinen. Miniaturorchidee. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) ; KTopfkultur ; hschattig Pflege: Warmhausorchidee mit halbschattigen bis schattigen Standortansprüchen. Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt, mehrtriebzig, aufgebunden auf einem Holzstück geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0651-T	<p>Sophronitis brevipedunculata auf Ton</p> <p>Herkunft: Ostbrasilien und Paraguay Arten: ca. 10Kultur:</p> <p>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Eshandelt sich um eine Miniarturart. Die Pflanzen werden benutzt umfarbintensive, kleinwüchsige Cattleyahybriden zu züchten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 10-18°CDiese Pflanze ist fast blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1965	<p>Spathoglottis affinis</p> <p>Herkunft: Süd China, südliche Philippinen und west Malaysia und Indonesien mit starker Konzentration in Neu Guinea. Arten: ca. 63 Besonderheit: terrestrisch wachsende Pflanzen, deren Blüten sich über Monate öffnen..Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur sonnig Tipp: Pflanzen können mehrfach im Jahr blühen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert, im Winter ohne Laub.</p>	14.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1964	<p>Spathoglottis aurea Herkunft: Süd China, südliche Philippinen und west Malaysia und Indonesien mit starker Konzentration in Neu Guinea. Arten: ca. 63 Besonderheit: terrestrisch wachsende Pflanzen, deren Blüten sich über Monate öffnen. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur sonnig Tipp: Pflanzen können mehrfach im Jahr blühen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert, im Winter ohne Laub.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1020	<p>Tolumnia Jairak Firm Crimson</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführt</p> <p>Besonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der Nacht</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt im 5,5er Gittertopf geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0324	<p>Tolumnia Jairak Firm Koromo</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0845	<p>Tolumnia Jairak Flyer Cartoon</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1022	<p>Tolumnia Jaiarak Flyer Ladybug</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1028	<p>Tolumnia Jairak Flyer Red Cherry</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird fast blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0843	<p>Tolumnia Jairak Flyer Tufferfish</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 9er Topf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknen.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert.</p>	9.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1026	<p>Tolumnia scandens</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführt</p> <p>Besonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abtrocknen. Die Pflanzen duften sehr angenehm.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der Nacht</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend geliefert.</p>	9.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1739-H	<p>Trias cambodia</p> <p>Der jetzt gültige Name ist <i>Bulbophyllum cambodianum</i>. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien Arten: ca. 18 Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittewüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2010-T	<p>Trias mollis</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien Arten: ca. 18 Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittelwüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1159-H	<p>Trias nummularia</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien Arten: ca. 18 Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittelwüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1162-T	<p>Trias oblonga</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien Arten: ca. 18 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis middlewüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1161-T	<p>Trias picta</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien Arten: ca. 18 Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Klein- bis mittelwüchsige Pflanzen mit meist sukkulenten, lederartigen Blättern. .Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage gut sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1034-T	<p>Zygostates apiculata</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: tropisches Südamerika Arten: ca. 12 Besonderheit: meist kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen (bei Korkkultur), ansonsten alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Es handelt sich um eine Miniaturart.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1033-T	<p>Zygostates lunata Herkunft: tropisches Südamerika Arten: ca. 12 Besonderheit: meist kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen (wenn aufgebunden), ansonsten alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt, aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2567	<p>P. bellina Miro Blue Green x bellina Blue 1 Phalaenopsis Hybride aus Phal. bellina Miro Green Blue x bellina Blue 1. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2487-T	<p>Phal. aff. wilsonii White Form New</p> <p>Phalaenopsis Naturform, wahrscheinlich eine Farbvariante von Phal. wilsonii.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden geliefert.</p>	49.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2552-T	<p>Phal. aff. wilsonii White light Blue Lip</p> <p>Phalaenopsis Naturform, wahrscheinlich eine Farbvariante von Phal. wilsonii. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden geliefert. Die Pflanze ist laubabwerfend und kann deshalb auch schlechte Blätter haben.</p>	39.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0035	<p>Phal. amabilis Snowflake SM/Joga</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Meristem einer besonders schönen. Sehr schöne, runde, reinweiße, mittelgroße Blüte. Die Lippe ist nur leicht zartgelb gefärbt. Die Rispen bleiben niedrig. Kleines kompaktes Laub. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0645	<p>Phal. bellina var. alba Fire x sib. Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0952	<p>Phal. bellina var. blue</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Die Blütenfarbe ist creme-weiß mit blau-pinker Mitte und Lippe. Die Farbe variiert stark in Abhängigkeit von Lichteinfall und Temperatur. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist fast blühstark aber nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1274	<p>Phal. bellina var. Pink Fire</p> <p>Das Foto zeigt die Mutterpflanze, die Sämlinge blühen einheitlich wie auf dem Foto.</p> <p>Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad.</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	39.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1225	<p>Phal. cornu - cervi var. chattaladae 4n</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Meristem einer besonders großblütigen. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0275	<p>Phal. cornu-cervi var. Vini Wan Kou Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist fast blühstark und wird im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0671	<p>Phal. equestris Apari Phalaenopsis equestris Varietät Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2240	<p>Phal. equestris peloric 3 Lip Phalaenopsis-Meristem. bei der alle drei Petalen zu Lippen umgewandelt sind (Peloric). Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattig, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0257	<p>Phal. hieroglyphica</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Kleine, sehr dekorative, offene Sternchenblüten. Die Blüten sind cremeweiß, mit bräunlich/rötlichen Schattierungen durchzogen und von wachsartiger Struktur. Die Blüten duften sehr angenehm. Die Rispen bleiben stets niedrig. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0257-G	<p>Phal. hieroglyphica 12er Topf</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Kleine, sehr dekorative, offene Sternchenblüten. Die Blüten sind cremeweiß, mit bräunlich/rötlichen Schattierungen durchzogen und von wachsartiger Struktur. Die Blüten duften sehr angenehm. Die Rispen bleiben stets niedrig. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, sie können erneut blühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0978-T	<p>Phal. honghenensis</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Ein absolutes Muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattig, alle 1-2 Tage gut übersprühen oder tauchen. Temperatur: 16 - 22 Grad. Tipp: diese Sorte ist je nach Kultur und Jahreszeit laubabwerfend. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0182	<p>Phal. lueddemanniana</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Mittelgroße pinkfarbene Blüten. Die Lippe ist nur wenig, zart gelb gefärbt. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Kleinbleibende kompakte Blätter. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1861	<p>Phal. mannii green</p> <p>Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind.Nach der Blüte die Blütenstiele nicht abschneiden, blüht erneut an der alten Rispe nach.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2358-T	<p>Phal. mirabilis Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden geliefert.</p>	49.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0255	<p>Phal. pallens</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Kleine, sehr dekorative, offene Sternchenblüten. Die Blüten sind cremegelb, mit bräunlich/rötlichen Schattierungen durchzogen. Die Rispen bleiben stets niedrig. Die Blüten duften sehr angenehm. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0266-H	<p>Phal. parishii aufgebunden</p> <p>Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0186	<p>Phal. philippinensis</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Mittelgroße reinweiße Blüten. Die Lippe ist nur wenig, zart gelb gefärbt. Die Blütenrispen haben eine fließende Form. Kleinbleibende kompakte Blätter. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0212	<p>Phal. schilleriana</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Sehr beliebte, besonders schöne Naturform. Die Blüte ist mittelgroß, mal eher rund mal leicht sternförmig und zartrose. Die Rispen wachsen in fließender Form. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte über dem dritten Auge von unten zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0574	<p>Phal. speciosa</p> <p>Phalaenopsis-NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0708	<p>Phal. speciosa Brown Spot</p> <p>Phalaenopsis-NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte nicht zurückschneiden, Rispen können erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1870	<p>Phal. speciosa Purple Coffee x self</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Es handelt sich um eine Selbstung, die Fotos zeigen einige mögliche BlütenHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2343	<p>Phal. speciosa Purple Paw Phalaenopsis Naturform, Meristem einer besonders schönen Pflanze. Achtung: Meristeme von Phal. speciosa können je nach Licht und Temperatur auch rein weiß blühen. Das ist ausdrücklich kein Grund zur Reklamation. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €



## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2344	<p>Phal. speciosa Purple Star SM/TOGA</p> <p>Phalaenopsis Naturform, Meristem einer besonders schönen Pflanze.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0710-T	<p>Phal. stobartiana Phalaenopsis Naturform. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: diese Sorte ist zum Teil laubabwerfend. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0636	<p>Phal. sumatrana Palawan x zebrina Palawan Phalaenopsis-Naturform eigentlich ist Phal. zebrina ein Synonym für sumatrana, und rein Botanisch wäre es dann nur eine Phal. sumatrana.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1728	<p>Phal. tetraspis C2</p> <p>Meristem dieser Phalaenopsis Naturform, der Unterschied zur C1 ist , dass die Blüte etwas größer und die Farbe etwas kräftiger ist. . Besonders schöne und seltene Variante dieser ohnehin schon sehr schönen Sorte. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Achtung: Meristeme von Phal. tetraspis können je nach Licht und Temperatur auch rein weiß, rot-weiß oder ganz rot blühen. Das ist ausdrücklich kein Grund zur Reklamation. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1530	<p>Phal. tetraspis Wisp Phalaenopsis Naturform, Meristem einer besonderen Form.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert und meristemvermehrt, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0210	<p>Phal. violacea var. alba</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Sehr seltene Sorte. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0263	<p>Phal. violacea var. coerulea</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Diese Art blüht sehr lange mit mittelgroßen, sternförmigen, angenehm duftenden Blüten. Die Pflanze blüht sehr niedrig, direkt am Laub. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets, auch nach Jahren wieder neue Blüten ausbilden können. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Naturformen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0636	<p>Phal. zebrina Palawan Phalaenopsis-Naturform Varietät Zebrina. Sehr selten, von der Insel Palawan.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Odontoglossum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------



## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0003	<p>Onc. Chian Tzy Yeh CT Free Star</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0009	<p>Oncidium Sharry Baby Ruby Doll</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf mit Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0020	<p>Oncidium Chiou Pin CT Yangtze</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert. Hierbei handelt es sich um eine Mini Orchidee.</p>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0027	<p>Oncidium Jairak Fragrance Gum Pagan</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 14er Topf ohne Substrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0028	<p>Oncidium Jairak Fragrance Ha Nu Man</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Plastikkorbchen ohne Substrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0017	<p>Oncidium Kutoo 'CT Little Cherry'</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbank geeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0021	<p>Oncidium Sepia Color Pure Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert. Hierbei handelt es sich um eine Mini Orchidee.</p>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0002	<p>Oncidium Sweet Sugar CT Wide</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf geliefert.</li></ul>	14.95 €



## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0024	<p>Oncidium Tsiku Maguerit Glory Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert. Hierbei handelt es sich um eine Mini Orchidee.</p>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0022	<p>Oncidium Tsiku Maguerit Romantic Fantasy Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0031	<p>Oncidium Tsiku Marguerite CT Dragon 1</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0030	<p>Oncidium Tsiku Marguerite CT Little Spring Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0023	<p>Oncidium Tsiku Marguerite CT Yearning Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Oncidium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ON0016	<p>Oncidium Twinkle White Strong</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Diese Sorte duftet sehr angenehm.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert. Hierbei handelt es sich um eine mini Orchidee.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0220-2	<p>Paph. argus Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca, 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0220-1	<p>Paph. argus Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0238-2	<p>Paph. armeniacum x Lady Rothschild</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen dieser Hybride. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Hybride aus Paph. armeniacum x Lady Rothschild Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0312-1	<p>Paph. barbatum var. nigratum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0312	<p>Paph. barbatum var. nigratum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0239-1	<p>Paph. barbigerrum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pfleger: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark aber nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0239	<p>Paph. barbigerum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0012-1	<p>Paph. bellatulum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0066	<p>Paph. callosum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0398-2	<p>Paph. callosum Vinicolor</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0006-2	<p>Paph. chamberlainianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0010-1	<p>Paph. charlesworthii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0170	<p>Paph. coccineum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist mehrtriebzig und wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0170-1	<p>Paph. coccineum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0067	<p>Paph. curtisii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0036	<p>Paph. delenatii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0036-1	<p>Paph. delenatii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0165-1	<p>Paph. delenatii alba</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0165	<p>Paph. delenatii alba</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0202-2	<p>Paph. delenatii Vinicolor</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.</p> <p>Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0140-3	<p>Paph. dianthum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0140-4	<p>Paph. dianthum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0223-3	<p>Paph. druryi</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0131-1	<p>Paph. fairrieanum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60</p> <p>Besonderheit: Attraktiv gemusterter Frauenschuh mit ungewöhnlichen Proportionen.</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0098	<p>Paph. godefroyae</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0098-2	<p>Paph. godefroyae</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0404	<p>Paph. gratrixianum Moc Chan</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0383	<p>Paph. hainanense</p> <p>Herkunft: Insel Hainan, eigentlich als Paph. appletonianum anerkannt, wir haben uns aber bei der Herkunft für den alten Namen entschieden. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0383-1	<p>Paph. hainanense</p> <p>Herkunft: Insel Hainan, eigentlich als Paph. appletonianum anerkannt, wir haben uns aber bei der Herkunft für den alten Namen entschieden. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0378-2	<p>Paph. haynaldianum var. laurae Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24-30 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0057	<p>Paph. hennisianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0057-1	<p>Paph. hennisianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0390-2	<p>Paph. hennisianum album</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0390	<p>Paph. hennisianum album</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60</p> <p>Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.</p> <p>Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig</p> <p>Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0089	<p>Paph. henryanum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pfleger: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0089-1	<p>Paph. henryanum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 6 bis 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0084	<p>Paph. javanicum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0016-4	<p>Paph. kolopakingii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0016-3	<p>Paph. kolopakingii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0079-2	<p>Paph. lawrenceanum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0296-2	<p>Paph. liemianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh leitet sich von der Form der Blüten-Lippe ab. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0296-1	<p>Paph. liemianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh leitet sich von der Form der Blüten-Lippe ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0014	<p>Paph. lowii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0014-1	<p>Paph. lowii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0018-2	<p>Paph. malipoense</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig</p> <p>Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0058-2	<p>Paph. mastersianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0058-1	<p>Paph. mastersianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0011	<p>Paph. micranthum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	39.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0396	<p>Paph. multifolium</p> <p>Nicht anerkannte Variante des Paphiopedilum wardiiHerkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0154	<p>Paph. niveum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60</p> <p>Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li><li>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0154-1	<p>Paph. niveum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pfleger: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0373-3	<p>Paph. parishii x lowii Paphiopedilum Hybride aus Paph. parishii x lowii, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- &lt;</li><li>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0373-2	<p>Paph. parishii x lowii Paphiopedilum Hybride aus Paph. parishii x lowii, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- &lt;</li><li>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0002-3	<p>Paph. philippinense</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig schattig</p> <p>Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0191-3	<p>Paph. philippinense alba</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.</p> <p>Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0375	<p>Paph. philippinense x haynaldianum</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Angemeldet unter dem Namen Paph. Lebaudy anum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze sind blühstark und werden nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	29.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0394-3	<p>Paph. platyphyllum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0394-2	<p>Paph. platyphyllum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0082	<p>Paph. primulinum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0005-2	<p>Paph. primulinum var. purpurascens</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0005	<p>Paph. primulinum var. purpurascens Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0403-2	<p>Paph. rohmanii Paphiopedilum Naturform. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0013-3	<p>Paph. rothschildianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C3- Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0086	<p>Paph. spicerianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0353-2	<p>Paph. spicerianum Small Leaf Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Auf schmales Laub gezüchtet. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0353	<p>Paph. spicerianum Small Leaf Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Auf schmales Laub gezüchtet. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0121-2	<p>Paph. St. Swithin x godefroyae</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Diese Hybride ist registriert und dem Namen Paph. God's Saint. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60</p> <p>Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh leitet sich von der Form der Blüten-Lippe ab.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0056-4	<p>Paph. stonei</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0003	<p>Paph. sukhakulii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0401-2	<p>Paph. sukhakulii semi alba</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0239-2	<p>Paph. sulivongii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0393-2	<p>Paph. Sunlight Rothschild Paphiopedilum Hybride. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0083-1	<p>Paph. tranlianianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0083	<p>Paph. tranlianianum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0070	<p>Paph. venustum Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0070-1	<p>Paph. venustum</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 16-18 °C; Tags 20-28 °C) kühler und trockener im November und Dezember (Nachts 8-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-26°C im Sommer Diese Pflanze ist in ca. 12-18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0071	<p>Paph. venustum album</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0052-2	<p>Paph. vietnamense</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0216-2	<p>Paph. virens</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0216-1	<p>Paph. virens</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0055-2	<p>Paph. wardii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0055	<p>Paph. wardii</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0188	<p>Paph. wardii alba</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.</p> <p>Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0395-3	<p>Paph. wardii Dark Wing</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0395	<p>Paph. wardii Dark Wing</p> <p>Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60</p> <p>Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0080-2	<p>Paph. x herrmannii</p> <p>Naturhybride aus Paph. helenae und Paph. hirsutissimum var. esquirolei. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0080	<p>Paph. x herrmannii</p> <p>Naturhybride aus Paph. helenae und Paph. hirsutissimum var. esquirolei. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0134-1	<p>Paph. x wenshanense</p> <p>Diese Hybride kommt auch als natürliche Hybride in der Natur vor aus Paph. bellatulum mit concolor Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur:</p> <p>- &lt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0399-2	<p>Paph. Yi Ying Santa Claus Paphiopedilum Hybride. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen. Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Paphiopedilum

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0399-1	<p>Paph. Yi Ying Santa Claus Paphiopedilum Hybride. Herkunft: Sehr weit verbreitet, von Indien bis Philippinen.Arten: ca. 60 Besonderheit: Der deutsche Name Frauenschuh kommt von der Lippe.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Grünlaubige Pflanzen kühl, buntlaubige warm kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------



## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0046	<p>Blähton - 5 Liter</p> <p>Blähton zur vielfältigen Verwendung in der Orchideenkultur. Hierbei handelt es sich um 5 Liter Säcke mit erstklassigem Blähton in der Größe von ca. 7-15 mm. Dieser Blähton lässt sich vielfältig verwenden. Meist wird er den Substratmischungen hinzugefügt oder in Übertöpfen und Fensterbankschalen zur Erhöhung der Luftfeuchtigkeit verwendet. Manche Orchideenliebhaber kultivieren Ihre Pflanzen sogar nur in Blähton. Diesen Blähton beziehen wir seit vielen Jahren von unseren zuverlässigen Lieferanten.</p>	4.00 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0200	<p>INOQ Top Bodenhilfsstoff</p> <p>Endomykorrhizapilze auf Blähton zur Bodenverbesserung und Wachsförderung der Pflanzen (200ml) Lebende Mykorrhizapilzkulturen haften sich an die Wurzeln der Pflanzen und steigern dadurch deren Wachstum durch Vergrößerung der Wurzeloberfläche. Gleichzeitig wird dem Befall von Schadpilzen vorgebeugt. - Torffreies, strukturstabiles Trägermaterial- Hohe Wasserhaltefähigkeit- Verbesserter Lufthaushalt im Boden durch Körnung- Leichtes Substrat für Dachflächen Anwendung / Ergiebigkeit:- Zum Einmischen in Substrat 5-10% (Empfehlung)- Zum Einbringen in Pflanzlöcher bis 15 cm Durchmesser 20 ml/Pflanzloch bzw. bis 40 cm Durchmesser bis 100 ml/Pflanzloch- Bei bestehenden Pflanzungen je nach Größe bis zu 100 ml in Böhlöcher einbringen Inhaltsstoffe: Glomus etunicatum, Glomus intraradices, Glomus claroideum (aus heimischen Stämmen, ohne gentechnische Veränderungen) auf Trägermaterial Blähton (2-4mm Körnung)</p> <p>Sicherheitshinweise: Verschlucken und Inhalieren vermeiden, sonst keine besonderen Vorkehrungen nötig</p>	3.50 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0201	<p>Optimiertes Orchideensubstrat</p> <p>Verbessertes Pflanzsubstrat im 2 Liter-Beutel - unsere bewährte Praxismischung mit bodenverbessernden und wachstumsfördernden Zusatzstoffen Damit Ihre Orchideen pünktlich zur Umtopfsaison das beste Substrat erhalten, haben wir unsere bewährte Praxismischung aus Pinienrinde und Sphagnummoos optimiert und folgende Zusatzstoffe beigefügt: Neudorff Azet Vitalkalk - Reguliert den pH-Wert, erhöht die Verfügbarkeit von Nährstoffen im Boden und fördert das Pflanzenwachstum und die Wurzelbildung durch lebende Azotobacter Bodenbakterien. INOQ Top Mykorrhizapilze auf Blähton - Zur Vergrößerung der Wurzeloberfläche und somit zur Förderung des gesunden Pflanzenwachstums bei gleichzeitiger Verdrängung von Schadpilzen. Muschelschrot - Für eine optimale Langzeitversorgung mit Calcium und zur Stabilisierung des pH-Wertes. Schacht Ackerschachtelhalmpulver - Wirkt durch den hohen natürlichen Silikatanteil vorbeugend gegen Pilzbefall und saugende Schadinsekten.</p>	4.00 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0026	<p>Orchideensubstrat Frauenschuh</p> <p>Spezialsubstrat für Orchideen. Eigene Mischung der Schwerter-Orchideenzucht. Bestehend aus mittlerer Pinienrinde (15-25mm), Agrofoam sowie allen für das Wachstum von Orchideen erforderlichen Nährstoffen und Spurenelementen. pH-Wert 5,5-5,9. Entnahmemenge: ca. 2 l (ausreichend für ca. 3 Pflanzen) Geeignet für Frauenschuh, Cattleya, Dendrobium und Naturformen. Im wiederverschliessbaren 2l-Polybeutel. Ideal für den Versand. Das Substrat wird befeuchtet geliefert. Für längere Lagerung den Beutel bitte öffnen und das Substrat trocknen lassen. Vor der nächsten Verwendung muss das Substrat dann erst gewässert werden. Das Substrat wird mit ausführlicher Umtopfanleitung geliefert.</p>	3.00 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0025	<p>Orchideensubstrat Phalaenopsis Spezialsubstrat für Orchideen. Eigene Mischung der Schwerter-Orchideenzucht. Bestehend aus mittlerer Pinienrinde (15-25mm), Sphagnum sowie allen für das Wachstum von Orchideen erforderlichen Nährstoffen und Spurenelementen. pH-Wert 5,5-5,9. Entnahmemenge: ca. 2 l (ausreichend für ca. 3 Pflanzen) Geeignet für Phalaenopsis, Cymbidium, Miltonia, Cambria und Oncidium. Im wiederverschliessbaren 2l-Polybeutel. Ideal für den Versand. Das Substrat wird befeuchtet geliefert. Für längere Lagerung den Beutel bitte öffnen und das Substrat trocknen lassen. Vor der nächsten Verwendung muss das Substrat dann erst gewässert werden. Das Substrat wird mit ausführlicher Umtopfanleitung geliefert.</p>	2.50 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0281	Perlite - 2 Liter Perlite (2-6 mm) als Zuschlagstoff für Orchideensubstrate. Entnahmemenge: ca. 2,5 l - effiziente Wasserspeicherung - verbesserung der Bodenbelüftung und Drainage - ph-neutral / salzarm / hohes Porenvolumen - je nach Bedarf werden dem Substrat ca. 5-35% Perlite zugesetzt Im wiederverschliessbaren 2 Liter-Polybeutel. Ideal für den Versand.Das Produkt wird trocken geliefert. Vor der Verwendung sollte das Produkt dann erst gewässert werden.	4.50 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0150	<p>Pinienrinde - 2,5 Liter - 1-2cm Körnung</p> <p>Portugisische Pinienrinde - Substratgrundlage für die meisten Orchideen. Hierbei handelt es sich um 2,5 Liter erstklassiger, feiner Pinienrinde, der Fraktion 1-2cm aus Portugal. Diese Rinde verwenden wir als Grundlage für unsere Pflanzensubstrate. Geeignet für fast alle Orchideen wie, Phalaenopsis, Cymbidium, Miltonia, Cambria, Cattleya, Frauenschuh, Oncidium usw. Diese Rinde beziehen wir, nach umfangreichen Tests, von einem neuen Lieferanten und erzielen mit ihr als Grundlage unserer Substrate beste Wachstums- und Blüherfolge. Achtung: diese Rinde ist nur die Grundlage für Orchideensubstrate und muß durch entsprechende Beimengungen, wie Kalk, Spaghnum, Spurenelemente, Holzkohle usw. zu einem vollwertigen Orchideensubstrat gemischt werden.</p>	3.00 €

**Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
ZU0151	<p>Pinienrinde - 2,5 Liter - 1-3cm Körnung</p> <p>Portugisische Pinienrinde - Substratgrundlage für die meisten Orchideen. Hierbei handelt es sich um 2,5 Liter erstklassiger, feiner Pinienrinde, der Fraktion 1-3cm aus Portugal. Diese Rinde verwenden wir als Grundlage für unsere Pflanzensubstrate insbesondere für Vanda, Ascocentrum, Rhynchostilis und viele andere epiphytisch wachsende Arten bei Topfkultur. Aber auch geeignet für fast alle anderen Orchideen wie, Phalaenopsis, Cymbidium, Miltonia, Cambria, Cattleya, Frauenschuh, Oncidium usw. , wenn es sich um große Exemplare handelt. Diese Rinde beziehen wir, nach umfangreichen Tests, von einem neuen Lieferanten und erzielen mit ihr als Grundlage unserer Substrate beste Wachstums- und Blüherfolge. Achtung: diese Rinde ist nur die Grundlage für Orchideensubstrate und muß durch entsprechende Beimengungen, wie Kalk, Spagnum, Spurenelemente, Holzkohle usw. zu einem vollwertigen Orchideensubstrat gemischt werden.</p>	3.00 €



## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0271	<p>Sphagnummoos grob (halbgepresst) - 150g Sphagnummoos zur vielfältigen Verwendung in der Orchideenkultur. Hierbei handelt es sich um 150g grobes, halbgepresstes, erstklassiges Chilenisches Sphagnummoos. Dieses Sphagnummoos läßt sich vielfältig verwenden. Meist wird es den Substratmischungen hinzugefügt oder zum Aufbinden von Orchideen bei der Blockkultur verwendet. Viele Orchideenliebhaber kultivieren Ihre Pflanzen sogar ausschließlich in Sphagnummoos. Dieses Sphagnummoos beziehen wir seit kurzem direkt von unserem neuseeländischem Lieferanten. 150 Gramm ergibt ein Volumen von ca. 7 Liter.</p>	12.95 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0272	Sphagnummoos grob (halbgepresst) - 500g Sphagnummoos zur vielfältigen Verwendung in der Orchideenkultur. Hierbei handelt es sich um 500g grobes, halbgepresstes, erstklassiges Chilenisches Sphagnummoos. Dieses Sphagnummoos läßt sich vielfältig verwenden. Meist wird es den Substratmischungen hinzugefügt oder zum Aufbinden von Orchideen bei der Blockkultur verwendet. Viele Orchideenliebhaber kultivieren Ihre Pflanzen sogar ausschließlich in Sphagnummoos. Dieses Sphagnummoos beziehen wir seit kurzem direkt von unserem neuseeländischem Lieferanten. 500 Gramm ergibt ein Volumen von ca. 40 Liter.	29.95 €

## Pflanzstoffe - Zuschlagstoffe

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0099	Sphagnummoosplättchen - 30 Stück Sphagnummoos zur vielfältigen Verwendung in der Orchideenkultur. Hierbei handelt es sich um grobes, in Plättchen gepresstes, erstklassiges Chilenisches Sphagnummoos. Die 30 Plättchen sind ca. 3,5 x 2,5cm groß und wiegen ca. 0,9 g. Diese Form des Sphagnums läßt sich vielfältig verwenden. Meist werden Orchideenjungepflanzen in 5,5er Töpfen darin kultiviert, oder es wird zum Aufbinden von Orchideen bei der Blockkultur verwendet. Viele Orchideenliebhaber kultivieren Ihre Pflanzen sogar ausschließlich in Sphagnummoos.	3.00 €

## Phragmipedium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Phragmipedium

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PA0093-2	<p>Phrag. caudatum</p> <p>Herkunft: von Zentral- bis Mittelamerika Arten: ca. 20</p> <p>Besonderheit: Diese Pflanzen werden im Handel nur äußerst selten angeboten und sind eine echte Rarität. Allerdings sind diese Pflanzen in der Kultur nicht so einfach und daher nur für erfahrene Orchideenliebhaber geeignet!!</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Topfkultur temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig schattig</li></ul> <p>Tipp: die Pflanzen wollen immer leicht feucht stehen und mögen viel Luftzirkulation. Es kann das ganze Jahr hindurch gegossen und gedüngt werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Ganzjährig mit jedem 2 Gießen düngen.</p> <p>Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2623-2	<p>Phal. aff. wilsonii White x pulchra</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. aff. wilsonii White mit pulchra. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0672	<p>Phal. amboinensis x zebrina</p> <p>Angemeldet als Phalaenopsis Amboatrana, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0796	<p>Phal. Ambonosa Spicy King                      Phalaenopsis Primärhybride. Meristem einer besonders schönen Pflanze. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C</li> </ul> <p>Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt, können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0363	<p>Phal. Anna Larati Soekardi Phalaenopsis-Meristem aus Phal. parishii x Phal. pulcherrima. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattig, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nach dem 3. Auge zurückschneiden. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €



## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2495-2	<p>Phal. Fimbritrana</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. fimbriata mit sumatrana. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1119-1	<p>Phal. Frenchy's Plastic Yellow</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. amboinensis x hieroglyphica. Die beiden Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad.</p> <p>Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2075-1	<p>Phal. hieroglyphica x cornu cervi Phalaenopsis Primär-Hybride. Angemeldet unter dem Namen Phalaenopsis Alpicora. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist eine Jungpflanze und ist in ca. 12 Monaten blühstark. Die Pflanze wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1935	<p>Phal. honghenense x mariae</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride. Die ersten 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Das 3. Foto zeigt eine erste Blüte dieser Kreuzung. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1924	<p>Phal. honghenensis x floresensis Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2294	<p>Phal. inscriptioninensis x speciosa Purple Queen Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0342	<p>Phal. javanica x finleyi</p> <p>Phalaenopsis Primär-Hybride aus Phal. finleyi und Phal. javanica, angemeldet unter dem Namen Phal. Java Mini. Meristem blüht wie auf dem FotoHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Bei den hier angebotenen Pflanzen handelt es sich um Sämlinge, so dass die Blüten der einzelnen Pflanzen durchaus variieren können. Wir sind gespannt ob aus dieser Hybride neue Meristeme entstehen werden.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2439-1	<p>Phal. Jim (venosa x pulcherrima marmorata)</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. venosa und Phal. pulcherrima var. marmorata. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1127	<p>Phal. maculata x violacea blue</p> <p>Schöne Primärhybride dieser beiden interessanten Pflanzen, angemeldet als Phalaenopsis Spring Rain. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeitselektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Nach der Blüte nicht zurückschneiden, können an der Spitze weitertreiben. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0768	<p>Phal. mannii x corningiana Phalaenopsis Primärhybride, angemeldet unter dem Namen Phal. Alcorman. Das Foto zeigt die erste Blüte. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2498-2	<p>Phal. Manniphil                      Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. mannii mit philippinensis. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2296	<p>Phal. Mimi Page                      Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. cornu cervi var. Chattaladae und Phal. inscriptioninensis. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor.</p> <p>Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2624-2	<p>Phal. natmataungensis x zhanhuoana</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. natmataungensis mit zhanhuoana. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1100	<p>Phal. Orchidom Nancy Phalaenopsis Hybride aus Phal. pulcherrima x Phal. stobartiana. Diese Kreuzung ist unter dem Namen Orchidom Nancy angemeldet. Phalaenopsis Primärhybride. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2244	<p>Phal. pallens x bastianii</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2499	<p>Phal. Princess Mentawai</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. amboinensis mit mentawaiensis. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €



## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0848	<p>Phal. pulcherrima x tetraspis</p> <p>Phalaenopsis Hybride, angemeldet unter dem Namen Phal. Kelseys Blush. Völlig neue Hybride aus diesen interessanten Pflanzen. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Bei den hier angebotenen Pflanzen handelt es sich um Sämlinge, so dass die Blüten der einzelnen Pflanzen durchaus variieren können. Wir sind gespannt ob aus dieser Hybride neue Meristeme entstehen werden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0981	<p>Phal. Purple Gem</p> <p>Hybride aus Phalaenopsis pulcherrima x Phalaenopsis equestris. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad</p> <p>Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Die Rispe nach der Blüte nach dem 3. Auge zurückschneiden. Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2044	<p>Phal. San Shia Swan</p> <p>Phalaenopsis Hybride, aus Phalaenopsis pulcherrima und Phal. finleyi. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 24 Grad Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1700-2	<p>Phal. speciosa Blue x bellina coerulea</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phal. speciosa Blue x bellina Blue. Absolut neue Phalaenopsiskreuzung aus Taiwan. Das Foto zeigt die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, in den Sommermonaten mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Nach der Blüte nicht zurückschneiden, da die Pflanzen an der alten Blütenrispe wieder austreiben können. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0664-2	<p>Phal. speciosa x mannii Black</p> <p>Phalaenopsis Hybride aus Phalaenopsis speciosa x manii Black. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden und ob daraus neue Meristen entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1525	<p>Phal. speciosa x pulchra</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1767	<p>Phal. stobartiana x floresensis</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0455	<p>Phal. Sulastini Phalaenopsis Primär Hybride, aus Phal. javanica mit Phal. corningiana. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Bei den hier angebotenen Pflanzen handelt es sich um Sämlinge, so dass die Blüten der einzelnen Pflanzen durchaus variieren können. Wir sind gespannt ob aus dieser Hybride neue Meristeme entstehen werden. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2497	<p>Phal. Tarina Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. javanica mit pulcherrima. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2538	<p>Phal. Tetrasambo 764</p> <p>Phalaenopsis Meristem. Blüht wie auf dem Fotos, durch Licht und Temperatur entsteht eine unterschiedliche Zeichnung. Sehr interessante Hybride mit ausgefallener Farbe. Derzeit ist diese Rarität kaum erhältlich. Ein absolutes muß für jeden Phalaenopsis Sammler. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 - 10 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH1038-2	<p>Phal. tetraspis x finleyi</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride, angemeldet als Phal. Freckle Baby. Die beiden Fotos zeigen die möglichen Blüten.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: nach der Blüte die Rispe nicht zurückschneiden, kann an der selben Rispe erneut blühen. Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2625-2	<p>Phal. zhanhuoana x amboinensis flavida</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. zhanhuoana mit amboinensis flavida. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2638-2	<p>Phal. zhanhuoana x marriottiana</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride aus Phal. zhanhuoana mit Phal. marriottiana. Das Foto zeigt nur eine Mutterpflanze, die Phal. zhanhuoana Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2245	<p>Phal.bastianii Yellow x pallens Yellow</p> <p>Phalaenopsis Primärhybride, noch nicht angemeldet. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2304-2	<p>Vanda cristata x Phal. wilsonii</p> <p>Phalaenopsis Vanda Gattungshybride. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 1 - 2 Tage gut sprühen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	14.95 €

## Primärhybriden

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH2627-2	<p>Vanda falcata x Phal. lindenii</p> <p>Vandopsis Primärhybride aus Phal. lindenii mit Vanda falcata. Die 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wäldern vor. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Da es sich bei den hier angebotenen Pflanzen um Sämlinge handelt können die Blüten stark variieren. Wir sind sehr gespannt, wie die Pflanzen blühen werden, und ob daraus neue Meristeme entstehen. Die einzelnen Rispen sollten nicht zurückgeschnitten werden, da sie stets wieder neue Blüten ausbilden können. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0525-2	Acineta cryptodonta x moorei Herkunft: Tropisches Amerika.Arten: ca. 20Besonderheit:Hängende RispenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Regelmäßig von April bis September düngen.Von Mai - September, leicht schattiert im Garten kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0524-2	<p>Acineta densa x cryptodonta</p> <p>Herkunft: Tropisches Amerika.Arten: ca. 20Besonderheit:Hängende RispenKultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: Regelmäßig von April bis September düngen.Von Mai - September, leicht schattiert im Garten kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0391-T	<p>Aer. kotschyana x decaryana</p> <p>Hybride aus einer schönen Aerangis kotschyana mit decaryana. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0391-2	<p>Aer. kotschyana x decaryana                      Hybride aus einer schönen Aerangis kotschyana mit decaryana. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58                      Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrata geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0455-2-T	<p>Aerangis spiculata x articulata</p> <p>Hybride aus einer schönen Aerangis articulata mit einer Aerangis spiculata. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58</p> <p>Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einer Korkplatte aufgebunden geliefert.</li> </ul>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0455-2	<p>Aerangis spiculata x articulata</p> <p>Hybride aus einer schönen Aerangis articulata mit einer Aerangis spiculata. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58</p> <p>Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0454-2-T	<p>Aerangis verdickii x spiculata</p> <p>Hybride aus einer schönen Aerangis verdickii mit einer Aerangis spiculata. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58</p> <p>Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</li></ul>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0454-2	<p>Aerangis verdickii x spiculata</p> <p>Hybride aus einer schönen Aerangis verdickii mit einer Aerangis spiculata. Die Fotos zeigen die beiden Mutterpflanzen. Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58</p> <p>Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li> </ul>	12.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0424-T	<p>Amesiella monticola x Ceratocentron fessellii Hybride aus Amesiella monticola und Ceratocentron fessellii. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0420-2	<p>Angraecum linearifolium x pseudofillicornu</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0421-2-T	<p>Angraecum popowii x urschianum</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0434-2-T	<p>Arachnis labrosa x H. kimballianum</p> <p>Hybride aus der Gattung Arachnis und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0434	<p>Arachnis labrosa x H. kimballianum</p> <p>Hybride aus der Gattung Arachnis und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0029-2	<p>Brassia Rex</p> <p>Herkunft: Tropisches Amerika.Arten: ca. 20Besonderheit: Bizarre, Spinnenähnliche, schöne Blüten. Die wohl großblütigste Brassia.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig</p> <p>Tipp: Regelmäßig von April bis September düngen.Von Mai - September, leicht schattiert im Garten kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0478-2	<p>Bulb. longiflorum x hirundinis</p> <p>Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0470-1	<p>Bulb. makoyanum x treschii</p> <p>Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li> </ul>	12.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0474-1	<p>Bulb. thiurum x plumatum</p> <p>Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0471-2	<p>Bulb. violaceolabellum x gracillimum</p> <p>Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li> </ul>	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0471-1	<p>Bulb. violaceolabellum x gracillimum Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0472-1	<p>Bulb. violaceolabellum x venulosum                      Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft:                      Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca.                      1000Kultur:                      - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden)                      halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache                      Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im                      Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen,                      keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese                      Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in                      Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0473-1	<p>Bulb. violaceolabellum x wendlandianum</p> <p>Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li> </ul>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0507-2	<p>Bulbophyllum frostii x lobbii Black</p> <p>Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, das Foto zeigt eine der Mutterpflanzen.Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</li></ul>	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO00122	<p>Bulbophyllum Lion King</p> <p>Diese Hybride ist aus der Kreuzung von Bulbophyllum medusae x mastersianum entstanden. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in einem 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0468	<p>Bulbophyllum lobbii x lasianthum</p> <p>Die Kreuzung ist noch nicht angemeldet, das Foto zeigt eine Mutterpflanze. Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und Südamerika Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalen oder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in einer 12er Octoschale in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0329	<p>Catasetum Gerhard Leiste</p> <p>Hybride aus Catasetum pileatum x Jumbo Pearl. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0449-3	<p>Catasetum Greg Scott AM/AOS</p> <p>Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0112	<p>Catasetum Taiwan Yellow Diamond Catasetum Meristem, blüht wie auf dem Foto Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Substrat geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0466-3	<p>Cattleychea Merry Green x Enc. tampensis</p> <p>Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: tropisches Amerika bis ArgentinienArten: ca. 1000Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0430-3	<p>Clowesetum Acut Aspekt 2</p> <p>Hybride aus Clowesia x Catasetum. Meristem, blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien Arten: ca. 80 Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).</li> </ul>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0495-2	<p>Clowesetum Wyches Bumble Bee BM/JOGA</p> <p>Hybride aus Clowesia x Catasetum Herkunft: Westindien, Mexiko und Argentinien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li> </ul> <p>Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0514-2	<p>Coel. lawrenceana x Neo. gardneria</p> <p>Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0465-1	<p>Coelogyne carinata x sanderiana</p> <p>Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0518-2	<p>Coelogyne ecarinata x pulchella</p> <p>Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0513	<p>Coelogyne kinabaluensis x carinata</p> <p>Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0464-1	<p>Coelogyne lawrenceana x salmonicolor</p> <p>Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0217	<p>Coelogyne speciosa x usitata Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen, angemeldet unter Coelogyne Lyme Bay. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0475	<p>Coelogyne suaveolens x usitana Primärhybride dieser beiden interessanten Naturformen. Herkunft: Indien über China und Indonesien bis Fiji Arten: ca. 180 Besonderheit: die Pflanzen blühen an der Rispe immer wieder nach. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0493-3	<p>Ctsm. Black Knight</p> <p>Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0502-3	<p>Ctsm. Corinnes Frilly</p> <p>Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0503-3	<p>Ctsm. Louise Clark</p> <p>Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	12.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0501-3	<p>Ctsm. Miguel Monsivais Rare Earth</p> <p>Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0490-3	<p>Ctsm. Richard A Fulford Spot</p> <p>Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0492-3	<p>Ctsm. Sweet Adaline</p> <p>Meristem dieser schönen Catasetum Hybride. Herkunft: Brasilien Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern. Weibliche Blüten sehen komplett anders aus als männliche. Welche Blüte ausgebildet wird hängt von den Umweltbedingungen ab. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur halbschattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C, im Winter ggfls. kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert. (Im Winter werden diese Pflanzen laublos geliefert)</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0183-2	<p>Cycnodes Taiwan Gold Orange</p> <p>Cycnodes ist eine Gattungshybride aus Cycnoches und Mormodes. Herkunft: Die reinen Arten kommen aus Mittel - und Südamerika /Tropen. Arten: ca. 12 Besonderheit: Laubabwerfend. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 7 Tage gießen oder tauchen. Pflanze ist Laubabwerfend, im Winter kühl und trocken. Von Mai-Sept. mit jedem Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0154	<p>Cymbidium Kusuda Fantasy Diese Pflanzen sind meristemvermehrt. Herkunft: Indien, Südostasien, China, Indonesien, Australien Arten: ca.50 Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; Topfkultur temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) sonnig Pflege: Im Winter sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 12-24°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0041	Cymbidium Little Black Sambo 'Black Magic' Herkunft: Indien, Südostasien, China, Indonesien, Australien Arten: ca.50 Kultur: - Topfkultur warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) halbschattig schattig Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend in einer 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.	49.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0041-4	Cymbidium Little Black Sambo 'Black Magic' Herkunft: Indien, Südostasien, China, Indonesien, Australien Arten: ca.50 Kultur: - < - p> Topfkultur warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) halbschattig schattig Diese Pflanze ist in 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend in einem 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0178	<p>Den. (smilliae x secundum) Schwerte Dendrobium Meristem. Die Pflanze blüht wie auf dem Foto. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0440-3	<p>Den. amabile x densiflorum</p> <p>Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0379-T	<p>Den. auriculatum x hekouense  Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;  - p&gt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C (Wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0400	<p>Den. auriculatum x roslii  Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 11er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0153	<p>Den. cuthbertsonii x glomeratum Dendrobium Hybride, die Fotos zeigt mögliche Blüten Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) Kork (aufgebunden) sonnig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0508-3	<p>Den. densiflorum x amabile</p> <p>Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0181	<p>Den. Frosty Dawn x formosum</p> <p>Dendrobium Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 10er Gittertopf in Substrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0376	<p>Den. glomeratum x sanderae  Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;  - p&gt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0440-1	<p>Den. griffithianum x amabile  Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C (Wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0417	<p>Den. hekouense x anosmum  Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;  - p&gt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung. Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0352	<p>Den. helix x Doctor Uthai</p> <p>Dendrobium Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung)</p> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0335	<p>Den. Jairak Wii</p> <p>Dendrobium Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Korbchen ohne Substrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0447-1	<p>Den. Jiaho Delight Dendrobium Meristem. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0182	<p>Den. Jiaho Delight Delight GM/TOGA Dendrobium Meristem. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0413	<p>Den. polyanthum x loddigesii Dendrobium Kreuzung, angemeldet unter dem Namen Dendrobium Yellow Goddess. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend in einer 12er Hängeampel in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0209-1	<p>Den. subuliferum x chrysopterum Dendrobium Kreuzung, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0307	<p>Den. victoria reginae x glomeratum Dendrobium Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Kork (aufgebunden) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0148-2	<p>Den. victoria reginae x vietnamense</p> <p>Dendrobium Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen, Dendrobium vietnamense ist die größere Blüte im Bild. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien</p> <p>Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0446	<p>Dendrobium aberrans x rhodostictum</p> <p>Interessante Primärhybride angemeldet unter den Namen Dendrobium Maiden Charlotte. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig</li></ul> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnum-Moos geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0087	<p>Dendrobium Hibiki</p> <p>Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienHybride aus bracteosum x laevifoliumArten: ca. 1000Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur:</p> <p>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur sonnig halbschattig Tipp: Von Mai - September Gartenkultur zur Blütenbildung.Danach bis zur Blütenbildung in einem kühlen Raum halten.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-24°C (wachstum), bzw. 8-14°C (Blütenbildung) Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 10er Topf in Kokossubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0142	<p>Dendrobium Ueang Pheung</p> <p>Dendrobium Primärhybride aus Dendrobium jenkinsii mit Dendrobium lindleyi. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien</p> <p>Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0107	<p>Epidendrum radicans CT Vigor Herkunft: tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Diese Pflanzen blühen sehr lange da sie bei genügend Licht an der Spitze immer neue Blüten bilden. Tip: während der Blüte so hell wie möglich stellen, dann kann die Pflanze den ganzen Sommer lang immer wieder neue Blüten machen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0106	<p>Epidendrum Sister my Love Herkunft: tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Diese Pflanzen blühen sehr lange da sie bei genügend Licht an der Spitze immer neue Blüten bilden. Tip: während der Blüte so hell wie möglich stellen, dann kann die Pflanze den ganzen Sommer lang immer wieder neue Blüten machen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0456-3	<p>Eury. galeandrae x Aer. kotschyana</p> <p>Hybride aus einer schönen Eurychone galeandrae mit einer Aerangis kotschyana, angemeldet als Euryangis GaleankotschDasFotos zeigt die Mutterpflanze der Aerangis, von der Eurychone haben wir leider keins. Herkunft: Afrika, Madagaskar - KomorenArten: ca. 58Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn.Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen (aufgebunden), im Topf alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0494-3	<p>Fredclarkera After Dark Bakers Cheetah</p> <p>Mehrgattungshybride aus Mormodes, Catasetum und Clowesia. Arten: ca. 80</p> <p>Besonderheit: Nach unten gerichtete Blüten die bei Berührung ihre Pollen wegschleudern</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur schattig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, im Winter kühl und trocken kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühler. Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert (in den Wintermonaten wird die Pflanze laublos geliefert).</p>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0476	<p>Hol. rupestre x Papil. hookeriana</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Holcoglossum und Papilionathe. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0510-2-T	<p>Hol. subulifolium x flavescens</p> <p>Hybride aus Holcoglossum subulifolium mit Holcoglossum flavescens. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0510-2	<p>Hol. subulifolium x flavescens</p> <p>Hybride aus Holcoglossum subulifolium mit Holcoglossum flavescens. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0486-1-T	<p>Hol. subulifolium x Gastro. bellinus</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Holcoglossum subulifolium und Gastrochilus bellinus. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0396-2-T	<p>Hol. subulifolium x Ren. monachica</p> <p>Hybride aus der Gattung Renanthera und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0396	<p>Hol. subulifolium x Ren. monachica</p> <p>Hybride aus der Gattung Renanthera und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0462-3	<p>Hol. subulifolium x Rhy. gigantea orange</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Holcoglossum subulifolium mit Rhynchostilis gigantea var. orange, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0527-3-T	<p>Hol. subulifolium x Rhy. gigantea Pink</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Holcoglossum subulifolium mit Rhynchostilis gigantea var. Pink, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege:</li> </ul> <p>Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0390-1-T	<p>Holco. Doctor Judy x Darwinara Charmi</p> <p>Interessante Mehrgattungshybride. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0436-1-T	<p>Holcoglossum Isabel Sander</p> <p>Interessante Holcoglossum Hybride aus amesianum x subulifolium. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0202-2-T	<p>Holcoglossum rupestre x Rhy. gigantea Red</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Holcoglossum und Rhynchosstilis. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0393-2-T	<p>Holcoglossum subulifolium x P. labukensis</p> <p>Hybride aus der Gattung Paraphalaenopsis und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0392-T	<p>Holcoglossum subulifolium x P. teres</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda(Papilionanthe) und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0380	<p>Holcoglossum subulifolium x Vanda christensonianum</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.</p> <p>Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0380-2	<p>Holcoglossum subulifolium x Vanda christensonianum</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.</p> <p>Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0522-T	<p>Holcoglossum watsonii x wangii</p> <p>Holcoglossum Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0047	Howeara C.T. Lovely Moon Beauty Mehrgattunshybride Besonderheit: Miniatur Pflanze.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr empfindlich gegen zu viel Feuchtigkeit, regelmäßig austrocknen lassen.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2. Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0052	<p>Howeara Chian Tzy Lovely Goldmine</p> <p>Howeara (Hwra.) ist eine intergenerische "Multihybride" aus drei Gattungen Leochilus (Lchs.) x Oncidium (Onc.) x Rodriguezia (Rdza.) und in den Ansprüchen auch etwa in der Mitte anzusiedeln d.h. da sie sowieso speziell für den "Zimmergärtner" gezüchtet werden: eigentlich pflegeleicht ! Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li> <li>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 12-24°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li> </ul>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0048	<p>Ionocidium Popcorn Mehrgattunshybride aus Ionopsis und Oncidium. Besonderheit: Sehr wüchsige und blühfreudige Pflanze. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr empfindlich gegen zu viel Feuchtigkeit, regelmäßig austrocknen lassen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0348	<p>Luisia zollingeri x Vanda garayi                      Hybride aus der Gattung Vanda und Luisia. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0515	Lyc. (Shonan Harmony x Aubum) x Bifr. aureofulva Lycaste (Shonan Harmony x Aubum) x Bifrenaria aureofulva.Herkunft der Naturformen: Mexico, Peru, Bolivien und westindische InselnArten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0310-1	<p>Lyc. x niesseniae</p> <p>Lycaste x niesseniae ist eine Naturhybride aus Lycaste schilleriana x occulta. Herkunft der Naturformen: Mexico, Peru, Bolivien und westindische Inseln. Arten: ca. 40</p> <p>Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0511-2	<p>Mormodes Jumbo Odin x aurantiaca</p> <p>Herkunft: Mittel und Südamerika Arten: ca. 20 Besonderheit: Einige Arten besitzen getrennt männlich und weibliche Blüten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur halbschattig sonnig Tipp: Pflanzen sind laubabwerfend, danach trocken halten. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C, im Winter kühl und trocken. Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0187	<p>Neof. falcata x Ren vietnamensis</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera vietnamensis mit Neofinetia falcata , die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Das dritte die erste Blüte.Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis AustralienArten: ca. 1000 Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 1-2 Tage gut besprühen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er oder 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0487	<p>Oncidium Hawaiian Sunset Oro Verde</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas. Arten: ca. 500 Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich. Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0207	<p>Oncidium Jairak Fragrance</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 14er Topf ohne Substrat geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0206	<p>Oncidium Jairak Fragrance Chocolate</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: ca. 500Besonderheit: Die im Handel erhältlichen Kreuzungen sind gut für die Fensterbankgeeignet. Die Blütenrispen, mit meist sehr vielen, auffälligen Blüten verzweigen sich oft. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig schattig Tipp: In den Sommermonaten regelmäßig düngen, Gartenkultur im Sommer möglich.Pflege: Im Winter hell und sonnig, von Mai - September leicht schattiert.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0519	<p>Primulina sinovietnamica Hanoi Naturformen aus Vietnam, es handelt sich hier nicht um eine Orchidee. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur Hängetopf schattig halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	49.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0438-3	<p>Ren. imschootiana x Vanda cristata</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0461-3	<p>Ren. imschootiana x Vanda falcata</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera imschootiana mit Vanda falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0460-2	<p>Ren. monachica x Vanda cristata</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera monachica mit Vanda cristata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0320-1-T	<p>Ren. monachica x Vanda falcata</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera monachica mit Neofinetia falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0320-2	<p>Ren. monachica x Vanda falcata</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera monachica mit Neofinetia falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0382-1-T	<p>Ren. vietnamensis x Vanda cristata</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0520-2	<p>Ren. vietnamensis x Vanda pumila</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.</p> <p>Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0388-2	Rossioglossum grande x insleayi Wüchsige Hybride mit großen Blüten, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich.Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Sphagnummoos geliefert.	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0523-2	<p>Staurochilus ionosma x Ren. monachica</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Renanthera monachica mit Staurochilus ionosma, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme undschattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0398-1-T	<p>Vanda coerulescens x Hol. amesianum</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.</p> <p>Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0349	<p>Vanda coerulescens x Holcoglossum subulifolium</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.</p> <p>Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0349-T	<p>Vanda coerulescens x Holcoglossum subulifolium</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0526-3	<p>Vanda cristata x Para. labukensis</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Paraphalaenopsis. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li></ul>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0517-3	<p>Vanda cristata x Ren. philippinensis</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.</p> <p>Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0437	<p>Vanda cristata x Ren. vietnamensis</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 14-22°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0521-2-T	<p>Vanda cristata x Seidenfadenia mitrata</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Seidenfadenia. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.</p> <p>Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0399-1-T	<p>Vanda falcata x Luisia thailandica</p> <p>Interessante neue Gattungshybride aus Luisis mit Vanda falcata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: von Indien bis Japan und Philippinen bis Australien Arten: ca. 1000 Besonderheit: Durch die weite Verbreitung gibt es kühle bis warme und schattig bis sonnig wachsende Arten. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0404	<p>Vanda lamellata calayana x Hol. kimballiana</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0512-2-T	<p>Vanda lilacina x Hol. amesianum</p> <p>Hybride aus der Gattung Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien. Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0435-1-T	<p>Vanda pumila x Hol. rupestre</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</li></ul>	14.95 €



## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0435	<p>Vanda pumila x Hol. rupestre</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Holcoglossum. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)</li></ul> <p>Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0442-T	<p>Vanda pumila x Ren. imschootiana</p> <p>Hybride aus diesen beiden interessanten Arten, Vanda und Renanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Japan, Indien, Thailand, China und Korea Arten: 1 bzw. 4 Besonderheit: es werden sehr interessante Blütenfarben erwartet. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</li></ul>	14.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0516-2	Zyg. intermedia x Lyc. deppei Hybride aus Zygopetalum intermedia mit Lycaste deppei.Herkunft der Naturformen: Mexico, Peru, Bolivien und westindische InselnArten: ca. 40 Besonderheit: Die Pflanzen blühen mit wunderschönen, duftenden Blüten.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Hängetopf Topfkultur halbschattig Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert.	7.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0169	<p>Zygonisia Murasakikomachi</p> <p>Diese Sorte ist aus Aganisia cyanea mit Zygotepalum entstanden, es handelt sich hier um ein Meristem. Herkunft: Brasilien, Paraguay, Argentinien, Bolivien und Peru Arten: 40</p> <p>Besonderheit: besonders ansprechende hellblau-weiße, leicht duftende Blüten. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C)</p> <p>Topfkultur halbschattig Tipp: Im Sommer besonders gut zur Gartenkultur geeignet.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	19.95 €

## Sonstige Orchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0425-1-T	<p>Zygostates lunata x obliqua</p> <p>Hybride aus Zygostates lunata und Zygostates obliqua. Das Foto zeigt nur Zygostates lunata, von Zygostates obliqua haben wir leider kein Foto.Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder durchsichtigen Töpfen kultivieren.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Gartenmöglich. Alle 10 - 14 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0001	10 Splitstäbe - 25cm 10 braune Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 25cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	1.50 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0002	10 Splitstäbe - 40cm 10 braune Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 40cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	2.00 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0003	10 Splitstäbe - 50cm 10 grüne Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 50cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	2.50 €



## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0004	10 Splitstäbe - 60cm 10 braune Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 60cm länge. Ideal für kurze Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	2.75 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0005	10 Splitstäbe - 80cm 10 naturfarbene Bambussplitstäbe zum Aufbinden von Orchideenrispen in 80cm länge. Ideal für sehr lange Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu unseren speziellen weichen Bindedraht zu bestellen.	3.00 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0160	<p>Acrylstäbe - 65cm</p> <p>Diese völlig neuartigen Acrylstäbe eignen sich hervorragend zum Aufbinden von Orchideenrispen, sehen super gut aus und sind unverrottbar. Zusammen mit den Orchideenlibellen oder Schmetterlingen sind sie ein echtes Schmuckstück. Diese Stäbe unterstreichen das Edle der Orchideenblüten und heben dies noch hervor. Die Stäbe sind 65 cm lang und lassen sich problemlos mit der Rosenschere oder Seitenschneider kürzen. Die Stäbe gibt es in den 3 verschiedenen Farben rot, weiß, grün matt und grün klar. So dass Ihnen verschiedene Farbvarianten zur Auswahl stehen. Um die gewünschte Farbe zu erhalten, geben Sie bitte am Ende des Bestellvorgangs in der Rubrik 'Bemerkungen zu dieser Bestellung' Ihren Farbwunsch an. Ideal für alle Blütenrispen. Vergessen Sie nicht dazu die Orchideenlibellen oder Schmetterlinge zu bestellen. Lieferumfang: 1 Stück</p>	2.50 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0110	Orchideenclipse - grün/groß Orchideenclipse - dunkelgrün/groß. Diese speziellen Orchideenclipse sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Sie haben in geschlossenem Zustand einen Durchmesser von ca. 0,8cm und lassen sich bis ca. 1,8cm öffnen. Geeignet für stärkere Blütenrispen wie z. B. Phalaenopsis u. A.. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die grüne Farbe fällt der Clip weder an den Rispen noch an den Splitstäben auf. Ein weiterer Vorteil der Clipse liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann. Lieferumfang: 1 Stück	0.05 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0140	<p>Orchideenclipse - grün/klein</p> <p>Orchideenclipse - dunkelgrün/klein. Diese speziellen Orchideenclipse sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Sie haben in geschlossenem Zustand einen Durchmesser von ca. 0,4cm und lassen sich bis ca. 1,2cm öffnen. Geeignet für dünnere Blütenrispen wie z. B. Miltonia u. Ä.. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeerletzungen kommen. Durch die braune Farbe fällt der Clip weder an den Rispen noch an den Splitstäben auf. Ein weiterer Vorteil der Eclipse liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann. Lieferumfang: 1 Stück</p>	0.05 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0007	<p>Orchideendraht Orchideenbindedraht - 2m. Dieser spezielle Bindedraht ist hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splittstäben aufzubinden. Durch seine weiche Gummiummantelung kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die grüne Farbe fällt der Draht weder an den Rispen noch an den Splittstäben auf. Den Draht einfach mit der Rosenschere auf ca. 8cm Länge schneiden und 3x um den Splittstab wickeln. Dann kann er am Stab beliebig auf und ab geschoben werden und das lange Ende an der gewünschten Stelle um die Blütenrispe und den Stab gelascht werden.</p>	0.50 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0108	Orchideenlibellen - farbig sortiert Orchideenlibellen - in verschiedenen Farben erhältlich. Diese speziellen Orchideenlibellen sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeverletzungen kommen. Durch die verschiedenen Farben der Libellen kann man zu jeder Blütenfarbe die passende Libelle bestellen. Ein weiterer Vorteil der Libellen liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann. Lieferumfang: 1 Libelle	0.35 €

## Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0109	Orchideenschmetterlinge - farbig sortiert Orchideenschmetterlinge - in verschiedenen Farben erhältlich. Diese speziellen Orchideenschmetterlinge sind hervorragend geeignet um die Orchideenrispen an den Splitstäben festzuclipsen. Durch seine glatte Plastikoberfläche kann es an den Blütenrispen zu keinen Gewebeerletzungen kommen. Durch die verschiedenen Farben der Schmetterlinge kann man zu jeder Blütenfarbe den passende Schmetterling bestellen. Ein weiterer Vorteil der Schmetterlinge liegt darin, dass diese mit dem Wachstum der Rispe schnell und unkompliziert umgesetzt werden kann. Lieferumfang: 1 Schmetterling	0.40 €



### Sonstiges Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0068	Stecketiketten mit Werbung Plastikstecketiketten - mit Werbung. Diese Stecketiketten sind hervorragend geeignet um die Orchideen dauerhaft zu Benamen. Durch die glatte Kunststoffoberfläche sind diese sowohl mit Bleistift als auch mit Edding und vielen anderen Schreibmitteln zu beschriften. Die Etiketten haben eine Größe von 115 x 19mm und sind auf der Rückseite mit unserem Firmennamen und Logo bedruckt.Lieferumfang: 10 Stück	0.50 €

### Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0509-1	<p>Aerangis articulata</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0591-2	<p>Aerangis citrata Herkunft: Afrika, Madagaskar, Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: kleinbleibende Pflanzen mit weißen, gespornten Blüten. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Die Pflanzen sind sehr gut aufgebunden zu kultivieren; bei Topfkultur können auch transparente Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai- bis September mit jedem zweiten Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze sind in ca. 18 Monaten blühstark und werden nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0581-2	<p>Aerangis ellisii Synonym: Aerangis alata Herkunft: Afrika, Madagaskar, Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Weiße Blüten mit langem Sporn, die zu mehreren an den Rispen sitzen. Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist in ca. 24-30 Monaten blühstark und wird wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0353	<p>Aerangis fastuosa Herkunft: Africa, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend geliefert. Bei dieser Pflanze handelt es sich um eine Miniaturart, diese wird im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0004	<p>Aerangis hyaloides                      Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58                      Besonderheit:                      Miniaturorchidee                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt;warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig                      Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden.                      Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 1-2 Tage gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-22°C                      Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend lose zum Aufbinden geliefert. Es handelt sich um eine Miniaturpflanze.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0312-T	<p>Aerangis kirkii</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattigschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf Ton aufgebunden geliefert. Die Pflanze ist eine Miniaturart..</p>	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0177-2	<p>Aerangis verdickii</p> <p>Herkunft: Afrika, Madagaskar - Komoren Arten: ca. 58 Besonderheit: Meist kleinwüchsige Pflanzen mit fast immer weißen Blüten mit Sporn. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage sprühen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Selbstaufbinden geliefert.</li></ul>	9.95 €



## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1771-T	<p>Ambrella longituba</p> <p>Herkunft: Madagaskar Arten: ca. 1 Besonderheit: weiß-grüne Blüten mit Sporn. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-26°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0940-T	<p>Amesiella monticola auf Ton</p> <p>Herkunft: Philippinen Arten: ca. 3 Besonderheit: kleinwüchsige Pflanzen mit großen, weißen Blüten mit Sporn. Meist duftend. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur durchsichtige Töpfe verwenden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Auf hohe Luftfeuchte achten! Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert. Achtung: da die Pflanzen erst am 15.05.2016 aufgebunden wurden sind diese noch nicht festgewurzelt!</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0308-1	<p>Angraecum didieri</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkorbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist in 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend geliefert. Die Pflanze ist eine Miniaturart und steht im 6er Topf in Rindensubstrat.</p>	9.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0234-T	<p>Angraecum leonis</p> <p>Herkunft: Tropisches Afrika und Madagaskar Arten: ca. 200 Besonderheit: Einige Arten duften Nachts, teilweise sehr langer Sporn. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Pflanzen auf Kork, im Holzkörbchen oder in Töpfen kultivieren. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0945-T-1	<p>Barkeria wharthoniana</p> <p>Herkunft: Zentralamerika Arten: ca. 15 Besonderheit: wüchsige Pflanzen, am besten auf Kork zu kultivieren Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0554-T	<p>Bulb. mastersianum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, Indien und von den Pazifischen Inseln.Arten: ca. 148Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0646	<p>Bulbophyllum plumatum</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Süd - Ostasien, wenige aus Afrika und SüdamerikaArten: ca. 1000Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Hängetopf Kork (aufgebunden) halbschattig Besonderheit: Durch ihre kriechende Rhizome eignen sich flache Schalenoder große Korkstücke zur Kultur. Die Lippen der Blüten sind beweglich.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ;alle5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Stauässe!Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-22°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 7er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	24.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0381-T	<p>Chiloschista lunifera rot</p> <p>Herkunft: Viele kommen aus Südostasien, vorrangig aus Indonesien und Indien, aber auch aus Australien Arten: ca. 23 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Besonderheit: meist blattlose, epiphytische Miniaturart Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; täglich besprühen, aber die Pflanzen müssen abtrocknen können! Nach der Wachstumsphase die Wassergaben reduzieren. Die Pflanzen lieben hohe Luftfeuchte.</p> <p>Temperatur: 22-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €



## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0569-T	Epidendrum porpax Herkunft: Tropisches Amerika bis Argentinien Arten: ca. 1000 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5 Tage gut Gießen oder Tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0914-T	<p>Holcoglossum lingulatum</p> <p>Herkunft: China Besonderheit: Pflanzen mit ca. 2,5cm großen, weiß-rosa Blüten, die im Herbst/Winter blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Miniaturorchidee. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) halbschattig Topfkultur Kork (aufgebunden) Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Im Topf alle 5-7 Tage gießen. Temperatur: 10°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf Ton geliefert.</p>	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0913-T	<p>Holcoglossum rupestre auf Ton</p> <p>Herkunft: China Besonderheit: ca. 3cm große, weiße Blüten mit bunter Lippe, die im Frühjahr blühen. Bevorzugt einen halbschattigen Standort. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; kalt (Nachts 5-13°C; Tags 16-21°C) halbschattig Topfkultur Kork (aufgebunden) Pflege: Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 8°C - 18°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, wurzelnackt aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.</p>	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0508-T	<p>Holcoglossum wangii</p> <p>Herkunft: China, Vietnam Besonderheit: Diese epiphytisch wachsende Art bringt im Herbst/Winter kleine, weiß-rosagefleckte Blüten hervor und bevorzugt einen sonnigen bis halbschattigen Standort. Während der Wachstumsphase kräftig giessen, nach der Blüte sollte jedoch eine kurze Ruhezeit eingehalten werden. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) halbschattig sonnig Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend, auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0052	<p>Howeara Chian Tzy Lovely Goldmine</p> <p>Howeara (Hwra.) ist eine intergenerische "Multihybride" aus drei Gattungen Leochilus (Lchs.) x Oncidium (Onc.) x Rodriguezia (Rdza.) und in den Ansprüchen auch etwa in der Mitte anzusiedeln d.h. da sie sowieso speziell für den "Zimmergärtner" gezüchtet werden: eigentlich pflegeleicht ! Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Topfkultur Kork (aufgebunden) kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C)</li> <li>temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) halbschattig Tipp: in den Sommermonaten leicht schattiert auch im Freien zu kultivieren, zwischen Tag und Nachttemperatur sollten 5 Grad Unterschied liegen. Pflege: Im Winter hell und sonnig, im Sommer leicht schattiert. alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 12-24°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</li> </ul>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
SO0048	<p>Ionocidium Popcorn Mehrgattunshybride aus Ionopsis und Oncidium. Besonderheit: Sehr wüchsige und blühfreudige Pflanze. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr empfindlich gegen zu viel Feuchtigkeit, regelmäßig austrocknen lassen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0721-H	<p>Ionopsis utricularioides Herkunft: Florida, Mexiko, Süd-Bolivien und ParaguayArten: ca. 10 Besonderheit: Kleinwüchsige Pflanzen.Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden.Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer halbschattig bis schattig ; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-28°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0902-T	<p>Leptotes pohlitinocoi</p> <p>Herkunft: Brasilien, Paraguay und Argentinien Arten: ca. 3 Besonderheit: Miniaturart; auch auf Kork aufgebunden gut zu kultivieren. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</p> <p>Tipp: Von Mai bis September auch als Gartenkultur möglich. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Aufgebundene Pflanzen jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Getopfte Pflanzen alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0640	<p>Mediocalcar decoratum Herkunft: Neu-Guinea Arten: ca. 20 Kultur: - kalt (Nachts 5-13 °C; Tags 16-21 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) schattig Besonderheit: Es eignen sich flache Schalen oder Korkstücke zur Kultur. Feuchte (hohe Luftfeuchte) und schattige Kultur. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 7 Tage gut gießen oder tauchen (im Topf ), auf Kork täglich besprühen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird im 5,5er Topf in Spaghnummoos geliefert. Es handelt sich um eine sehr klein bleibende Naturform.</p>	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0340-T	<p>Neofinetia falcata Herkunft: China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca. 3 Besonderheit: Kleinwüchsige Pflanzen mit weißen Blüten mit Sporn. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig sonnig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur können auch durchsichtige Töpfe verwendet werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Stauässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, mit mehreren Trieben aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0134-T	<p>Oeoniella polystachys Herkunft: Madagaskar, Komoren und Sychellen Arten: ca. 3 Besonderheit: kurzer weißer Sporn, reinweiße Blüte. Kultur: - &lt; - p&gt; Topfkultur Kork (aufgebunden) Hängetopf temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert auch im Garten möglich. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden auf einem Tonbrett geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0259-1-T	<p>Phal. chibae</p> <p>Phalaenopsis Naturform. Sehr kleine, jedoch sehr dekorative, offene Sternchenblüte. Die Blütenform ist einer Phalaenopsisblüte sehr ähnlich. Nach der Blüte die Blütenstiele nicht zurückschneiden, können erneut an den alten Rispen nachblühen. Herkunft: Die Naturformen kommen in tropisch feuchten Wäldern Asiens vor. Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5 Tage gut gießen oder tauchen. Temperatur: 18 - 22 Grad. Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0579-1	<p>Phal. parishii</p> <p>Phalaenopsis-NaturformHerkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen.Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum selbst aufbinden oder topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
PH0266-H	<p>Phal. parishii aufgebunden</p> <p>Phalaenopsis Naturform.Herkunft: Die Naturformen kommen in Indien, Indonesien und auf den Philippinen in tropisch feuchten Wälder vor.Kultur:</p> <p>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur halbschattig schattig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18 - 22 Grad.Tipp: Die hier angebotenen Pflanzen sind alle auf beste Wüchsig- und Haltbarkeit selektiert, so dass sie bestens für die Fensterbank geeignet sind. Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend, aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0797-H	<p>Pteroceras semiteretifolia</p> <p>Herkunft: Indien bis Südostasien, Süd China and Java, Borneo, Sumatra und den Philippinen Arten: ca. 19 Besonderheit: klein- bis mittlewüchsige Pflanzen mit meist lederartigen Blättern. Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig</li></ul> <p>Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0585	<p>Restrepia trichoglossa Herkunft: Mexico, Venezuela Arten: ca. 30-40 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Hängetopf Topfkultur halbschattig schattig Besonderheit: Gelb-rot-gemusterte Blüten mit konkaver Lippe. Miniaturpflanze. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	14.95 €



## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA2000	<p>Sarcoglyphis smithianus</p> <p>Herkunft: Laos, Thailand, Vietnam und Yunnan (China)Arten: ca. 13Besonderheit: aufgebunden oder im Topf zu kultivieren. Es handelt sich um eine Miniaturorchidee.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Kork (aufgebunden) Topf (grobe Rinde) halbschattig sonnig Tipp: Von Mai bis September mit Wuxal Super übers Blatt düngenPflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Alle 3-5 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Temperatur: 16-25°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6 cm Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0452-T	<p>Schoenorchis fragrans Herkunft: Asien Arten: ca. 24 Besonderheit: kleinwüchsige, Vandeenartige Pflanzen. Kultur: - &lt; - p&gt; warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-28°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1503-H	<p>Schoenorchis scolopendria Herkunft: Asien Arten: ca. 24 Besonderheit: kleinwüchsige, vandeentartige Pflanzen. Kultur: - warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert ; alle 2-3 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-28°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0368-2	<p>Sedirea japonica</p> <p>Der neue Name ist Phalaenopsis japonica. Herkunft: Japan; China und Korea Arten: 1</p> <p>Besonderheit: Die ca. 3 cm großen Blüten der Pflanzen duften süßlich. Blütezeit ist Frühling/Sommer. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Bei Korkkultur jeden Tag gut besprühen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen. Temperatur: 14-26°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1501	<p>Smithinandia micrantha Herkunft: Südost Asien Arten: ca. 3 Besonderheit: Epiphytisch wachsende Orchidee mit herabhängenden Rispen, an denen viele kleine, pinkfarbene Blüten erscheinen. Miniaturorchidee. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) ; KTopfkultur ; hschattig Pflege: Warmhausorchidee mit halbschattigen bis schattigen Standortansprüchen. Im Winter hell, im Sommer schattiert; alle 5-7 Tage gut gießen oder tauchen (bei Topfkultur), keine Staunässe! Aufgebunden je nach Jahreszeit alle 1-2 Tage tauchen oder besprühen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 18-26°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt, mehrtriebzig, aufgebunden auf einem Holzstück geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0324	<p>Tolumnia Jairak Firm Koromo</p> <p>Herkunft: Tropen und Subtropen Amerikas.Arten: eigene Gattung - früher als Oncidium geführtBesonderheit: Die angebotenen Pflanzen werden im 5,5er Gittertopf ohne Substrat geliefert, es ist aber auch Korkkultur möglich. Die Pflanzen brauchen viel Licht, allerdings wird keine Mittagssonne vertragen. Gegossen werden sollten die Pflanzen ca. 2-3x pro Woche, da die Pflanzen sehr schnell abgetrocknet ist.Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden)</li></ul> <p>halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich. Temperatur: 20-30°C am Tag; 15-23°C in der NachtDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 5,5er Gittertopf geliefert.</p>	9.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA0664-1-T	<p>Tuberolarium kotoense</p> <p>Herkunft: Philippinen, Taiwan Arten: ca. 12 Besonderheit: Die Pflanzen blühen im Herbst oder Winter mit sehr starkem Duft Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) Topfkultur Kork (aufgebunden) halbschattig schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultivieren - bei Topfkultur sollten durchsichtige Töpfe verwendet werden.</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert, auch im Garten möglich.</p> <p>Jeden Tag gut besprühen (bei Korkkultur) sonst alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, von Mai bis Sept. mit Dünger, max. 1/2 gr. Pro 1L. Wasser sprühen oder gießen. Temperatur: 20-28°C Diese Pflanze ist in ca. 6-12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1034-T	<p>Zygostates apiculata</p> <p>Fotos bitte Googlen! Herkunft: tropisches Südamerika Arten: ca. 12 Besonderheit: meist kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen (bei Korkkultur), ansonsten alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 14-22°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert. Es handelt sich um eine Miniaturart.</p>	19.95 €



## Terrarienorchideen

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
NA1033-T	<p>Zygostates lunata Herkunft: tropisches Südamerika Arten: ca. 12 Besonderheit: meist kleinwüchsige, blühwillige Pflanzen mit vielen kleinen Blüten. Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) Topfkultur Kork (aufgebunden) schattig Tipp: Sehr gut aufgebunden zu kultuvieren Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer schattiert; alle 2-3 Tage gut sprühen oder tauchen (wenn aufgebunden), ansonsten alle 5-7 Tage gießen oder tauchen; keine Staunässe! Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 16-24°C Diese Pflanze ist eine Miniaturart und wird blühstark aber nicht blühend wurzelnackt, aufgebunden auf einer Tonplatte geliefert.</p>	14.95 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0275	10er Topf schwarz (Teku) SchwarzeTöpfe mit einem Durchmesser von 10 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für mittelgroße Orchideen. 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.20 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0284	<p>11 cm Orchideentopf transparent (spezial)</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 11 cm. Die Töpfe sind ca. 8,0 cm hoch, haben viele Löcher und einen 15 mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Zusätzlich sind hier auch die Topfwände gelocht! Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphyten wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese werden gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleine bis mittelgroße Orchideen wie Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	1.00 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0276	11er Topf schwarz (Teku) SchwarzeTöpfe mit einem Durchmesser von 11 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für mittelgroße Orchideen. 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.25 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0010	12 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von ca. 11cm. Die Töpfe sind 11cm hoch und haben diverse Löcher am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichtungungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für mittelgroße Orchideen wie die meisten Phalaenopsis oder die Jungpflanzenanzucht (als Pikierschale).	0.50 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0137	<p>12er Oktoschale - weiss</p> <p>Weisse flache Oktoschale mit einem Durchmesser von 12cm. Die Schale ist 6,5cm hoch, hat 8 Löcher und einen 5mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel) auch als Ampel aufgehängt werden. Achtung: Die Hänger gehören nicht zu Lieferumfang und müssen extra bestellt werden! Optimal für die Kultur von Orchideen die lange Rhizome treiben (z. B. chinesische Paphiopedilum usw. ). Aber auch für alle anderen Orchideen geeignet. Durch seine hochglänzende Oberfläche und vieleckige Form ein sehr schöner Orchideentopf der auch ohne Übertopf gut aussieht. Ideal für kleinere und mittelgroße Orchideenpflanzen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	1.00 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0254	<p>13er Topf(Aircone Pot) transparent</p> <p>Durchsichtige (transparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 13 cm. Die Töpfe sind 12,5cm hoch haben 9 Löcher und einen 7mm hohen Steg am Boden. Darüber hinaus haben sie in der Bodenmitte einen 3,5cm hohen Innensockel, der geschlitzt ist. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Da die Töpfe keinen gekröpften Rand haben, können diese nicht zusammen mit den Topfhängern als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw. ).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für mittelgroße Orchideen wie die meisten Phalaenopsis oder die Jungpflanzenanzucht (als Pikierschale).Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 6er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	0.85 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0117	<p>14 cm Orchideentopf transparent</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 14 cm. Die Töpfe sind ca. 12,5 cm hoch, haben 12 Löcher und einen 8 mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichtungstolerant sind (Epiphyten wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für mittelgroße Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück</p>	1.50 €



## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0285	<p>14 cm Orchideentopf transparent (spezial)</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 14 cm. Die Töpfe sind ca. 10,5 cm hoch, haben viele Löcher und einen 20 mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Zusätzlich sind hier auch die Topfwände gelocht! Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphyten wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese werden gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für mittelgroße Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. .</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	2.00 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0017	<p>14er Topf - schwarz</p> <p>Schwarze Töpfe der Teku Container BC-Serie in Holzoptik mit einem Durchmesser von 14cm. Die Töpfe sind 10,5 cm hoch, haben 8 Löcher, 4 seitliche Schlitzlöcher und einen 4mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für größere Orchideenpflanzen. Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	0.40 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0011	<p>15 cm Orchideentopf transparent</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 14,5 cm. Die Töpfe sind 13 cm hoch, haben 15 Löcher und einen 8mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw. ).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück</p>	1.75 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0018	<p>15er Topf - schwarz</p> <p>Schwarze Töpfe der Tecu Container BC-Serie in Holzoptik mit einem Durchmesser von 15cm. Die Töpfe sind 11cm hoch, haben 8 Löcher, 4 seitliche Schlitzlöcher und einen 4mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für größere Orchideenpflanzen. Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	0.50 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0012	<p>17 cm Orchideentopf transparent</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 17 cm. Die Töpfe sind 15,4 cm hoch, haben 8 Löcher und einen 8mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw. ).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	2.00 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0286	<p>17 cm Orchideentopf transparent (spezial)</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 17 cm. Die Töpfe sind ca. 12,5 cm hoch, haben viele Löcher und einen 25 mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Zusätzlich sind hier auch die Topfwände gelocht! Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (mittel oder groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese werden gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. .</p> <p>Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 4er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	3.00 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0019	17er Topf - schwarz Schwarze Töpfe der Teku Container BC-Serie in Holzoptik mit einem Durchmesser von 17cm. Die Töpfe sind 12,5 cm hoch, haben 8 Löcher, 4 seitliche Schlitzlöcher und einen 4mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für größere Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück.	0.75 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0115	<p>19 cm Orchideentopf transparent</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 19cm. Die Töpfe sind ca.17cm hoch, haben 18 Löcher und einen 8mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw. ).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück.</p>	3.00 €



## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0020	19er Topf - schwarz Schwarze Töpfe der Teku Container BC-Serie in Holzoptik mit einem Durchmesser von 19cm. Die Töpfe sind 14cm hoch, haben 8 Löcher, 4 seitliche Schlitzlöcher und einen 4mm hohen Steg am Boden. Dadurch ist ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z.B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw.). Ideal für große Orchideenpflanzen. 1 Stück.	1.00 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0127	<p>21 cm Orchideentopf transparent</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 21cm. Die Töpfe sind ca. 19,5cm hoch, haben 8 große Löcher und einen 12mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphyten wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw. ).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für sehr große Orchideen wie ältere Phalaenopsis, Cattleya oder Angraecum usw. . Lieferumfang: 1 Stück.</p>	4.50 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0138	<p>21er Oktoschale - weiss</p> <p>Weisse flache Oktoschale mit einem Durchmesser von 21cm. Die Schale ist 8,5cm hoch, hat 8 Löcher und einen 5mm hohen Steg am Boden. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Durch den gekröpften Rand können diese Töpfe zusammen mit den Topfhängern (groß) auch als Ampel aufgehängt werden. Achtung: Die Hänger gehören nicht zu Lieferumfang und müssen extra bestellt werden! Optimal für die Kultur von Orchideen die lange Rhizome treiben (z. B. chinesische Paphiopedilum usw. ). Aber auch für alle anderen Orchideen geeignet. Durch seine hochglänzende Oberfläche und vieleckige Form ein sehr schöner Orchideentopf der auch ohne Übertopf gut aussieht. Ideal für größere Orchideenpflanzen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	2.25 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0021	21er Topf - schwarz Schwarze Töpfe der Teku Container BC-Serie in Holzoptik mit einem Durchmesser von 21cm. Die Töpfe sind 15,2 cm hoch, haben 8 Löcher, 4 seitliche Schlitze und einen 4mm hohen Steg am Boden. Dadurch ist ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für große Orchideenpflanzen.Lieferumfang: 1 Stück.	1.50 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0014	5,5er Topf - terracotta Terracottafarbene Töpfe mit einem Durchmesser von 5,5cm. Auf dem Foto werden zwar schwarze Töpfe gezeigt, es werden aber terracottafarbene Töpfe geliefert! Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für die Jungpflanzenanzucht oder kleinwüchsige Orchideen.Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 54er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.10 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0262	6 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (transparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 6 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichtungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht. 1 Stück.	0.15 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0263	7 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 7 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichtungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw. ).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht. Lieferumfang: 1 Stück.	0.20 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0027	8 cm Orchideentopf transparent Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 8 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichtungrig sind (Epiphyten wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw.). Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht. 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 12er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.25 €



## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0273	8er Topf schwarz (Teku) SchwarzeTöpfe mit einem Durchmesser von 8 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder die Jungpflanzenanzucht. 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 12er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.15 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0147	<p>9 cm Orchideentopf(Aircone Pot) transparent</p> <p>Durchsichtige (semitransparente) Töpfe mit einem Durchmesser von 8,5 cm. Die Töpfe sind 8,5 cm hoch und haben im der Boden einen 1 cm hohen, gelochten Innensockel. Somit wird ein perfekter Abfluss überschüssigen Wassers gewährleistet. Da die Töpfe einen gekröpften Rand haben, können diese zusammen mit den Topfhängern (klein) als Ampel aufgehängt werden. Optimal für die Kultur von Orchideen deren Wurzeln lichthungrig sind (Epiphythen wie Phalaenopsis, Cattleya, Vanda, Ascocentrum usw. ).Das Wurzelwachstum und die Wurzelphotosynthese wird gefördert. Darüber hinaus kann der Gesundheitszustand der Wurzeln beobachtet werden. Ideal für kleine bis mittelgroße Orchideen wie die meisten Phalaenopsis oder die Jungpflanzenanzucht (als Pikierschale). Achtung: die Fotos sind nur Beispielfotos und entsprechen nicht exakt den gelieferten Töpfen. Lieferumfang: 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.</p>	0.30 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0274	9er Topf schwarz (Teku) SchwarzeTöpfe mit einem Durchmesser von 9 cm. Optimal für die Kultur von Orchideen die terrestrisch wachsen (z. B. Paphiopedilum, Phajus, Cymbidium usw. ). Ideal für kleinwüchsige Orchideen oder junge Pflanzen. 1 Stück. Bestellen Sie dazu auch die praktische 8er Palette die ein Umfallen der Töpfe vermeidet und den Transport mehrerer Pflanzen erleichtert.	0.20 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0039	<p>Pikierschale</p> <p>Diese praktische Pikierschale eignet sich besonders für die Jungpflanzenkultur, nachdem die Pflanzen aus den Flächen oder Dosen geholt worden sind. Die Pikierschale hat ein Maß von ca. 28 x 39cm und ist ca. 7cm hoch. Im Bodenbereich ist sie von Ablaufrinnen durchzogen und häufig gelocht, damit das Wasser besonders gut abfließen kann. Diese Palette ist die beste Lösung für die Jungpflanzenkultur von Orchideen. Lieferumfang: 1 Stück.</p>	1.50 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0242	Thai Orchideenkorb (M) - 16,5cm Orchideenkorbchen aus Kunststoff (mittel). Sehr stabil, direkt aus Thailand importiert. Die Korbchen haben einen Durchmesser von 16,5cm und sind 10cm hoch. Der Innendurchmesser beträgt 14,5cm. Diese Korbchen haben auch noch einen Innensteg zur verbesserten Entwässerung. Die Korbchen sind oben am Steg gelocht und können mittels eines Drahhängers aufgehängt werden. Sie werden verwendet um entweder Pflanzen wie Stanhopea, Coryanthes, Dracula, Gongora und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Blütenrispen nach unten wachsen oder für Pflanzen wie Vanda, Ascocenda, Rhynchostillis usw. deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen mit sehr hohem Luftbedarf an den Wurzeln oder Pflanzen deren Blütenrispen nach unten wachsen.Lieferumfang: 1 Stück.	2.50 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0240	Thai Orchideenkorb (S) - 10,0cm Orchideenkorbchen aus Kunststoff (klein). Sehr stabil, direkt aus Thailand importiert. Die Korbchen haben einen Durchmesser von 10cm und sind 8cm hoch. Der Innendurchmesser beträgt 8,5cm. Die Korbchen sind oben am Steg gelocht und können mittels eines Drahhängers aufgehängt werden. Sie werden verwendet um entweder Pflanzen wie Stanhopea, Coryanthes, Dracula, Gongora und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Blütenrispen nach unten wachsen oder für Pflanzen wie Vanda, Ascocenda, Rhynchostillis usw. deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen mit sehr hohem Luftbedarf an den Wurzeln oder Pflanzen deren Blütenrispen nach unten wachsen. Lieferumfang: 1 Stück.	1.50 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0241	Thai Orchideenkorb (SM) - 11,5cm Orchideenkorbchen aus Kunststoff (mittel-klein). Sehr stabil, direkt aus Thailand importiert. Die Korbchen haben einen Durchmesser von 11,5cm und sind 9cm hoch. Der Innendurchmesser beträgt 10cm. Die Korbchen sind oben am Steg gelocht und können mittels eines Drahhängers aufgehängt werden. Sie werden verwendet um entweder Pflanzen wie Stanhopea, Coryanthes, Dracula, Gongora und viele andere Pflanzen zu kultivieren, deren Blütenrispen nach unten wachsen oder für Pflanzen wie Vanda, Ascocenda, Rhynchostillis usw. deren Wurzeln nicht oder nur schlecht in Substraten wachsen. Die beste Lösung für viele epiphytische Orchideen mit sehr hohem Luftbedarf an den Wurzeln oder Pflanzen deren Blütenrispen nach unten wachsen.Lieferumfang: 1 Stück.	2.00 €

## Töpfe - Schalen - Zubehör

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
ZU0139	Topfhänger mittel Mittlerer weisser Topfhänger zum Aufhängen von Töpfen ab einer Topfgröße von 10cm bis 16cm. Sie haben keinen Platz mehr am Fenster oder im Gewächshaus? Topfhänger an den Topf anclipsen und Pflanzen einfach aufhängen. Der Topfhänger ist 33,0cm lang und hat einen grossen Haken (Innenmass 28mm) und 3 glatte Schenkel.	1.25 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
------------	-------------	-------



**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0555-2	<p>Aerides cootesii x Vanda miniata Vanda Hybride mit Aerides. Das Fotos zeigen die Vanda miniata, eine der Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li></ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0519	<p>Darwinara Charm Blue Star x Para. laycockii</p> <p>Meristem einer schönen Hybride aus Darwinara Charm Blue Star x Paraphalaenopsis laycockii. Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C</p> <p>Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden wurzelnackt zum Hängen geliefert.</p>	24.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0487	Holcoglossum rupestre x Acampe thailandica Holcoglossum-Acampe Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: -	14.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0498-1-T	<p>Holcoglossum rupestre x Vanda flabellata</p> <p>Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden wurzelnacktgeliefert, können für ein bis zwei Jahre getopft werden und müssen dann in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden. Kultur:</p> <p>-</p>	14.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0424	<p>Holcoglossum rupestre x Vanda lamellata var. boxallii Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden wurzelnacktgeliefert, können für ein bis zwei Jahre getopft werden und müssen dann in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden. Kultur: -</p>	19.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0552-1	<p>Holcoglossum subulifolium x Vanda garayi</p> <p>Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden wurzelnacktgeliefert, können für ein bis zwei Jahre getopft werden und müssen dann in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden. Kultur:</p> <p>-</p>	9.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0262	<p>Neostylis Lou Sneary</p> <p>Vanda Hybride Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Bei Topfkultur alle 5-7 Tage tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0383	<p>Neostylis Lou Sneary Pink</p> <p>Hybride aus Neofinetia falcata und Rhynchostilis coelestis Pink. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend mit vielen Trieben im Körbchen zum Hängen geliefert.</p>	24.95 €



**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0403	<p>Neostylis Lou Sneary White Neofinetia falcata x Rhynchostilis coelestis alba Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Bei Topfkultur alle 5-7 Tage tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Die Kulturansprüche sind ähnlich wie bei Vandeem. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	29.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0296	<p>Pa. teres Jumbo x Vanda coerulea YL Shen Vanda Hybride, Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank in durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 15°C - 25°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0296-T	<p>Pa. teres x Vanda coerulea</p> <p>Vanda Hybride, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank in durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert. Alle 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 15°C - 25°C; von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen. Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf ein Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0547	<p>Para. laycockii x V. limbata                      Hybride aus Paraphalaenopsis laycockii x Vanda limbata                      Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15                      Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C                      Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	19.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0295-H	<p>Paraph. labukensis x Neo. falcata</p> <p>Paraphalaenopsis- Neofinetia Hybride. Die ersten 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen, dass 3. Foto zeigt eine erste Blüte dieser Kreuzung.Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien.Arten: ca 50Besonderheit: sehr interessante GattungshybrideKultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend auf Holz aufgebunden geliefert.</p>	29.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0460	<p>Ren. bella x Holcoglossum wangii                      Renanthera bella mit Holcoglossum wangii gekreuzt heißt dann Holcanthera. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien bzw. China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca 50 bzw. 3                      Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden kleine, weiße, duftende Blüten mit einem Sporn aus. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) transparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, im 12er Topf in Rindensubstrat geliefert. Durch die Einkreuzung von Holcoglossum ist auch eine normale Topfkultur möglich.</p>	19.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0067	<p>Ren. monachica x Vanda testacea</p> <p>Hybride aus Renanthera und Vanda Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca. 15(Renanthera) und 50(Vanda) Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Sie bildet viele, mittelgroße, leuchtend orangerote Blüten aus. Die einzelnen Blüten sind sternförmig und von fester Struktur. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen wurzelnackt mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0345	<p>Ren. philippinensis x V. falcata Renanthera Vanda Hybride.Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien.Arten: ca 50Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Die Pflanzen bleiben eher kompakt.Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend mit mehreren Trieben aufgebunden geliefert.</p>	29.95 €



**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0291	<p>Renanstylis Bangkok Beauty Herkunft: Thailand, Kambotscha und VietnamArten: ca. 15Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden.Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ).Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oderdurchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diesePflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglichkräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte biszum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparentenTöpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasserziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkörbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0550	<p>Renantanda Jairak Orange</p> <p>Meristem einer Hybride aus Renanthera und Vanda. Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca. 15(Renanthera) und 50(Vanda)Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist möglich. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Topf reicht es die Pflanze alle 5-7 Tage zu gießen. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert</p>	24.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0184-4	<p>Renanthera philippinensis</p> <p>Renanthera-Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend wurzelnackt zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	9.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0331	<p>Rhynchosytilis gigantea var. harrisonianum</p> <p>Herkunft: Indien bis zu den Philippinen. Arten: ca 15 Besonderheit: diese Pflanzen werden im Hängekorbchen geliefert. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf Pflanzen in Korbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden. Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden viele, kleine, weiße Blüten aus. Sie verströmen einen angenehm intensiven, blumigen Duft und sind ein toller Blickfang. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Korbchen) halbschattig sonnig Tipp: die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Pflege: täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparentenTöpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasserziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Korbchen mit Drahhänger und der Kultur entsprechend ohne Substrat geliefert.</p>	24.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0441	<p>Rynchorides Rapeepath</p> <p>Rhynchoslylis x Aerides Hybriden Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: diverse Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) transparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Korbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im Korbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	29.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0549	<p>V. (denisoniana x falcata) x Asc. curvifolium Hybride dieser drei schönen Arten, Sie duften stark. Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Korbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0429-2	Va. coerulescens Dark x Hol. flavescens Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Besonderheit: Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.Kultur: -	7.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0474-1-T	<p>Vanda Bayrisch Blau x Hol. wangii Vanda Hybride, Vanda Bayrisch Blau mit Holcoglossum wangii. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €



**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0540	<p>Vanda Charm Blue Star Meristem, blüht wie auf dem Foto Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Korbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	24.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0560-4	<p>Vanda chirayupiniae</p> <p>Vanda Naturform. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0095	<p>Vanda coerulea</p> <p>Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im Körbchen mit Hänger wurzelnackt geliefert.</p>	29.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0261	<p>Vanda coerulea x Pakchong Newland</p> <p>Vanda/Ascocentrum MeristemHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Körbchen geliefert.</p>	24.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0557-4	<p>Vanda coerulescens x christensoniana Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf geliefert.</p>	9.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0561-3	<p>Vanda cristata x flabellata</p> <p>Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C<p>Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p></li></ul>	12.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0541	<p>Vanda denisoniana x Neofinetia falcata</p> <p>Hybride dieser zwei schönen Arten, beide duften stark. Die ersten 2 Fotos zeigen die Mutterpflanzen, die folgenden eine erste Blüte dieser Hybride. Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	24.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0397-4	<p>Vanda denisoniana Yellow Orange Vanda Naturform und hiervon eine besondere Varietät als Meristem. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) ransparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €



## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0385	<p>Vanda falcata x flabellata                      Neofinetia falcata gekreuzt mit Aerides flabellata. Angemeldet unter dem Namen Hiroshima Choice. Herkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien bzw. China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca 50 bzw. 3 Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden kleine, weiße, duftende Blüten mit einem Sporn aus. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) transparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend, im 8er oder 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0385-2	<p>Vanda falcata x flabellata                      Neofinetia falcata gekreuzt mit Aerides flabellata. Angemeldet unter dem Namen Hiroshima Choice. Herkunft: Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea, Indonesien bzw. China, Korea, Japan und Ryukyu Inseln Arten: ca 50 bzw. 3 Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden kleine, weiße, duftende Blüten mit einem Sporn aus. Kultur:</p> <p>- &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) transparente Töpfe) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder transparenten Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 18 Monaten blühstark und wird nicht blühend, im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0484-2	<p>Vanda falcata x lamellata</p> <p>Vanda Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 8er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0553-2	<p>Vanda falcata x Vanda coerulea Complex Vanda Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0502-2-T	<p>Vanda falcata x Vanda coerulea Dark</p> <p>Vanda Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li> </ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	19.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0502	<p>Vanda falcata x Vanda coerulea Dark                      Vanda Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50                      Kultur:                      - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C                      Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0556-1	Vanda foetida x Holcoglossum rupestre Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: -	9.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0554-1	Vanda foetida x Holcoglossum subulifolium Holcoglossum-Vanda Hybride, wir erwarten relativ kleinbleibende Pflanzen. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden wurzelnacktgeliefert, können für ein bis zwei Jahre getopft werden und müssen dann in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden. Kultur: -	14.95 €



## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0488-4	<p>Vanda helvola</p> <p>Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50</p> <p>Besonderheit: Diese Jungpflanzen können in einen 6er Topf in Rindensubstrat getopft werden, müssen aber später ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li> </ul> <p>Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.</p> <p>Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.</p> <p>Temperatur: 15°C - 25°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0544	<p>Vanda Hongslip</p> <p>Meristem, blüht wie auf dem Foto                      Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15                      Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.                      Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C</p> <p style="padding-left: 40px;">Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0558	<p>Vanda insignis</p> <p>Meristem, blüht wie auf dem Foto                      Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15                      Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.                      Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	34.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0523	<p>Vanda Jairak Sapphire                      Meristem, blüht wie auf dem Foto                      Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15                      Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen)                      halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C                      Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0446-3	<p>Vanda lamellata var boxallii</p> <p>Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0326-2	<p>Vanda lilacina</p> <p>Vanda NaturformHerkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend, im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0486	<p>Vanda lilacina Purple Lip x Vanda falcata Vanda Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li></ul> <p>Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0486-2	<p>Vanda lilacina Purple Lip x Vanda falcata                      Vanda Primärhybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50                      Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li> </ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	12.95 €



**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0459-1	<p>Vanda Loke x coerulea Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li></ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0482-2-T	<p>Vanda Loke x sib. Vanda Naturform Hybride. Das Foto zeigt die Mutterpflanze.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend auf einem Tonbrett aufgebunden geliefert.</p>	14.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0515-2	<p>Vanda lobbokensis Vanda Naturform. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	19.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0515	<p>Vanda lobbokensis Vanda Naturform. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Korbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist fast blühstark und wird nicht blühend im Korbchen zum Aufhängen mit Drahhänger geliefert.</p>	34.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0501-3	<p>Vanda lombokensis x flabellata</p> <p>Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li></ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0501-1	<p>Vanda lombokensis x flabellata</p> <p>Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li></ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0543-3	<p>Vanda lombokensis x Hol. rupestre Vanda x Holcoglossum Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 36 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0416-5	<p>Vanda luzonica</p> <p>Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: Diese Pflanzen kommen nur auf der Insel Luzon (Philippinen) vor und werden recht groß. Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C)warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)Topfkultur ( Glasvase )Kork (aufgebunden) ( Korbchen)halbschattigsonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können ausgewachsene Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Pflanzen im Korbchen täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei Topfkultur der Jungpflanzen alle 5 - 7 Tage gut gießen oder tauchen, keine Staunässe! Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 5 Jahren blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €



## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0473-1-T	<p>Vanda miniata x nana</p> <p>Vanda Naturform Hybride. Die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°C</li> </ul> <p>Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend aufgebunden geliefert. Miniatur Vanda</p>	14.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0526	<p>Vanda Noppadon Delight 534                      Meristem, blüht wie auf dem Foto                      Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15                      Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen)                      halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C                      Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0061	<p>Vanda Pat Delight</p> <p>Vanda Meristem Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50</p> <p>Besonderheit: Diese Hybriden sind besonders blühwillig. Sie bilden viele, rosa-pink getupfte Blüten aus und sind ein toller Blickfang.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</li></ul> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.</p> <p>Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.</p> <p>Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkorbchen wurzelnackt mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0280	<p>Vanda Pinky Violet Queen</p> <p>Neofinetia falcata x Rhynchostilis gigantea, Meristem, die Pflanzen blühen wie auf dem Foto.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Pflege: Im Winter hell bis sonnig, im Sommer leicht schattiert ; alle 1-2 Tage besprühen oder tauchen - im Sommer evtl. öfter (wenn aufgebunden). Bei Topfkultur alle 5-7 Tage tauchen. Von Mai-Sept. mit jedem 2 Gießen düngen.Tipp:Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden.Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ).Auch die Kultur auf der Fensterbank, in Glasvasen oderdurchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Die Kulturansprüche sind ähnlich wie bei Vandeem.Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Sphagnummoos geliefert.</p>	29.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0243-2	<p>Vanda Premier</p> <p>Vanda Hybride aus Vanda falcata mit Vanda lamellata, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen.Herkunft: Von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien.Arten: ca 50Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze ist in ca. 24 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0087-5	<p>Vanda suavis</p> <p>Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50</p> <p>Besonderheit: Diese Jungpflanzen werden im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert und müssen bald in ein Körbchen umgesetzt werden. Alle folgenden Angaben zur Pflege beziehen sich auf große Pflanzen in Körbchen oder Vasenkultur. Im Topf sollten die Pflanzen einmal pro Woche gegossen werden.</p> <p>Kultur:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C)</li></ul> <p>Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.</p> <p>Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.</p> <p>Temperatur: 15°C - 25°C</p> <p>Diese Pflanze ist in ca. 60 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0551	<p>Vanda Suwannaphum 507</p> <p>Meristem, blüht wie auf dem Foto                      Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15                      Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe.                      Kultur:                      - &lt;                      - p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen)                      halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln).Temperatur: 15°C - 25°C                      Diese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend im Plastikkorbchen mit Drahhänger geliefert.</p>	24.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0514-1	<p>Vanda tessellata alba x vietnamica</p> <p>Vanda tessellata alba x vietnamica, die Bilder zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Kultur:</p> <p>- temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) ransparente Töpfe ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder durchsichtigen Töpfen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas oder transparenten Töpfen reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 12 Monaten blühstark und wird nicht blühend im 9er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	14.95 €



**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0500-4	<p>Vanda tricolor var. purpurea Vanda Naturform Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor. Arten: ca 50 Besonderheit: selten angebotene Art. Kultur: - &lt; - p&gt; temperiert (Nachts 15-18°C; Tags 20-28°C) warm (Nachts 18-22°C; Tags 25-29°C) Topfkultur (Glasvase) Kork (aufgebunden) (Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend (Schatten und Schädlinge beachten). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Temperatur: 15°C - 25°C Diese Pflanze ist in ca. 48 Monaten blühstark und wird nicht blühend lose zum Aufbinden oder Topfen geliefert.</p>	7.95 €

## Vanda / Ascocenda

Artikel-Nr	Bezeichnung	Preis
VA0542-4	<p>Vanda tricolor x brunnea</p> <p>Neue Vanda Hybride aus Vanda tricolor mit Vanda brunnea, die Fotos zeigen die Mutterpflanzen. Herkunft: Die reinen Arten kommen in Nordost Indien und China, Philippinen sowie Neuguinea vor. Arten: ca 15 Besonderheit: Diese Hybride ist besonders blühwillig. Besonders schöne Sorte. Sehr seltene Form und Farbe. Kultur:</p> <p>- &lt;</p> <p>- p&gt; temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase Airconepot ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen oder Aircone Töpfen ist möglich. Allerdings können diese Pflanzen nicht in feinem Substrat in normalen Töpfen kultiviert werden. Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf. Bei der Kultur im Aircone Topf reicht es die Pflanze alle 4-7 Tage zu gießen(auch über die Blätter und Wurzeln). Temperatur: 15°C - 25°C</p> <p style="text-align: center;">Diese Pflanze sind in ca. 48 Monaten blühstark und werden nicht blühend im 6er Topf in Rindensubstrat geliefert.</p>	9.95 €

**Vanda / Ascocenda**

<b>Artikel-Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Preis</b>
VA0207	<p>Vanda Twinkle</p> <p>Vanda Hybride aus Vanda falcata mit Vanda miniata.Herkunft: Die reinen Arten kommen von Indien bis zu den Philippinen, Neuguinea und Indonesien vor.Arten: ca 50 Kultur: - temperiert (Nachts 15-18 °C; Tags 20-28 °C) warm (Nachts 18-22 °C; Tags 25-29 °C) Topfkultur ( Glasvase ) Kork (aufgebunden) ( Körbchen) halbschattig sonnig</p> <p>Tipp: Die Pflanzen können von Juni bis September im Garten kultiviert werden. Am besten in einem Baum hängend ( Schatten und Schädlinge beachten ). Auch die Kultur auf der Fensterbank, in großen Glasvasen ist zu empfehlen. Allerdings können diese Pflanzen nicht in Substrat kultiviert werden.Pflege: Täglich kräftig tauchen, überbrausen oder nass sprühen. Die Pflanze sollte bis zum Abend abgetrocknet sein. Bei der Kultur im Glas reicht es aus die Pflanze alle drei Tage für zehn Minuten Wasser ziehen zu lassen. Hierfür füllt man das Glas bis zur Hälfte auf.Temperatur: 15°C - 25°CDiese Pflanze wird blühstark aber nicht blühend aufgebunden geliefert.</p>	29.95 €